



NVE

MOWI ASA
Sandviksbodene 77A/B
5035 BERGEN

Vår dato: 06.02.2026
Vår ref.: 202602402-2 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

NVE avslår søknad om midlertidig tillatelse til vannuttak under LRV fra Aunvatnet i Høylandet kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til deres søknad datert 29.01.2026, om tillatelse til å fortsette vannuttak fra Aunvatnet under LRV.

NVEs vedtak

NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25 ikke er oppfylt for dette tiltaket. I følge § 25 kan konsesjon bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. NVE har også lagt til grunn vannressursloven § 35 pkt. 8 som sier at ved avgjørelser som gjelder et vernet vassdrag, skal det legges vesentlig vekt på hensynet til verneverdiene.

NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 til midlertidig uttak av vann fra Aunvatnet i perioder der vannstanden er under LRV i henhold til gjeldene konsesjon.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

MOWI ASA søkte 27.01.2026 om midlertidig tillatelse til fortsatt vannuttak fra Aunvatnet, ved vannstand under LRV. Søknaden er sendt etter samråd med Høylandet kommune.

Søker viser til at perioden med lav temperatur og ubetydelig nedbør siden siste uke i desember og hele januar, har ført til synkende og lav vannstand i Aunvatnet. De observerer nå at vannstand nærmer seg LRV (1,466 m under topp messingbolt/ 0,40 cm på vannstandsskala). Derfor ønsker de midlertidig dispensasjon til et begrenset uttak for å opprettholde liv og fiskevelferd hos rogn, og yngel i anlegget, og å forhindre at anlegg påføres frostskaider. For å oppnå dette har de et estimert vannbehov på ca. 3 500 l/min (ca. 60 l/s) i perioden fram til uke 9 i 2026. Vedlagt søknaden ligger oversikt over vannforbruk, vannstand i magasin, biomasse og antall fisk i anlegget fra de siste to månedene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Ved en normal situasjon opplyser søker at ønsket vannmengde fra 06.02.26 ville vært mellom 4000 og 4500 l/m (mellom ca. 67 og 75 l/s). De reduserer vannbehovet noe ved å sette på oksygentilførsel i vannet, og benytte vakuum- og CO₂ luftere tidligere enn de ville gjort i en vanlig produksjon.

I forkant av søknaden har MOWI igangsatt tiltak for å spare vann. Innlegg nr. 1 for 2026 er redusert til 4 250 000 stk. Dette er en nedgang på 600 000 sammenliknet med tilsvarende innlegg for 2025. Dette ga en beregnet nedgang i vannforbruket på ca. 500 l/m (ca. 8 l/s) under startfôring.

I uke 4 begynte de å fylle opp startfôringskarene som plommeseekkyngelen skal overføres til, ved å bruke avløpsvann fra klekkekarene. Ferskvann fra inntaket benyttes først når fisken skal overføres, og de kan slå av vannet i klekkekarene.

Søker opplyser at de vil forsøke å redusere vannbehovet fra Aunvatnet ytterligere gjennom å vurdere fortløpende tilpasning av framtidige innlegg av antall rogn og valg av uke for innlegging. De vil også vurdere å starte grunnoksygenering, vakuum- og CO₂ luftere tidligere enn planlagt. Med disse tiltakene forventer de kunne holde vannbehovet nede på ca. 3 500 l/min (ca. 60 l/s).

For å unngå å havne i samme situasjon fremover, viser selskapet til innsendt søknad om overtakelse av konsesjon fra Høylandet kommune til uttak av vann fra Aunvatnet. I søknaden planlegger de å bygge en terskel som skal magasinere opp Aunvatnet, for å sikre at driften av anlegget til enhver tid er i tråd med HRV og LRV og samtidig sikrer en minstevannføring til anadrome fiskearter i elva. Selskapet viser ellers til at det utført grunnboringsundersøkelser, men at disse har vist at vannet fra slike kilder både er uegnet og av for liten mengde til å kunne bidra til å redusere vannbehovet fra Aunvatnet.

Høring

NVE mener saken er tilstrekkelig belyst gjennom tidligere behandling om tilsvarende behov for vannuttak. Derfor har ikke saken vært kunngjort lokalt.

NVEs vurdering

Historikk

NVE ga den 26.03.2003 konsesjon¹ til Høylandet kommune for uttak av vann fra Aunvatnet til drikkevann og produksjonsvann til settefiskanlegget til Marine Harvest Norway (MHN) på henholdsvis 1 l/s og 250 l/s. Konsesjonen har vilkår om at drikkevannsuttaget kan skje kontinuerlig, men at uttaket til settefiskproduksjon skal stanses når vannstanden i Aunvatnet går under 0,4 m på vannstandsskala ved målestasjon 142.1 Første Aunvatn. I bakgrunnen for vedtaket (KTV-notat 08/03) er det bl.a. stilt krav om at MHN må utvikle en reservevannforsyning som sikkerhet i tørre perioder. Alternativt må mengden fisk reduseres i anlegget slik at den tilpasses periodene med liten vannføring. Det ble også konkludert med at det ikke er tilrådelig med regulering av Aunvatnet ut over naturlige vannstandsvariasjoner.

Vassdraget har store verdier og ble i 2005 tatt inn i verneplan for vassdrag sammen med Kongsmoelva. Under driften av anlegget har vannstanden i Aunvatnet flere ganger vært nede på

¹NVEs nettside: <http://www.nve.no/3256/V>


**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

kritisk nivå nære LRV. NVE ga den 07.12.2010 midlertidig tillatelse til et uttak på 17 l/s i en begrenset periode, selv om vannstanden var under uttaksgrensen i konsesjon. I den midlertidige tillatelsen ble det forutsatt at MHN i løpet av perioden for tillatelsen, og i henhold til krav i konsesjon fra 2003, utarbeidet planer som tar høyde for at det ikke kan tas vann fra Aunvatnet så lenge vannstanden er lav.

Etter dette søkte MHN om midlertidig tillatelse til vannuttak tre ganger i løpet av 2018. NVE avslod de to første datert 28.02.2018 og 27.04.2018. For den siste søknaden fattet ikke NVE noe vedtak, fordi selskapet ikke sendte oss informasjon vi hadde bedt om. NVE sitt første avslag ble påklaget, men det tidligere Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i brev datert 26.02.2018. For detaljer om dette viser vi til NVEs avslag på søknad om midlertidig tillatelse til uttak av vann fra Aunvatnet ved vannstand under LRV datert 03.02.21². MOWI sendte søknad 23.05.2023 om å endre gjeldende konsesjon for vannuttak og regulering av Aunvatnet. NVE har avventet denne søknaden på grunn av uklarhet om hvem som søkte om konsesjon. Dette ble avklart 12.03.2025 og søknaden er nå klar til å sendes på høring.

Hydrologiske forhold

NVE har gjennomgått de hydrologiske forholdene i området, som bekrefter at det er tørt i store deler av Trøndelag. Målestasjonen 148.2 Mevatn ligger ca. 50 km nord for Aunvatnet, og er en sammenligningsstasjon med gode vinterdata. Her er spesifikk vannføring i starten av februar den 20. laveste siden målestart i 1974, eller i løpet av 53 år. Det har vært en kuldeperiode i området, men denne har foreløpig ikke vært så langvarig at forholdene kan betraktes som ekstraordinære. Målestasjon 133.7 Krinsvatn ligger ca. 160 km sørvest for Aunvatnet, og har også gode vinterdata. Her er spesifikk vannføring i starten av februar den 10. laveste vinterverdien i løpet av 111 år, slik at situasjonen virker å være mer spesiell enn lenger nord. NVE mener derfor det er rimelig å anta at det nå er omkring en «10-års» vinterlavvanns-situasjon i feltet til Første Aunvatn». Den lave vannstanden i Aunvatnet skyldes primært naturlig avrenning i vassdraget, som følge av lang tids kulde og lite tilsig. Vannuttaket til settefiskanlegget forsterker denne effekten. For de kommende 3-uker viser værvarslingen fortsatt kulde og lave sannsynligheter for at det kan komme mye nedbør, som vist i figur 1.




Figur 1 Sannsynlighet for nedbør fram til 25.02.2026. Kilde: Yr.no

Målinger av vannstand og vannføring den siste måneden viser tydelig dalende kurver etter 14.01. Per 04.02.2026 er vannføring ca. 115 l/s og vannstand under 0,4 m, som vist i hhv. figur 2 og 3. Dette viser at vannføring og vannstand ut av Aunvatnet nå er kritisk lav. Et fortsatt vannuttak til anlegget


² NVEs saksnr: 201802110-16

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

på 60 l/s bidrar til å redusere vannføringen og vannstand ytterligere, og kan gi store konsekvenser for allmenne interesser nedstrøms.



Figur 2 Vannføring siste måned. Kilde: Sildre - stasjon Første Aunvatnet (142.1.0)



Figur 3 Vannstand siste måned: Kilde: Sildre stasjon Første Aunvatnet (142.1.0)

I gjeldende konsesjon står det at: «Når vannstanden i Aunvatnet kommer ned på 0,40 referert til vannstandsskalaen ved målestasjon 142.1. Aunvatn, skal det ikke tappes vann til settefiskanlegget. Vannføringen vil da være ca. 500 l/s ut av Aunvatnet.». Senere målinger har vist at utløpsprofilen er ustabil og har endret seg, slik at det ikke lenger stemmer at 0,4 m på vannstandsskalaen tilsvarer 500 l/s ut av Aunvatnet. Gjeldende konsesjon viser derfor ikke et riktig bilde av sammenhengen mellom vannstand i Aunvatnet og vannføring ut fra vatnet. NVE forutsetter at detaljene i dette avklares ved behandling av søknad om endring av gjeldende konsesjon for vannuttak fra Aunvatnet.

Konsekvenser for allmenne interesser

Kongsmoelva og Nordfolda ble vernet i 2005, gjennom supplering til Verneplan for vassdrag. Bakgrunnen for vernet var særligste bestand av sjørøye, viktig deltaområde, anadrom fisk, spesiell topografi med mektige landskapsformer, vakker natur med stor opplevelsesverdi, viktig kulturmiljø- og friluftsområde mm. Nordfolda renner ut Kongsmoelva ca. 1 km før utløpet til sjø. Nordfolda er laks-, sjørret- og sjørøyeførende opp til Aunvatnet, en strekning på 7 km. Fra Aunvatnet kan fisk vandre videre opp Mellomelva og Grøtesåa. Vassdraget har ifølge Lakseregisteret en total anadrom strekning på 15 km.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE viser ellers til tidligere brev av 28.2.2018 for vurderinger knyttet til de store allmenne interessene i vassdraget. Vi viser også til OEDs vedtak av 26.03.2018 der hensynet til verneverdier i vassdraget ble tillagt betydelig vekt. NVE kan ikke se at forholdene nå er endret sammenliknet med tidligere søknader om midlertidig nedtapping og uttak av vann.

Et uttak som omsøkt vil redusere vannføringen i vassdraget vesentlig, og kan få store konsekvenser for allmenne interesser i Aunvatnet og i Nordfolda. NVE legger stor vekt på de negative effektene for naturmangfold, særlig fordi dette planlegges i et verna vassdrag. Vi viser her til vannressursloven § 35 nr. 8, som sier at *«Når vassdragsmyndigheten treffer avgjørelser som gjelder et vernet vassdrag etter denne lov, skal det legges vesentlig vekt på hensynet til verneverdiene»*.

Manglende oppfølging av tiltak for å unngå vannmangel

Både i konsesjon av 26.03.2003 og i den midlertidig tillatelse til avvik fra manøvreringsreglementet av 07.12.2010, påpekte NVE at eier måtte utvikle en reservevannkilde og tilpasse produksjonen til vannføringen i vassdraget. I avslagene som ble gitt i 2018 og 2021 ble det på nytt påpekt at selskapet må etablere en alternativ vannkilde for å dekke opp vannbehovet i tørre perioder. NVE legger stor vekt på at eier flere ganger tidligere har vært i tilsvarende situasjon, uten at det er gjennomført vesentlige tiltak for å unngå vannmangel i anlegget.

NVE registrer at resultatene fra grunnboring viser at grunnvann i området både er uegnet og av for liten mengde til å kunne bidra til å redusere vannbehovet fra Aunvatnet. Likevel er vi kritisk til at det ennå ikke er forsøkt å utnytte andre vannkilder, for eksempel avsalting ved bruk av RO-anlegg (omvendt osmose).

NVEs oppsummering og konklusjon

Vannstanden i Aunvatnet er nå svært lav, og MOWI kan i henhold til gjeldende konsesjon ikke ta ut vann fra vassdraget når vannstanden er under 0,4 m på vannstandsskala ved målestasjon 142.1 Første Aunvatn. NVE mener et uttak som omsøkt vil få betydelige konsekvenser for allmenne interesser i et vernet vassdrag. MOWI har ikke fulgt opp tidligere vilkår i konsesjon av 2003, og i midlertidig tillatelse gitt i 2010, om å utvikle en reservevannkilde for tørre perioder. NVE har også gjentatt behovet for reservevann ved behandling av søknader om midlertidige tillatelser i 2018 og i 2021.

NVE er kjent med de store verdiene fisken utgjør for MOWI, både egenverdien av fisken, økonomisk verdi i form av avkastning og verdiøkning videre i kjeden. NVE har lagt dette til grunn i vår vektning av fordeler opp mot ulemper. I avveien har vi tillagt de negative effektene, som det omsøkte uttaket vil ha på naturmangfoldet i det verna vassdraget, utslagsgivende vekt. Uttaket vil redusere vannføringen i vassdraget vesentlig, og kunne få store konsekvenser for allmenne interesser i Aunvatnet og i Nordfolda. Vi viser også til at vannressursloven § 35 nr. 8 medfører at det er strengere kriterier for konsesjonsvurderinger i et vernet vassdrag. NVE har også lagt vekt på at MOWI ikke har fulgt opp vilkår knyttet til å utvikle en reservevannkilde for tørre perioder. Vi mener derfor at fordelene ved tiltaket ikke overstiger skadene og ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget i denne saken, slik vannressursloven § 25 krever.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Silje Aakre Solheim
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

MOWI ASA

Kopimottakerliste:

Høylandet kommune
Høylandet kommune - Johan Andre Grongstad
Mattilsynet
TRØNDELAGE FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAGE
MOWI ASA - Tom-Kjetil Aarmo

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.