

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår ref.: 432645/2022 - 2022/36672
Deres ref.: 202205896
Dato: 06.07.2022

Høring - Søknad om konsesjon for uttak av grunnvann til drikkevann fra Sandstangen - Indre Østfold kommune

Viser til brev, datert 19. mai 2022, hvor søknad om konsesjon for uttak av grunnvann til drikkevann fra Sandstangen sendes på høring.

NVE beskriver tiltaket på følgende måte:

«For å optimalisere vannforsyning til nye Indre Østfold kommune ønsker de å utvide dagens uttak ved Sandstangen som forsyner områdene Eidsberg og Trøgstad. I dag tas det ut ca. 87 l/s i snitt fra to brønner, med maksimal pumpekapasitet på 200 l/s. Søknaden beskriver at det skal etableres 4 nye brønner i tillegg til de eksisterende to brønnene. Disse skal til sammen ta ut i snitt 200 l/s og maksimalt 300 l/s grunnvann.

Søknaden omfatter kun uttak av grunnvann. Etablering av vannledning, brønntopper, brønntårn eller andre inngrep i forbindelse med etablering av nytt vannverk behandles etter annet regelverk.»

Fylkeskommunens vurdering

Viken fylkeskommune er positive til en forbedring av vannforsyningen til nye Indre Østfold, så lenge andre allmenne interesser ivaretas. Under gis mer spesifikke innspill knytta til naturmangfold og vannmiljø.

Naturmangfold

Sandstangen er i Naturbase beskrevet som en meget spesiell og sjelden naturforekomst, hvor det er påvist flere rødlistearter. Med bakgrunn i dette mener fylkeskommunen naturmangfoldkartlegginga bør gjennomføres før det gis en eventuell konsesjon, slik at kartlegginga ikke kun blir et grunnlag for tilpasning av brønnboring og etablering i etterkant.

I vedlegg 4B står det i kap. 4.5, om vannstandsvariasjoner, at «grunnvannsspeilet ligger til enhver tid lavere enn vannstanden i Øyeren når grunnvannsbrønnene er i drift». I denne sammenheng bør det vurderes om et økt uttak vil føre til en ytterligere reduksjon i grunnvannsspeilet, og om dette vil kunne ha betydning for de rødlista artene i området.

Videre forutsettes det at eventuelle nye inngrep ikke fører til ytterligere spredning av fremmede arter. I stedet bør det vurderes om slike lokaliteter kan fjernes.

PLAN Miljøavdeling

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230

Vannmiljø

Fylkeskommunen forutsetter at NVE, med bakgrunn i innsendte dokumentasjon, gjør en konkret vurdering av om uttaket vil kun få betydning for miljømålet for grunnvannsforekomsten, jf. regional vannforvaltningsplan og vannforskriftens § 6.

Vennlig hilsen

Elin Tangen Skeide

Avdelingsleder

Tonje Rundbråten

Rådgiver

Kopi til:

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE