



NVE

LERØY MIDT AS
Industriparkveien 31
7246 SANDSTAD

Vår dato: 20.02.2026

Vår ref.: 202603662-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir Lerøy Midt AS tillatelse til midlertidig avvik fra LRV for Heimsvatnet i Heim kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til søknad av 11.2.2026 om tillatelse til midlertidig senkning av Heimsvatnet med 50 cm under LRV og midlertidig avvik fra krav til minstevannføring. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25, for å tillate avvik fra minstevannføring, ikke er oppfylt. I følge § 25 kan konsesjon bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. NVE gir derfor ikke tillatelse til å avvike fra vilkår i konsesjonen om slipp av minstevannføring på 58 l/s.

NVE mener fordelene ved en midlertidig senkning av vannstanden i Heimsvatnet er større enn ulempene for allmenne og private interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir tillatelse til at Lerøy Midt AS kan senke Heimsvatnet med inntil 50 cm under LRV. Perioden skal gjøres så kort som mulig.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig.
- Det skal ikke tas inn ny fisk i anlegget så lenge vannstanden er under LRV.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet og minstevannføring i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Oversikt over vannstand i magasinet og vannforbruk, i den perioden vannstanden er under LRV, skal sendes til NVE innen 3 uker etter at vannstanden igjen er oppe på LRV.
- NVE forutsetter at Lerøy Midt AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Lerøy Midt AS fikk den 31.10.2018 konsesjon til regulering av Heimsvatnet med 1 meter mellom LRV kote 43,9 og HRV kote 44,9 og et vannuttak på gjennomsnitt 8 m³/min og maksimalt uttak på inntil 13 m³/min. Det ble stilt vilkår om slipp av minstevannføring på 58 l/s fra Heimsvatnet. Konsesjonen ble gitt med utgangspunkt i en produksjon av 4500 tonn fisk. I 2020 ønsket selskapet å utvide produksjonen til 6000 tonn fisk, en utvidelse som skulle skje innenfor gjeldene konsesjon. Med bakgrunn i planlagte produksjon og vannforbruk vedtok NVE at endringen kunne skje innenfor rammene av gjeldende konsesjon, og at utvidelsen ikke ville medføre ny konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 8.

Søker viser til at det i de to siste månedene har vært lave temperaturer og lite nedbør. Vannstanden i Heimsvatnet var i desember på ca. 75 % (ca. kote 44,6) av maksimal kapasitet (HRV). Kulde og lite nedbør har ført til at magasinet har sunket med ca. 10 % per uke frem til 9.2.2026, hvor magasinkapasiteten var på ca. 20 % (kote 44,1). Gjennomsnittlig minstevannføring i Belsvikelva er i februar opplyst å være på 57,45 l/s. Søker har satt inn tiltak for å opprettholde minstevannføring på 58 l/s.

Anlegget har en beholdning på ca. 12,75 mill. laks fra plommesekkstadiet til ferdig vaksinert fisk med en gjennomsnittsvekt på 144 gr. Det er planlagt levering av ca. 1,1 mill. fisk i uke 9 og 1,3 mill. fisk i uke 14. Vannforbruket har de tre siste ukene vært på 4,86 m³/min. Søker opplyser at de vil nå LRV i uke 8 eller 9.

Det søkes nå om midlertidig tillatelse til å senke vannstanden i Heimsvatnet med 50 cm under LRV fra kote 43,9 til 43,4. Dette vil gi tilgang til ca. 500 000 m³ vann. Med planlagt vannforbruk og en minstevannføring på 58 l/s vil det kunne ivareta vannbehovet i ca. 40 dager. Det søkes samtidig om en reduksjon i slipp av minstevannføring fra 58 l/s til 29 l/s. Dette vil ivareta vannbehovet i anlegget med ytterligere 11 dager.

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet og begrensede virkninger har vi ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8.

Oversikt over vannstand, vannforbruk og tiltak for å redusere vannforbruket viser at det er satt i verk tiltak for å imøtekomme en situasjon med begrenset tilgang på vann. Det er startet tidligere smoltifisering av fisk slik at vannforbruket vil reduseres fra uke 9. Det er også planlagt ytterligere tiltak i tiden fremover. Et søk på www.yr.no viser at det ventes en økning i temperaturene og noe nedbør de neste ukene som kan bedre situasjonen noe.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konsekvenser for allmenne interesser

NVE legger vekt på at et settefiskanlegg har et kontinuerlig behov for vann, og ikke kan stoppe tilførselen av vann selv om en nå opplever en spesiell tørr vinterperiode.

Heimsvatnet har bestander av både ørret, røye og ål (VU). Belsvikelva er et anadromt vassdrag hvor bestanden av sjøørret er vurdert som *svært dårlig*. Dammen i utløpet av Heimsvatnet ble rehabilitert i 2015 og det ble tilrettelagt for fiskevandring av anadrom fisk og ål. NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 17.2.2026 og det er ikke gjort funn av andre rødlistearter eller viktige naturtyper i området. Søker opplyser at redusert minstevannføring ut fra dammen kan påvirke utvandring av anadrom fisk, og at lav vannføring i elva vil redusere vannspeilet og at det dermed er risiko for at gytegrøper tørrlegges slik at rognkorn og yngel ikke vil overleve.

NVE vurderer at de største konsekvensene av tiltaket er redusert vannføring i Belsvikelva. Senkning av Heimsvatnet med inntil 50 cm under LRV i en vintersituasjon vil trolig ikke påvirke allmenne interesser i stor grad. NVE mener derfor at en senkning av Heimsvatnet for en kortere periode kan tillates, men at kravet om minstevannføring på 58 l/s må overholdes. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at en senkning av Heimsvatnet med 50 cm under LRV ikke vil påvirke allmenne interesser i særlig stor grad. Under forutsetning av krav om slipp av minstevannføring på 58 l/s overholdes, kan ikke NVE se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Hydrologi

NVE har sett nærmere på de hydrologiske forholdene i området og dette bekrefter at det er svært tørt i store deler av Trøndelag. Se info på våre nettsider: [Vintertørke langs kysten fra Sørlandet til Nordland - NVE](#)

Det er flere representative målestasjoner i rimelig nærhet som antas å ha vintervannføringer som er sammenlignbare med nedbørfeltet til Heimsvatnet. Spesifikk vannføring ved stasjonene Valen (117.4), Osenelv (105.1) og Engesetvatn (101.1) gir historiske data en lavvannføring med gjentakintervall på ca. 5 – 10 år. Det er rimelig å anta omtrent samme forhold for Heimsvatnet. Observerte data ut ifra målestasjoner uten isoppstuvning viser at vannføringen i midten av februar er ca. 50 % av 5-persentil vintervannføring. Avrenningen i nedbørfeltet til Heimsvatnet i midten av februar er derfor beregnet å være ca. 40 l/s (+/- ca. 20 l/s). Tilsiget er svakt synkende.

Et søk på www.yr.no viser at det de nærmeste dagene er meldt noe mildere vær og nedbør i form av sludd/regn. Dette vil kunne gi noe tilsig i lavereliggende ytre kyststrøk. Ut fra SeNorge ligger det nå mellom 30 og 40 % av normale snømengder i nedbørfeltet til Heimsvatnet, noe som på sikt fortsatt gir økt sannsynlighet for mindre tilsig enn normalen. Temperatur og mengde nedbør de kommende dagene vil ha betydning for utviklingen videre fremover.

NVEs oppsummering og konklusjon

Vannstanden i Heimsvatnet er lav og nærmer seg LRV. Lerøy Midt AS søker derfor om tillatelse til en senkning av magasinet med inntil 50 cm under LRV, og en reduksjon av minstevannføring fra 58 l/s til 29 l/s.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE vurderer at det er svært tørt i området med svært lite tilsig. For å sikre allmenne verdier knyttet til anlegget, og av hensyn til fiskevelferd, vurderer NVE at en midlertidig senkning av Heimsvatnet på inntil 50 cm under LRV kan aksepteres. Selskapet må samtidig opprettholde alle tiltak for å begrense vannuttaket til et minimum. Vi vurderer at den største ulempen er knyttet til redusert vannføring i Belsvikelva og at dette vil kunne gi store konsekvenser for anadrom fisk.

NVE viser til at det er Lerøy Midt AS sitt ansvar å planlegge produksjonen ut ifra tilgjengelig vannressurs, også i tørre perioder. Selskapet bør utarbeide en plan for hvordan de skal unngå å havne i en slik situasjon igjen.

NVE er kjent med de store verdiene fisken utgjør for Lerøy Midt, både eigenverdien av fisken og økonomisk verdi i form av avkastning og verdiøkning videre i kjeden. NVE har lagt dette til grunn i vår vektning av fordeler opp mot ulemper.

NVE mener fordelene ved en midlertidig senkning av vannstanden i Heimsvatnet er større enn ulempene for allmenne og private interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Lerøy Midt AS kan senke vannstanden i Heimsvatnet på inntil 50 cm i en periode frem til det kommer nedbør som avhjelper situasjonen. Perioden skal gjøres så kort som mulig.

NVE mener fordelene ved redusert minstevannføring ikke overstiger ulempene, jf. § 25, og gir derfor ikke tillatelse til avvik fra vilkår om slipp av minstevannføring på 58 l/s.

Med hilsen

Thomas Haugland
fungerende seksjonssjef

Bård Ottesen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

LERØY MIDT AS

Kopimottakerliste:

Mattilsynet

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Pernille Bruun



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

HEIM KOMMUNE

EKG - Seksjon for grunnvann- og vassdragskonsesjoner - Bård Andreas Selstad Ottesen

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.