

Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS

Nils Arve Eidsheim

Vår dato: 10.05.2021

Vår ref.: 202008493-5

Arkiv: 311

Deres dato: 20.07.2020

Deres ref.:

Saksbehandler:

Cathrine Kristoffersen

22959642/ckr@nve.no

Uttak av spillvann fra Fitjar kraftlag til postsmoltanlegg i Årskog, Fitjar kommune i Vestland fylke er vurdert ikke konsesjonspliktig

Vi viser til melding av 20.07.2020 om uttak av spillvann fra Fitjar kraftlag til postsmoltanlegg Årskog, Fitjar kommune. NVE skal på bakgrunn av opplysningene i meldingen, datert 02.08.2020, avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

Orientering om tiltaket

Lerøy Sjøtroll Kjærelva (LSK) er i prosess for å overta tillatelser til produksjon av laks og ørret på land ved Årskog i Fitjar kommune. Tillatelsene omfatter settefisk av laks og ørret i landbaserte anlegg og tillatelse til å produsere matfisk av laks og ørret i landbaserte anlegg med maksimalt tillat biomasse på 10 000 tonn. Den planlagte produksjonen er basert på bruk av sjøvann, men LSK mener det er bedre for produksjonen å la fisken gå på lavere salinitet enn sjøvann, og ser på muligheten for å bruke avsaltet sjøvann. Postsmoltanlegget er planlagt lokalisert på industriområdet på Årskog. På sørøstsiden av industriområdet kommer det spillvann fra kraftstasjonen Aarskog vannkraftverk. Dette kraftverket ble etablert i 1936-37 og er et eldre konsesjonsfritt anlegg. Fra kraftstasjonen renner spillvannet som en bekk gjennom et industriområde før det til slutt renner ut i havet, en strekning på ca. 740 meter. Fitjar kommune eier rettighetene til spillvannet. LSK vil bruke dette vannet til produksjon av postsmolt på Årskog når det er tilgjengelig. LSK vil etablere en oppsamlingskum ca. 220 meter nedstrøms kraftverket. Fra oppsamlingskummen vil LSK føre vannet frem til postsmoltanlegget på Årskog. Planlagt maksimalt vannuttak er 117 l/s med et gjennomsnittlig vannuttak på 83 l/s. Det planlegges en minstevannføring på 90 l/s.

Hoveddata for nedbørfeltet

TILSIG

Nedbørfelt	km ²	0,2
Middelvannføring	l/s	15,2
Alminnelig lavvannføring	l/s	1,48

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Høring

Meldingen er sendt Fitjar kommune, Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland (tidligere Fylkesmannen i Vestland). Dette anses tilstrekkelig for meldinger. NVE har mottatt følgende uttalelser:

Fitjar kommune uttaler seg **04.11.2020** om naturmangfoldloven, allmenne interesser og overvannshåndtering i et klimaperspektiv. Kommunen har vurdert kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8 som oppfylt. Videre har kommunen vurdert at tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for allmenne interesser. Kommunen er positiv til at bekken legges i rør da denne utgjør en viss fare i industriområdet. Kommunen viser samtidig til at gjenlukking av bekken kan være problematisk med tanke på forventet økt nedbør i forhold til klimaendringer. Likevel konkluderer kommunen med at dette ikke vil føre til problemer da det er god drenering for overvann i området.

Statsforvalteren i Vest uttaler seg **17.11.2020** om at bekken kan ha noe verdi for sjørret i nedre del. Videre kjenner ikke Statsforvalteren til viktige allmenne interesser i området. I sin uttalelse legger Statsforvalteren til grunn at det gjennomføres en befaring for en nærmere kartlegging av ev. sjørret. NVE kontaktet Statsforvalteren pr e-post 18.11.20 der det ble informert om at NVE ikke ville foreta en befaring i denne saken pga. strenge reiserestriksjoner i forbindelse med epidemien covid-19. NVE og Statsforvalteren ble enige om en forlenget høringsfrist slik at Statsforvalteren kunne gi en uttalelse etter en egen befaring. NVE har ikke mottatt ytterligere høringsuttalelser etter at den utsatte høringsfristen gikk ut.

NVEs vurdering

Lerøy Sjøtroll Kjærelva ønsker å benytte spillvannet fra Aarskog vannkraftverk, som ledes i bekken, ved å bygge en inntakskum som leder vannet fra bekken til det planlagte settefiskanlegget i nordøstlig retning fra bekken. Bekken har et nedbørfelt på 0,2 km². Alminnelig lavvannføring i bekken er på 1,48 l/s. Det naturlige nedbørfeltet er lite og tyder på at det ikke er årsikker vannføring i bekken. Med kraftverket i drift er det en betydelig større avrenning i bekken, men NVE har ikke kjennskap til driftsvannføringen i kraftverket. Ved stans i produksjonen kommer det ikke vann til bekken fra kraftstasjonen. Bekkeløpet er ca. 740 meter målt fra kraftanlegget og ut til sjø. Bekken renner i et område som er regulert til industriområde. De første 100 meter renner bekken i en grøft mellom bilvei og industritomt. Deretter krysser bekken under vei før den renner over i et mer uberørt område før den til slutt renner ut i havet.

Fitjar kommune eier Fitjar kraftlag. Kommunen er positiv til at vannet blir gjenbrukt og stiller seg bak tiltaket. Kommunen påpeker at området er regulert til industriformål. I sin vurdering konkluderer kommunen med at tiltaket ikke vil føre til skade og ulemper for allmenne interesser. Statsforvalteren sier i sin høringsuttalelse at de ikke kjenner til viktige allmenne interesser som kan bli negativt påvirket av vannuttaket, men er usikker på om nedre del av bekken kan være viktig for sjørret.

NVE vurderer at det planlagte tiltaket ikke vil påvirke landskapet som bekken renner gjennom i særlig grad da det naturlig renner lite vann i bekken når kraftverket ikke er i drift. NVE vurderer at oppsamlingskummen ikke vil fremstå som et negativt element for omgivelsene da arealet inngår i et regulert industriområde.

NVE vurderer at bekken ikke har årsikker vannføring grunnet svært lite nedbørfelt.

Ifølge artsdatabanken er det registrert kystsaltlav ca. 500 meter nordøst for kraftstasjonen. Det er også observert hønschauk ca. 50 meter nord for kraftstasjonen. Området som bekken renner gjennom, blir ikke brukt som friluftsområde for allmenheten.



NVE vurderer at det planlagte vannuttaket ikke vil påvirke artsmangfoldet i området i nevneverdig grad. NVE kan ikke se at bekken vil være viktig for sjørret, da bekken ikke kan anses å ha årsikker vannføring. LSK har i sin melding sagt at de vil ivareta en minstevannføring på 90 l/s i bekken. NVE vurderer det slik at en minstevannføring på 90 l/s kun er mulig å ivareta når kraftverket er i drift.

NVEs vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

Vedtaket forutsetter at tiltaket gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Dersom planene endres, bør tiltaket vurderes på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak uten nødvendig konsesjon er straffbart etter vannressursloven § 63.

Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven, gjelder aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5 og vannressursloven § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.

Dette vedtaket har en gyldighet på tre år. NVE anbefaler at saken legges frem for NVE for ny vurdering hvis tiltaket ønskes realisert etter dette tidsrom.

Videre saksbehandling

NVEs konklusjon bygger på de opplysningene som er gitt i meldingen av 20.07.2020 samt tre vedlegg datert 02.08.2020. Ved endringer i planene bør ny melding sendes, slik at NVE kan vurdere konsesjonsplikten på nytt.

Vi understreker at dette vedtaket ikke gir tillatelse til bygging. Dette må behandles etter plan- og bygningsloven av annen myndighet.

Videre gjør vi oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare forholdene til de private interessene som eventuelt blir berørt som følge av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Det kan være utfordringer knyttet til koronaviruset. Dersom det ikke er mulig å sende en klage innen tre uker, må det sendes en begrunnet søknad om utsatt klagefrist til nve@nve.no. Se også informasjon om frister i forbindelse med koronapandemien på våre nettsider: <https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/>.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Fitjar kommune

FYLKESMANNEN I VESTLAND

Møgster, Nina

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.