



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Mellom AS

Organisasjonsnummer: 925 668 389

Dato: 18.09.2025

Varighet: 18.09.2075

Referanse: NVE 202309590-30

Kommune: Averøy

Fylke: Møre og Romsdal



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 20. august 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Mellom AS tillatelse til ny 132 kV kraftforbindelse Bruvoll–Rokset. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftforbindelse Bruvoll–Rokset i Averøy kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 8 km lang enkeltkurs luftledning med spenning 145 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 240, forberedt for en toppline og med brune komposittmaster (H-master, H3-master, A-master og kabelendemast) med elokserte aluminiumtraverser.
- En ca. 225 meter lang jordkabel eller ett sett jordkabler med spenning 145 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 2000 Al.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Oversiktskart 132 kV Bruvoll–Rokset» av 20. august 2024 og «Jordkabel ved Rokset» av 17. juli 2025, vedlagt denne konsesjonen.

Punkt 19 og 20 i anleggskonsesjon meddelt NEAS Nett AS (nå Mellom AS) 13.11.2020, NVE-ref. 202012483-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes og når 66 kV Rokset–Kjørsvik og 66 kV Kjørsvik–Bruvoll er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 18. september 2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

9. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes før bygging av ny 132 kV kraftledning Bruvoll–Rokset:

- 66 kV kraftledning Rokset–Kjørsvik.
- 66 kV kraftledning Kjørsvik–Bruvoll.
- Kjørsvik koblingsstasjon

Følgende kraftforbindelser skal fjernes innen 2 år etter at 132 kV-kraftforbindelsen Bruvoll–Rokset er satt i drift:

- En ca. 0,15 km lang 66 kV jordkabel fra dagens kabelendemast ved Rokset til Rokset transformatorstasjon.
- En ca. 0,07 km lang 66 kV jordkabel fra dagens kabelendemast ved Bruvoll til eksisterende Bruvoll transformatorstasjon.

10. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

11. Restriksjoner på anleggsarbeid nær hekkeplass for havørn og orrfugl

Anleggsarbeid skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1000 meter fra aktive reirplasser og spillplasser for havørn og orrfugl i perioden 1. februar til 31. juli.

12. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas. Anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- a) Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å unngå direkte berøring av kulturminnet Steinsvikhola (id: 127982).
- b) Det skal gis en oversikt over aktive reirplasser for havørn og aktive spillplasser for orrfugl innenfor en avstand av 1000 meter fra anleggsaktiviteten og beskrive restriksjoner på anleggsarbeidet for å hensynta hekkende fugl.
- c) Det skal begrunnes hvorfor enkeltmaster må plasseres i naturtypen rik, åpen sørlig jordvannsmyr ved Gjøtlia og Kjørsvikskaret samt i naturtypen atlantisk høymyr ved Kverneseidet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- d) Det skal legges fram en plan for ivaretagelse av naturtypen rik, åpen sørlig jordvannsmyr og atlantisk høymyr i anleggs- og driftsfasen.
- e) Det skal legges fram en plan for ivaretagelse av de enkelte bekkene/vassdragene med tanke på hvordan verneverdiene i vassdragene skal ivaretas under anleggsarbeidet. En beskrivelse av tiltak for kryssing av vassdrag for å hensynta vassdragene med kantsone skal foreligge.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.