

Funn av tre artar av raudlista lav

Storedalen, Ortnevik i 2016

Kystkantlav *Lecanora cinereofusca*




Skorpefittlav *Fuscopannaria ignobilis*



Skoddelav *Menegazzia terebrata*





A: Skoddelav *Menegazzia terebrata* (NT) på gråor og gran i vegkanten på austsida av skogsvegen på ein strekning på minst 500m. På minst 10 ulike trestammar

B: Ca 2 dekar stor flate ved elva med gråor . Talli av kystkantlav *Lecanora cinerofusca* (EN) funne på fleire tre. Rikeleg med skoddelav.

C: Kystkantlav på gråor på to åtskilde punkt. Skoddelav til dels rikeleg på fleire gråorstammar. Prikka linje = ikkje undersøkt gråorskog som er vurdert til å kunne vere eigna habitat for kystkantlav og skoddelav.

D: Eit tallus av skorpefiltlav *Fuscopannaria ignobilis* (NT) på grov osp.

Foto frå Stordalen, Ortnevik 2016:



Gråor er det mest vanlege substratet for skoddalav i Stordalen.



For utanom på gråor veks skoddellav også på fleire grantre i Storedalen. Dette er ikkje eit særleg vanleg substrat for arten.



Den sterkt truga lavarten kystkantlav *Lecanora cinerofusca* vart funne på fleire gråorstammar.



På denne lokaliteten vart det funne flest talli av kystkantlav.



På ein liten avstikkar opp lia vart det funne eit tallus av skorpefiltlav på osp.

21.12.2016 Arnor Gullanger