

CLAUS ENGELSCHØN NIELSEN

PILVEGEN 14

7540 KLÆBU

14.02.13

NVE, Konserjonsard.

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Vedr. søknad fra Haukvik Kraft-Smolt A/s
- søknad om endring i vassdragskons. ---

Undertegnede er hytteeier i det aktuelle
fjellområdet. Jeg har ikke lest selve
søknaden, men jeg har lest NVE
sin "KUNNSØRNING".

NVE skriver bl.a.: "Årsaken til
planendringen er at garbanen for
villaks i de siste årene har vært
utsatt for flere episoder med
akutt vannmangel".

Jeg antar at denne påstanden står å
lese i søknaden. NVE har så i
sin tur godkjent denne påstanden
og levert den videre uten å
lage en beregning av vannbehovet
til garbanen, for deretter å

Deres ref 200709827 - 34 ki/fr70

II

sammenligne dette vandbeholdet med
årets gennemsnittskapacitet på
~~det~~ eksisterende vandføringsmulighed.

NVE sidder jo med alt ønskelig
faldmateriale på dette. Jeg er
overbevist om at eksisterende
vandkapacitet er mange gange
større end genbankens behov.

Det er uønsket tappning til kraftproduktion
som er den eneste årsag til
det som i kunngøringen fremstilles
som "akutt vandmangel".

Selve substansen i NVE sin
kunngøring er dermed falsk, og
hele høringen er efter min
mening ugyldig.
Jeg vurderer å søke råd om
hvordan man kan få en
rettslig kjennelse for at NVE sin
kunngøring og høringsrunde kan
erklæres ugyldig. Alternativt kan
NVE på eget initiativ si u, og
kjøre en helt ny runde.

Mvh Claus E. Nielsen