



Saksutgreiing

SAKSGANG

Styre, utval, komite m.m.

Utval for Plan og Utvikling

Møtedato

30.04.2014

Saksnr

046/14

Sakshandsamar: Solfrid Trå / Finn Olav Myhren	Arkiv: FA-S10	Arkivsaknr 13/273
--	------------------	----------------------

Fråsegn frå Jølster kommune, behandling av småkraftsøknader - Kupekraft

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Den planlagde utbygginga av Kupekraft er vurdert som lite konfliktfylt og Jølster kommune har ikkje avgjerande merknader i høve landbruk, natur og friluftsliv. Jølster kommune vil tilrå å gje konsesjon for bygging og drift av Kupekraft, men ber NVE vurdere minstevassføring opp mot tap av verdi av biologisk mangfald og landskapsverdi.

Det er ikkje avgjerande merknad i høve gjeldande kommuneplan.

Inngrepa som følgje av tiltaka bør vere skånsame og tilpassa eksisterande terrengtilhøve.

Dersom det vert gjeve konsesjon, vil det ikkje vere krav om kommunal sakshandsaming av tiltaket etter Plan og Bygningslov, jamfør SAK §7 nr. 1

Det vert elles synt til administrasjonen si saksutgreiing i høve NVE sitt vidare arbeid med konsesjonssøknaden.

Handsaming i Utval for Plan og Utvikling 30.04.2014:

Samrøystes i samsvar med tilrådinga.

UPU-046/14 Vedtak:

Den planlagde utbygginga av Kupekraft er vurdert som lite konfliktfylt og Jølster kommune har ikkje avgjerande merknader i høve landbruk, natur og friluftsliv. Jølster kommune vil tilrå å gje konsesjon for bygging og drift av Kupekraft, men ber NVE vurdere minstevassføring opp mot tap av verdi av biologisk mangfald og landskapsverdi.

Det er ikkje avgjerande merknad i høve gjeldande kommuneplan.

Inngrepa som følgje av tiltaka bør vere skånsame og tilpassa eksisterande terrengtilhøve.

Dersom det vert gjeve konsesjon, vil det ikkje vere krav om kommunal sakshandsaming av tiltaket etter Plan og Bygningslov, jamfør SAK §7 nr. 1

Det vert elles synt til administrasjonen si saksutgreiing i høve NVE sitt vidare arbeid med konsesjonssøknaden.

Saksutgreiing:

Kupekraft SUS søker om konsesjon etter vassressurslova § 8 og energilova for bygging og drift av Kupekraft småkraftverk i Årdalselva ved Legestøylen, samt regulering av Stegsvatnet i Årdalsdalen i Jølster kommune.

Kraftverket vil nytte fallet på ei 2800/2900 meter lang strekning mellom inntaket på Stegsvatnet på kote 778 og kraftstasjonen på kote 340 moh innerst i Årdalen. Det er skissert to alternative inntak i søknaden, der det eine har inntak i enden av Stegsvatnet og det andre har inntaksdam i elva 150 m nedstrøms utløpet på Stegsvatnet. Begge alternativa opnar for regulering av Stegsvatnet. Det er planlagt røyrgate i nedgraven/nedsprengt grøft over ei strekning på 2800/2950 m. Røyrgata er tenkt plassert på vestsida av elva for å ikkje kome i konflikt med turstien frå Legestøylen til Longevasshytta. Det må lagas ein midlertidig anleggsveg langs heile røyrgata, og denne vert omgjort til traktorveg etter ferdigstilling. Berekna årleg produksjon er 30 GWh i middelproduksjon, noko som tilsvarar normalforbruket til 1500 husstandar.

Søknaden skal handsamast av NVE, Noregs vassdrags- og energidirektorat, etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i jamfør nemnde lovverk. Jølster kommune har i oversendingsbrev frå NVE "Fleire søkjarar – Søknad om løyve til å bygge 7 småkraftverk i Jølster og Gloppen kommune, Sogn og fjordane - høyring" datert 17.01.2014 fått søknaden til uttale. Uttalefrist er 02.05.2014. Kommunen er også bede om å vurdere den samla belastinga.

Søklar Kupekraft SUS er organisert som eit selskap eigd av grunneigarane med fallrettar i prosjektet. Fallrettseigarane blir såleis eigarar i kraftverket, kommunen vil få ei auke i sine skatteinntekter og lokalt næringsliv vil bli nytta i både anleggs- og driftsfasen. Tiltaket vil styrkje busetnadsgrunnlaget i Årdalen for denne og neste generasjon.

Jølster kommune har gjennomført synfaring for planlagde utbyggingsområde 09.04.2014 og har vurdert saka ut frå dette, kjennskap til området, søknad, kart og relevante plandokument.

Skildring av tiltaket

Minstevassføring

Det er planlagd minstevassføring med 50 l/s om sommaren og 50 l/s om vinteren, som er alminneleg lågvassføring. Dette er ein del mindre enn 5 persentilen for sommaren på 464 l/s. Etter utbygginga vil medelvassføringa gjennom året bli redusert til 33% av naturleg vassføring på den berørte elvestrekninga.

Slukeevna (2100 l/s) til kraftverket vert på to gonger middelvassføringa i elva (1200 l/s). Restfeltet er berekna til 420 l/s. Det vil verte overløp over dammen frå april til starten av juli og under haustflaumane i september til desember, slik at elva er kun forventa å gå på minstevassføring i perioden juli-august og januar-mars.

Vassinntak

Det er skissert to alternative inntak i søknaden.

Alt. 1: Inntak ved kote 778, 150 m nedstraums utløpet på Stegsvatnet. Her er det planlagt ein fyllingsdam som vil bli ca. 30 m lang over krona og 4 m høg på det høgaste. Oppdemt areal blir ca. 7000 m². Toppen av dammen vert 1 m over salpunktet i utløpet av Stegsvatn, og dette gjev eit samanhengande vasspeil frå Stegsvatnet til dammen og moglegheit til å regulere vatnet med 1 m innanfor den naturlege vasstandsvariasjonen.

Alt. 2: Inntak ved kote 778, Stegsvatnet, er det ønska alternativet frå søkjar, som meiner dette vil gje det minst synlege inngrepet av dei to alternativa. Røyrsgata er tenkt ført gjennom ein låg rygg like ved utlaupet på vestsida av vatnet. Eit lite lukehus vil vera synleg. Magasinet vil vera fullt i juni og ha normal sommarvasstand juli til november. Kraftverket vert kjørt på vasstandsstyring etter tilsiget slik at vasstanden i vatnet vil ligga innanfor dei naturlege variasjonane.

Det kjem fram i rapporten frå Aurland Naturverkstad, at alt 1 ikkje vil gje merkbare endringar i vintertemperatur. Ved val av alt. 2, bør uttaket gjerast høgt i vassmassane som eit avbøtande tiltak for auka vintertemperatur for fiske egg (klekker då for tidleg med dårleg næringstilgang). Dette seier Jølster kommune seg einige i, og meiner at alternativ 2 er det beste, sidan dette vert minst synleg.

Vassveg/røyrgate

Røyrsgata er tenkt plassert på vestsida av elva, då turstien går på høgre. Den vert i sin heilskap greve/sprengt ned slik at han ikkje vert synleg utanfrå. For begge inntaksalternativa har røyrsgata same trase opp til kote 778, men dersom ein vel inntak i vatnet vert røyrsgata 150 m lenger. Traseen vil for det meste ligge i snaufjell, ur, lyngheier, bjørkekratt og utmarksbeite. Frå 600 moh og eit stykke nedover må ein hogge lauvskog for røyrgatetraseen.

Ein midlertidig anleggsveg opp til inntaket vert lagt langsmed røyrsgata, slik at frå kraftstasjonen og opp til skoggrensa vert det rydda ei 15 m brei gate i tillegg til røyrsgata.

Søknaden skisserar eit alternativ til den tradisjonelle røyrsgata. Det er tunnel/profilboring, der borelengd er berekna til 1400 meter og påhugget er nedanfor Såtehaugen. Det er

vurdert boring i to etappar, for å redusere risikoen ved boring, og då er det naudsynt med anleggsveg opp til splittpunktet. Dette alternativet er fordyrande (14 mill), teknologien er ny og såleis lite omtala vidare i søknaden.

Kommunen er einig i at tunnel alternativet ikkje er tilrådeleg.

Det er viktig at rydding av røyrkata skjer med minst mogleg konsekvens for det visuelle inntrykket av røyrkata, og at den så fort som råd vert revegetert med stadeigen vegetasjon.

Kraftstasjon

Kraftstasjonen blir liggande midt mellom Svartestøylen og Legestøylen, på kote 340 moh. Plasseringa gjer minst mogleg innsyn frå Svartestøylen og Legestøylen og avstanden til stølane er god, med tanke på støy.

Bygget vert arkitektonisk utforma til å harmonere med stølsmiljøet og området elles. Det vert 90 m² stort og 1000 m² går med til heile stasjonsområde

I søknaden kjem det fram at det er lagt stor vekt på reduksjon av støy og støydempane tiltak.

Plan og bygningsavdelinga har ingen vesentlege merknader til planane for kraftstasjon, men ynskjer at veggane vert forblenda med tre eller teglstein. Om treverk vert nytta bør dette være ubehandla eller i jordfargar. Angående taktekking, ynskjer avdelinga primært torv, men om stein vert nytta må denne være i ei matta utføring slik at gjenskin ikkje oppstår. Anlegget bør få ei utforming som verkar mest mogeleg støyreducerande.

Anleggsveg/tilkomstveg

Det eksisterer i dag ein veg fram til Legestøylen, og denne må forsterkas noko.

For legging av røyr må ein ha ein midlertidig anleggsveg langsetter røyrkata og opp til inntaket. Etter ferdigstilling vert vegen redusert til traktorveg, og den skal då nyttas for tilsyn av kraftverket og eventuelt transport av skada dyr på beite.

Eitt stykke nedafor Legestøylen må det byggast ei ny permanent bru. Frå brua til kraftstasjonen må 600 m veg bli opprusta og 200 m med ny veg må lagas.

Administrasjonen ser at det er naudsynt med planlagt vegbygging. Det er positivt at planlagt anleggsveg kan bli nytta til landbruksformål i etterkant og at den då blir nedgradert til traktorveg, slik at den kan nyttas til beite, samt blir mindre synleg. Det er også positivt at eksisterande veg inn til Legestølen vert opprusta med tanke på tilgang til stølane og beite.

Tilknyting til kraftverk

Sunnfjord energi er områdekonsesjonær og har ei 22 kV distribusjonslinje 5 km frå kraftstasjonen. Frå kraftstasjonen vil det bli lagt kabel langsetter eksisterande veg ned til Dalavatnet, deretter vidare gjennom vatnet til utlaupssona, og så opp på vestsida av vatnet. Dette for å ivareta det viktige våtmarksfugl habitatet i og rundt Dalavatnet på best mogleg vis. Frå sørenden av vatnet vil det bli luftlinje som vil følgje vestsida av dalen og vegen ned til eksisterande 22 kV linje. Eventuelt vil ein i samarbeid med Sunnfjord Energi Nett ta krafta over Jølstravatnet i sjøkabel og jordkabel mot Myklebust trafostasjon.

Totalt vert det 4,2 km med kabelgrøft og 850 m med kraftlinje.

Jølster kommune tykkjer foreslått løysing verkar fornuftig med tanke på minst mogleg naturmessige inngrep både i dalen og i Dalevatnet, slik at fugle og dyrelivet vert ivareteke på ein god måte. Kommunen meiner vidare at det bør vurderas om det er mogleg å ha jordkabel også i nedre del av utførsletrassen, av omsyn til våtmarksfugl.

Massedeponi for overskotsmassar

Det blir ingen nemneverdige behov for masseuttak og avgrensa behov for deponi. Overskotsmassane vil bli deponert og arrondert i eksisterande ras kjegler og tilpassa terrenget elles.

Kommunens vurdering av tiltakets effekt for arealbruk, landbruk og miljø

Arealbruk

Omsøkt område ligg i LNF-området etter gjeldane kommuneplan.

Midlertidig anleggsområde:

Areal-/avkastningsgrunnlaget for landbruket i området vil bli redusert med om lag 67,3 daa utmark i anleggsperioden.

Det er i tilknytning til røyrgata, vegar og nett tilknytning at det vert berørt mest utmark i anleggsperioden. Kraftlinja vil gå 650 m i utmark og gjennom plantefelt. Det må hoggast noko skog i forbindelse med tiltaket.

Permanent anlegg:

Varig arealbruk er minimal med 24,3 daa utmark, og dette vil ikkje få varig tyding for jord- og skogbruk. Traktorvegen blir ikkje grusa og vil gro igjen og kunne nyttas som beiteområde.

Landbruksfagleg vurdering

Det har vore busetnad i Årdalen knytta til landbruk langt tilbake i tid. Område frå Legestøylen og oppover mot Stegsvatn vert nytta til beiteområde for sau og storfe. Beitinga føregår i all hovudsak på austsida av elva og vil såleis ikkje verte påverka under byggeperioden. Inngrepet vil såleis ha positiv verknad for landbruket, med tanke på lettare tilgang til beiteforhold. Litt skog må hoggast.

Omsøkte kraftutbygging vil gje gardsbruka som er del i utbygginga ei viktig tilleggsinntekt, som på sikt vil styrkje driftsgrunnlaget på gardane samt sikre framtidig busetnad i grenda. Utifrå landbruksinteressene i området ser administrasjonen planlagde utbygging av Årdalselva som ei god og framtidsretta investering. Planlagd utbygging vil medføre svært små endringar i jordbrukslandskapet.

Miljøfagleg vurdering

Miljømessige konsekvensar av tiltaket er knytt til minstevassføring, inntak, vegbygging, røyrgate og dam. Tiltaka kan tenkjast å ha verknad på flora, fauna, fiske, visuelle kvalitetar ved området og det er Aurland naturverkstad som har gjennomført kartlegging av miljøverdiar i området.

Landskap og visuelle verknadar

Dalen er ein typisk udal med bratte dalsider. Området frå Stegsvatn til stølane er prega av snaufjell med overgang til lynghei, og fjellbjørkeskog/lauvskog ved 600 moh. Rundt stølane

er det meir opne områder og naturbeitemark. Frå stølane og ned i dalen er dalsidene prega av plantefelt for gran.

Med alternativ 1, dam 150 m nedanfor Stegsvatnet, vil dammen bli plassert i eit naturleg klyp i terrenget og sjølve damkonstruksjonen vil ikkje verta synleg frå stien eller vatnet. Med alternativ 2, vil det einaste synlege elementet vera eit lukehus.

Reguleringa av Stegsvatnet vil vera innanfor naturleg årsvariasjon og såleis ikkje lage noko «sørgerand» ut over det som er naturleg.

Nedre delar av influensområde er prega av ulike menneskelege aktivitetar, i form av vegar, gran planting og stølsmiljø. Kraftstasjonen ligg utanfor INON område i Årdalen, medan det planlagde inntaket ved Stegsvatn ligg 1,1 km inne i sone 2. Den nedgravde røyrsgata vert ikkje definert som tyngre teknisk inngrep i INON samanheng, medan traktorvegen langsmed røyrsgata blir det. Tiltaket vil såleis føre til reduksjon av inngrepsfrie naturområde (INON) sone 2.

Inntaket i vatnet (alt. 2) ligg innanfor grensa til landskapsvernområde for Naustdal/Gjengedal. Forskrifta for verneområdet gjev tilgang til regulering av Stegsvatnet dersom vassreguleringa skjer innanfor naturleg årsvariasjon, noko søkjar har tatt høgde for. Omsøkt område er ein av dei viktigaste innfallsportane til verneområde. Tiltaket vil mest sannsynleg vera lite synleg frå stien, og såleis ikkje redusere naturopplevinga nemneverdig.

Av synlege verknader vil det mest påfallande vere den reduserte vassmengda gjennom året i området mellom inntak og kraftstasjon. Landskapssår vil verta lega etter anleggs slutt med hjelp av enkle tiltak, som tilbakeføring av avdekningsmassar. Naturleg revegetering med spreiding av artar frå staden er å føretrekke framfor innsåing med framande artar. Administrasjonen vil påpeike viktigheita av å rydde opp etter at anleggsfasen er ferdig.

Biologisk mangfald og vilt

I konsesjonssøknaden kjem det fram at det ikkje er venta store endringar i flora og fauna som følge av tiltaket.

Ut frå rapporten er Dalevatnet ein viktig (B-verdi) våtmarkslokalitet, for vade- og andefugl. Fossefall hekkar med stor sikkerheit i nedre delar av elva. Elva vert nytta til overvintring, og rapporten vurderer at elva har lite-middels verdi for fossefall.

Det er også kartlagt at naturbeitemarka ved Legestølen er ein lokalt viktig naturtype (verdi C), men at den har potensiale for høgare verdi, sidan potensiale for beitemarksopp ikkje har vorte godt nok undersøkt.

Influensområdet har tre påviste raudlisteartar; vipe, fiskemåke og strandsnipe, alle i kategorien NT. Kommunen har ikkje andre registreringar som avdekkjer eventuelle raudlisteartar, men vi kan likevel ikkje så heilt bort frå at det kan finnast.

Ein har jaktbare bestandar av rype i dalen, og det er observert kongeørn og kvitryggspett. Administrasjonen anser effekten av tiltaket på småviltbestandane i område som låg og ikkje betydeleg, det same for kongeørn og kvitryggspett.

Elles vert omsøkt område omtala som lite nytta av hjort, og har ikkje viktige trekkvegar eller spesielt viktige beiteområde. Lenger ned i dalen er det derimot mykje hjort, men tiltaket vil ikkje påverke dette.

Det kjem fram i søknaden at beiteområde for villrein i fjella ovanfor er utanfor influensområde. Det kjem ikkje fram at villreinen potensielt kan nytte lågareliggande område til næringssøk, men administrasjonen kjenner derimot ikkje til at områda som vert påverka av utbygginga normalt sett nyttast av villrein.

Rapporten til Aurland Naturverkstad vurderer det biologiske mangfaldet til noko over middels, og konkluderer med at tiltaket vil gje ein liten til middels negativ konsekvens for det biologiske mangfaldet. Legging av kabel i Dalevatnet vil berøre vatnet, men det er ikkje venta alvorlege konsekvensar av dette. Luftspennet frå Dalevatnet kan kome i noko konflikt med fugl som held til i vatnet, og Strandsnipa ved Legestøylen vil få noko redusert næringstilgang. Naturbeitemarka vil ikkje verta råka av inngrep i samband med tiltaket.

Redusert vassførsle vil redusere næringstilgangen til fossekallen. Det er avbøtande at vår og forsommar vil ha overløp på dammen, slik at ein får ein del vatn i hekketida. Det vil framleis vera gode næringshøve med hekke- og overvintringsplassar nedover elva.

Kommunen seier seg einig i denne konklusjonen, men syner til samla belastning, omtala i eige dokument. Av omsyn til våtmarksfugl bør ein vurdere om det er mogleg å ha jordkabel også i nedre del av utførsletrassen.

Fisk og fiske

I følgje grunneigarane er det for tida dårleg fiske i Stegsvatnet. Dei siste 20 åra er det ikkje fiska mellom Stegsvatnet og Legestøylen i følgje søknaden (grunneigarane). Fisken går opp Årdalselva fram til eit fossestryk ved Legestøylen og den planlagde inngrepet vil øydelegge fisket der, og vil og vera øydeleggande for gytteliv ved Legestøylen. Den planlagde kulpen ved utsleppspunktet vil bøte på dette. Det er mange fine gyteplassar heile vegen mellom Dalavatnet og Legestøylen, og her er ikkje tiltaket i direkte kontakt med elva og påverkar såleis ikkje forholda for fisken.

I Dalevatnet fins det stor stamme av aure, men det er for stor tettleik og fisken er liten. Tiltaket vil ikkje påverke forholda nemneverdig her. Den lange avstanden til Jølstravatnet inneber at ei utbygging ikkje vil påverke eventuelle gyteforhold for storaure i elva nærare Jølstravatnet.

Jølster kommune vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt, og vurderer såleis at ei utbygging vil gje små til middels konsekvensar for fisk og fiske.

Kulturminne og -miljø

Det ligg ikkje kjente automatisk freda kulturminne i utbyggingsområde. Nyare tids kulturminne som stølsområda ved Legestøylen er ikkje regulert til verneformål etter plan og bygningslova.

Friluftsliv

Planlagde og omsøkte kraftverk er del av LNF- område i kommuneplanen for Jølster. Området er ofte nytta til tur og som innfallsport til høgjellet og Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde både sommar og vinter. Det er fleire hytter i dalbotnen. Området er registrert i FRIDA- registeret med lokal og eller regional friluftsverdi.

I utbyggingsfasen kan ein forvente at området får redusert landskapsverdi og at det reduserer naturopplevinga. Etter attgroing ser ikkje Jølster kommune at den planlagde utbygginga vil redusera naturopplevinga som friluftsområde, sidan inngrepet vert gjort på vestsida av elva og turstien går på høgre.

Det kjem ikkje fram av søknaden om regulering av Stegsvatnet vil få betyding for sikkerhet/stabilitet av isen på vatnet, slik at ferdselsåra til Longevasshytta over isen vinterstid forsatt kan nyttas.

Vurdering

Vasskraft har eit stort potensiale i Jølster. Dette er rein fornybar energi som Jølster kommune vil legge til rette for å utnytte. Om det vert gjeve konsesjon på dette kraftverket vil dette bli det tredje kraftverket i Årdalselva.

Det er gode samfunnsmessige verknader av tiltaket. Det er planlagt at bygge-entreprisar vert sett ut til lokale entreprenørar. I tillegg vil tiltaket gje gardsbruka som er del i utbygginga ei viktig tilleggsinntekt, som på sikt vil styrkje driftsgrunnlaget på gardane samt sikre framtidig busetnad i grenda.

Utbygging av Årdalselva vil saman med andre omsøkte kraftverk i kommunen vere med å utløyse ein oppgradering av nettet, noko som er positivt for forsyningssikkerheten til området.

Minstevassføringa som er foreslått, 50 l/s, er det same som alminneleg lågvassføring, men ein del mindre enn 5 persentilen for sommaren på 464 l/s . Kraftverket vil ha overløp i snøsmeltinga frå april til juni og under haustflaumane som saman med mistevassføringa og resttilsaget nedstrøms inntaket vil sikre dynamikk og variasjon i vassdraget. Jølster kommune ber NVE vurdere om foreslått minstevassføringa er tilrådeleg for at naturverdiane og landskapsverdiane ikkje vert redusert i for stor grad.

Vidare er det føreslege ei rekkje avbøtande tiltak utover minstevassføring, for å minimera ulempene av tiltaket. Det mest omfattande tiltaket av desse, er å legge røytraseen på vestsida av dalen, for å minske konfliktnivået med turgåarar i området. I tillegg kjem andre avbøtande tiltak med tanke på naturverdiar, estetikk og støy. Jølster kommune meiner føreslåtte tiltak er gode, og har ikkje merknader eller suppleringar i forhold til desse.

Mangelfull omtale

I søknaden er det konkludert med at luftlinja frå enden av Dalevatnet og ned til 22 kV linja ikkje har konsekvensar for fuglelivet. Dette strider med konklusjonen i rapporten til Aurland Naturverkstad, som anbefaler å legge kabel i staden.

Konklusjon

Administrasjonen vurderer den planlagde utbygginga av Kupekraft som lite konfliktfylt og har ikkje avgjerande merknader i høve landbruk, natur og friluftsliv. Administrasjonen vil tilrå at det blir gjeve konsesjon for bygging og drift av Kupekraft, men at minstevassføring blir vurdert opp mot tap av verdi av biologisk mangfald og landskapsverdi.

Det er ikkje avgjerande merknad i høve gjeldande kommuneplan.

Inngrepa som følgje av tiltaka bør vere skånsame og tilpassa eksisterande terrengtilhøve.

Dersom det vert gjeve konsesjon, vil det ikkje vere krav om kommunal sakshandsaming av tiltaket etter Plan og Bygningslov, jamfør SAK §7 nr. 1

Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	I	28.02.2013	NVE	Oppstart av behandling av småkraftsøknader i Jølster og Gloppen kommunar
2	I	17.01.2014	NVE	Fleire søkjarar - Søknad om løyve til å bygge 7 småkraftverk i Jølster og Gloppen kommunar, Høyring
3	I	22.01.2014	NVE	Søknad om løyve til å bygge 7 småkraftverk i Jølster og Gloppen kommunar, Høyring - med linkar
4	I	04.03.2014	Sogn og Fjordane Ffylkeskommune	Ang. søknader om å bygge sju småkraftverk i Jølster og Gloppen Jølsterpakken.
5	U	14.03.2014	Sogn og Fjordane Ffylkeskommune	Svar Ang. søknader om å bygge sju småkraftverk i Jølster og Gloppen Jølsterpakken
6	U	02.04.2014	NVE	Agenda for synfaring 09.04
7	I	02.04.2014	Statens Vegvesen Region Vest	Kopi av skriv til NVE - svar til søknad om løyve til å bygge sju småkraftverk i Jølster og Gloppen.