



LANDBRUKSKONTORET
FOR
RINGERIKE OG HOLE



200903114 - 1
KV

Til
NVE
Postboks 5091
0301 Oslo

**Forespørsel/ krav om revidering av konsesjonsvilkår
for Samsjøen i Ringerike kommune i Buskerud fylke**

Med dette oversendes forespørsel/ krav om revidering av konsesjonsvilkårene for Samsjøen i Ringerike kommune i Buskerud.

Bakgrunnen er en skriftlig henvendelse som ble innsendt til kommunen vinteren 2008, fra et par hytteeiere ved vannet. Denne henvendelsen resulterte i et møte der både hytteeierne, Bægnavassdragets regulering, NVE og Ringerike kommune var representert.

Saken ble etter hvert behandlet politisk i kommunen, først i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, deretter i formannskapet. Utfallet ble at kommunen stiller seg bak en forespørsel/ krav om revidering av konsesjonsvilkårene på Samsjøen.

Hønefoss 11/6-2009

Mvh

Arvid Hagen, skogrådgiver, dir tlf: 32 11 75 61

Vedlegg:

1. Henvendelse fra hytteeierne
2. Referat fra møte
3. Saksframlegg
4. Vedtak fra hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
5. Vedtak fra formannskapet

POSTADRESSE
Serviceboks 24
3504 Hønefoss
e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

KONTORADRESSE
Storgt. 13
3510 Hønefoss

TELEFAX
32 11 77 13

TELEFON
32 11 74 00

Kopi:

Ole Faafeng, Storoveien 43, 0487 Oslo

Gunnar Jordfald, Grågåsvien 9d, 1187 Oslo

Peter Einar Lie, Fjøsvika, 3525 Hallingby

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, Fossveien 7-9, 3510 Hønefoss

511

Ringerike kommune
v/ Gunnar Hallsteinsen, Miljø og arealforvaltning
Serviceboks 24,
3504 HØNEFOSS

RINGERIKE KOMMUNE	
Ar/saksnr. -dok.nr.	Lopenr./År
081362-1	2829108
Innk.dato:	29 JAN 2008
Arkivkode:	216-18
Objektkode:	
Tjenestenr.:	Saksbeh.: Arvid Hagen
Oslo, 26. januar 2008	

Vedr reguleringen av Samsjøen

Vi viser til konstruktivt møte med Grete Tollefsen, Gunnar Hallsteinsen, og Arvid Hagen den 9. januar og kommer som avtalt med en anmodning til Ringerike kommune om å arbeide for en revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Samsjøen.

Bakgrunn

Den 4. juli i 1958 fikk "Foreningen til Bægnavassdragets Regulering" konsesjon for regulering av Samsjøen. Konsesjonen er gitt på ubegrenset tid og innebærer blant annet rett til å tappe sjøen 6 meter fra høyeste regulerte vannstand. Den opprinnelige konsesjonen er vedlagt.

Etter 50 år, altså i år er det mulig å sette fram krav overfor NVE om revisjon av konsesjonsvilkårene. Kravet skal fremmes av lokale interesser og fortrinnsvis av kommunen.

Begrunnelse for anmodningen

Samsjøen kan karakteriseres som en "perle" i skogen i Ringerike kommune, men er til tider dessverre sterkt skjemet av reguleringen. Konsesjonen innebærer utvilsomt en meget hard regulering av et såpass lite vann i lavlandet, og har store konsekvenser både for miljøet og fiskebestanden. Når vannet er tappet ned, kan områdene rundt karakteriseres som en "steinørken". Dette er spesielt ille tatt i betraktning at Samsjøen utgjør bare ca 2% av Bægnavassdragets samlede vassføring og er følgelig relativ marginal for den samlede kraftproduksjon.

Det eneste tiltak i naturvernsammenheng som er angitt i konsesjonen, er utsetting av ørret. Dette har ikke gitt det forventede resultat og er nå satt til side. Reguleringsforeningen har bidratt til innkjøp av en "storruse", men grunneier og lokale entusiaster har tatt seg av driften. Dette ser ut til å gi bedre vekstforhold for ørret og røye og har økt gjennomsnittsstørrelsen på abborren. De rette tiltak kan altså relativt raskt bedre forholdene, men skal dette gi varig og ytterligere effekt, bør dette være et ansvar for reguleringsforeningen i samråd med DN

I dag er hensynet til natur og miljø et helt annet enn i 1958. Bruken av vannet er også en helt annen i dag som rekreasjonsområde både for lokalbefolkningen og skoleklasser på Ringerike og for den stadig økende hyttebefolkningen ved vannet.

Endret hensynet til natur og miljø gjenspeiler seg i et notat fra NVE (Veileder nr. 1-1998 Del IX, Revisjon av konsesjonsvilkår). Her heter det blant annet "Endrede samfunnsforhold og holdninger til natur og miljø har medført at det legges stadig større vekt på miljøhensyn. Av denne grunn har det oppstått behov for å kunne pålegge innehavere av eldre konsesjoner

plikter utover det de gjeldende vilkår gir hjemmel for". NVE har derfor utarbeidet et sett med nye standardvilkår for vassdragsreguleringer der et helt kapittel omhandler naturforvaltning (kap. 8). Standardvilkårene er vedlagt.

Ønsker for revisjon av vilkårene


Generelt er det ønskelig at vilkårene i punkt 8 gjøres gjeldende for Samsjøen, slik som alle konsesjonærer er pliktig til i nye reguleringer.

Konkret er det tre forhold vi mener er viktige:

1. At Samsjøen er sikret en minimumsvannstand i sommersesongen, for eksempel at vannstanden pr. 23. juni er maksimalt 1 meter under høyeste regulerte vannstand. Dette innebærer at konsesjonæren må ta hensyn til snømengder og nedbør og avslutte tapping ikke for langt ut på sen vinteren, og ikke som nå, tappe det maksimale uten hensyn til om sjøen fyller seg opp eller ikke. De forventede endringer av klimaet i retning av mild vinter og tidlig vår, aktualiserer dette ytterligere.
2. At konsesjonæren plikter å sørge for at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon ved å iverksette ulike tiltak som er angitt i punkt 8a i standardvilkårene.
3. At det innføres en varsling i forkant av tapping av vannet. Dette kan enkelt gjøres ved et oppslag ved bommen ved innkjøring til Samsjøveien. I tillegg varsles en representant for hytteeierforeningene, som sørger for videre varsling av hytteeiere. Dette bl.a. for å sikre at det kan tas forhåndsregler slik at for eksempel båter ikke blir skadet slik tilfellet var høsten 2007.

Vi håper at Ringerike kommune ser positivt på denne anmodningen, og bistår gjerne i den videre prosessen.

Vennlig hilsen




Gunnar Jordfald, Langtangen vel

Adr.: Grågåsveien 9D

1187 Oslo

Tlf.: 95 24 63 43

E-post: gj@nilu.no



Ole Faafeng, Søndre Samsjøen hyttegrend

Adr.: Storo veien 43

0487 Oslo

Tlf.: 95 99 41 54

E-post: ofaafeng@broadpark.no

Vedlegg

- Opprinnelig konsesjon for regulering av Samsjøen
- NVEs nåværende standardvilkår for vassdragsreguleringer

Kopi til

Einar Trygve Lie



LANDBRUKSKONTORET

FOR

RINGERIKE OG HOLE



Referat fra møte om konsesjonsvilkårene på Samsjøen

Sted: Møterommet, 3. etg. Storgata 13.

Tid: 23/10-2008, kl 1300-1445.

Til stede: Ingrid Haug (NVE), Gunnar Fagerås og Øyvind Eidsgård (FBR), Gunnar Jordfald og Ole Faafeng (hytteeiere) og Arvid Hagen (Ringerike kommune).

Øyvind Eidsgård orienterte om Samsjøen og reguleringen av denne, slik den er i dag. Han kunne også fortelle at Samsjøen ikke utgjør mer enn 1-2% av vannmassene som brukes til energiproduksjon nedstrøms Samsjøen. Allikevel kan vann fra Samsjøen i gitte perioder være de marginale kubikkmeterne vann som skal til for å holde kraftverkene i gang. Minimum 40 m³ vann/sek. må gå gjennom turbinene for at strømproduksjon skal kunne finne sted. Går det eksempelvis 35 m³/sek. ut fra Sperillen, kan man slippe på 5m³ vann ut fra Samsjøen for å kunne opprettholde strømproduksjonen. Minste vannførsel ut fra Samsjøen er 0,2m³ vann/sek., mens max er 8 m³ vann/sek.

Videre fortalte Ingrid Haug om rutiner rundt revisjoner av konsesjonsvilkår. Flere saker står på vent i NVE, i påvente av endelig signal om behandlingsrutiner fra Olje- og Energi Departementet (OED). Haug påpekte at hvem som helst kan kreve revisjon av konsesjonsvilkår, men NVE foretrekker at det går gjennom kommunen. Dette sikrer i større grad en ryddig saksgang, og at alle parter har bedre muligheter til å uttale seg/ være med fra starten. Det stilles ikke krav om at kommunen skal behandle et slikt revisjonskrav politisk før den sender saken videre til NVE. Det er NVE som avgjør om det blir gjennomført revisjon i den enkelte sak eller ikke. Avgjørelsen kan påklages til OED. Pr. i dag er ikke revisjonssaker prioritert hos NVE. En revisjon av konsesjonsvilkårene skal ikke i vesentlig grad føre til en innskrenking regulantens mulighet for å utnytte reguleringshøyden og utnyttelsesgraden av reguleringen fullt ut.

Når det gjaldt hytteeiernes forslag til endringer av tappingen av Samsjøen, ble det ikke enighet på dette møtet. Særlig punktet om at Samsjøen skal være maksimum 1 meter under høyeste regulerte vannstand (HRV) innen 23. juni var gjenstand for den vesentligste diskusjonen. Det var fra regulantens side(FBR) ikke aktuelt å gå inn for en slik ordning uten videre. I midlertid var det en viss enighet om at det kunne være positivt for alle parter at vilkårene ble revidert, slik at ikke reguleringen foregår etter vilkår som ble fastsatt for 50 år siden.

Punktene om biotopforbedrende tiltak for fisk, og varsling til hytteeiere om regulering, ble ikke diskutert i like stort omfang, men det virket heller ikke som et stort problem for regulanten å kunne etterkomme disse tingene i større grad enn i dag. Det ble foreslått at

Samsjøen kunne legges ut på FBR sine hjemmesider, slik at hytteeiere og andre interesserte lettere kunne følge med på vannstand osv. De større magasinene er på disse sidene i dag.

Biotopforbedrende tiltak er eget punkt i de nye standardvilkårene til NVE. Haug sa at standardvilkårene vil bli lagt til grunn ved en eventuell revisjon, men at de må tilpasses hvert enkelt tilfelle.

Ved et krav om revisjon (fra kommunen eller andre), sendes et brev til NVE der det framgår hva som er problemet i dag og begrunnelse for krav/endringer. En sentral grunn til krav om endring av vilkår er at det blant folk i dag er en helt annen holdning til natur og miljø enn det var for 50 år siden.

Krav om revisjon som NVE vedtar behandling på, sendes til regulant for utarbeidelse av foreløpig revisjonsdokument. Dette returneres NVE som sender det på høring til alle parter. Etter høringsfrist blir det gjerne befaring og deretter utarbeider NVE et endelig utkast til nye konsesjonsvilkår.

Møtet ble avsluttet uten at det ble enighet om endringer av dagens tapping. Likevel ble møtet betegnet som konstruktivt da alle fikk lagt frem sine syn, slik at ikke saken bygger på misforståelser og synsing i den videre prosessen. Alle var inneforstått med at det ligger an til at kravet om revisjon av dagens konsesjonsvilkår på Samsjøen skal sendes NVE. Undertegnede forhører seg internt i kommunen om hvordan dette skal foregå, om det skal behandles politisk, eller det kan kjøres videre som en delegert sak.

Referent

Arvid Hagen

SAKSFRAMLEGG

Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sak 39/09
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 08/362-2

Arkiv: 216 &18

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅRENE FOR REGULERING AV SAMSJØEN

Forslag til vedtak:

- Ringerike kommune stiller seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene på Samsjøen.
- NVE's nye standardvilkår for konsesjon bør legges til grunn ved en eventuell revisjon, og disse tilpasses forholdene rundt Samsjøen.
- Dersom NVE velger å gjennomføre en revisjon, bør det i kravet om revisjon legges vekt på at det innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering.

Utredning:

Kommunens rolle

Da Ringerike kommune har eierinteresser i Ringeriks-Kraft AS, som igjen har eierinteresser i Foreningen Begnavassdragets Regulering(FBR), er det mest ryddig om det fattes et politisk vedtak om å fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene.

Utgangspunktet for saken er en henvendelse fra to hytteeiere ved Samsjøen. Henvendelsen gjaldt vilkårene for regulering av Samsjøen, og kom først i form av en forespørsel om et uformelt møte hos miljø- og arealforvaltningen. Dette møtet fant sted 9. januar 2008. Møtedeltakere var de to hytteeierne (Gunnar Jordfald og Ole Faafeng), Gunnar Hallsteinsen, Grethe Tollefsen og Arvid Hagen. Møtet endte med at hytteeierne ble bedt om å lage et skriftlig dokument om saken, slik at kommunen hadde noe mer konkret å jobbe videre med. Et slikt dokument ble mottatt miljø- og arealforvaltningen den 29. januar 2008. Se vedlegg 1.

Hytteeiernes krav/ ønsker:

1. Samsjøen skal være sikret en minimumsvannstand til en gitt dato på sommeren, eksempelvis maksimalt 1 meter under høyeste regulerte vannstand pr. 23. juni.
2. Det skal settes i verk tiltak som sikrer naturlig reproduksjon for de stedege fiskestammene i vannet. (Punkt 8 i de nye standardvilkårene fra NVE).
3. Det innføres rutiner for varsling i forkant av tapping, slik at skader som måtte oppstå på båter som følge av rask tapping, kan unngås.

Ut fra dette dokumentet ble det holdt et nytt møte den 23. oktober 2008 der hytteeierne, regulanten (Foreningen Begnavassdragets Regulering, FBR), Norges Vassdrags- og Enrgidirektorat (NVE), og kommunen var representert. Partene fikk luftet sine syn på saken, og det ble bare delvis enighet om de 3 punktene, nevnt ovenfor.

FBR sitt syn på hytteeiernes krav/ ønsker

FBR, som gjennom Ringeriks-Kraft AS er delvis eid av Ringerike kommune, kunne ikke uten videre bli med på å garantere for en viss vannstand til en gitt dato. De kubikkmeterne med vann som renner ut fra Samsjøen er, i følge FBR, ofte de marginale kubikkmeterne som trengs for at kraftverkene nedstrøms i Begna skal kunne produsere strøm. I følge FBR trenger kraftverkene som ligger nedstrøms Sperillen 40 m³ vann pr.sek. for å kunne produsere strøm. Minstevannføringen ut fra Samsjøen er 0,2 m³ pr sek og maks 8 m³ pr. sek. Dersom det går 39 m³ vann pr. sek ut fra Sperillen, kan man slippe på 1 m³ pr. sek ut fra Samsjøen, slik at samlet vannmengde blir 40 m³ vann pr. sek inn i kraftverkene nedstrøms.

Når det gjaldt tiltak for å sikre naturlige fiskestammer, så ikke FBR det som noe stort problem å utføre visse tiltak.

Angående varsling av tapping, kunne det innarbeides rutiner for å legge inn informasjonen om tappingen av Samsjøen på FBR sine nettsider. FBR kunne fortelle at dette blir gjort for enkelte andre magasin.

NVE's orientering om revisjon

NVE informerte om rutiner rundt revisjon av konsesjonsvilkår, og trakk fram at det var en stor fordel om kommunen stilte seg bak et eventuelt krav om en slik revisjon, men presiserte at hvem som helst kan fremme et slikt krav. Videre kunne NVE opplyse om at en revisjon av tappevilkårene, ikke skulle føre til en vesentlig reduksjon/ forringelse i regulantens mulighet til å utnytte tappemulighetene fullt ut. Dessuten mente representanten fra NVE at ved en eventuell revisjon, vil det som regel være de nye standardvilkårene som blir gjeldende i framtiden. Det er også disse vilkårene som i dag gis ved nye konsesjoner. Se vedlegg 2.

Alle parter var imidlertid enige om at det ville være sunt for alle at konsesjonsvilkårene blir revidert, slik at ikke reguleringen foregår etter vilkår som ble fastsatt for 50 år siden. Allmennhetens fokus på miljøhensyn er en tungtveiende grunn til en slik revisjon.

Vurdering:

Dagens gjeldende konsesjonsvilkår på Samsjøen ble fastsatt den 4. juli 1958. Konsesjonen er gitt for "ubegrenset tid". Se vedlegg 3. På den tiden da konsesjonen ble gitt, var Norge i en fase der landet skulle bygges opp etter krigen. Dette krevde massiv utbygging av bla. kraftverk. Fokus på denne tiden var, med datidens teknologi og kunnskap, å få mest mulig energi ut av hvert kraftverk. Miljøhensyn og allmennhetens verdier knyttet til friluftsliv og naturopplevelser var ikke på dagsorden i like stor grad som i dag. Etter 50 år kan altså vilkårene for reguleringen revideres. Med det menes at selve reguleringshøyden er fastsatt for "ubegrenset tid", mens vilkårene for hvordan tappingen/reguleringen skal foregå, kan endres gjennom et krav om revisjon.

Rutiner ved en revisjon

Når det gjelder krav om revisjon av konsesjonsvilkårene, er det mest ryddig løp om kommunen stiller seg bak dette. Dette var også et klart ønske fra NVE, da det er de som skal motta et slikt krav. Det er NVE som avgjør om det skal gjennomføres revisjon i den enkelte sak. Avgjørelsen kan påklages til Olje- og Energidepartementet(OED). Ved en eventuell revisjon, sendes dette kravet til regulanten fra NVE. Regulanten utarbeider et foreløpig

revisjonsdokument som sendes tilbake til NVE, som igjen sender dette dokumentet ut på høring til alle berørte parter. Etter høringsfrist har gått ut, blir det gjerne befaring på damanlegget/ vannmagasinet. Deretter utarbeider NVE endelig forslag til nye konsesjonsvilkår, som vil være NVE's standardvilkår tilpasset det enkelte vannmagasin. Dette vil gi større mulighet for et moderne og mer bruker- og miljøvennlig reguleringsregime for vannet.

Minstevannstand til gitt dato

Reguleringen av Samsjøen kan oppfattes på mange måter, og det er en utberedt oppfatning at det ikke ser pent ut når den er hardt nedtappet. Betegnelsen "månelandskap" og "steinørken" blir ofte brukt når vannet er tappet ned på våren og forsommeren. Imidlertid skal en huske på at Samsjøens reguleringshøyde på 6 meter ligger fastlagt uansett. Det estetiske inntrykket man får av Samsjøen ved nedtapping kan være svært negativt for mange, men det får man altså ikke gjort så mye med. Når det gjelder ønsket om at Samsjøen ikke skal være lavere enn 1 meter under høyest regulerte vannstand(HRV) til St.Hans, er det et spørsmål om hva som er praktisk mulig. Dette avhenger av smeltetidspunkt og smeltetempo på snøen, hvor mye snø det er i Samsjøens nedbørsfelt i forhold til resten av vassdragets nedbørsfelt osv. Dette krever, i følge FBR, omfattende målinger. På den annen side kan man forstå ønsket om en mer "innbydende" innsjø i form av relativt høy vannstand til St.Hans eller feriestart.

Tiltak rettet mot fisk

Når det gjelder tiltak rettet mot fremme av reproduksjon av stedeagne fiskestammer, er dette ivaretatt i punkt 8 i de nye standardvilkårene fra NVE. Samsjøen har en veldig bra vannkvalitet, og kvaliteten på fisken i vannet er også helt topp. Det er derfor viktig at de stedeagne fiskestammene ivaretas på best mulig måte. Det kan derfor være en fordel om regulantens opprinnelige plikt om årlig utsetting av fisk dreies mer mot å legge til rette for bedre gytemuligheter for ørreten, eller oppfisking av småvokst fisk(abbor).

Varsling

I forbindelse med bedre varsling av tapping på Samsjøen, burde det være mulig å få til rutiner for dette. Det har tidligere vært ett tilfelle av ødelagt båt som følge av uventet hard tapping på sensommer/høst. Det er flere måter å varsle tappingen på: Man kan ha en egen plakat nede ved bommen på Samsjøveien, der det er oppgitt vannstand og hvor mange m³ pr. sek som går ut. Det kan også opprettes faste kontaktpersoner fra hytteeierne som får SMS med tilsvarende informasjon. Eller det kan legges inn nødvendige data på FBR sine hjemmesider, slik det blir gjort på en del andre magasiner. Det beste er kanskje å ha en kombinasjon av disse tre metodene.

Hvor hyppig man skal varsle om tapping må avveies, men det kan vurderes om man skal prioritere å varsle ekstra når det tappes hardt og vannstanden begynner å bli lav. Det kan og tenkes at det bør varsles ekstra dersom det tappes hardt på en årstid det vanligvis ikke tappes vesentlig.

Det står ikke noe spesifikt om varslingsrutiner i standardvilkårene fra NVE, men det kan tenkes at slike rutiner fastlegges og pålegges fra NVE ved en eventuell revisjon.

Oppsummering

Det er 50 år gamle konsesjonsvilkår som ligger til grunn for reguleringen på Samsjøen i dag. Disse kan nå revideres og erstattes med nye standardvilkår som utarbeides av NVE.

Konsesjonsvilkårene tilpasses hvert enkelt vannmagasin. En revisjon av konsesjonsvilkårene vil gi mulighet for en mer moderne og miljøvennlig regulering enn det som var vanlig å tenke seg da konsesjonen ble gitt i 1958.

Uansett om kommunen stiller seg bak et krav om revisjon eller ikke, er det NVE som, etter mottatt krav om revisjon, avgjør om revisjon skal foretas. Det er og NVE som utfører saksbehandlingen.

Aktuelle lover

Energiloven, § 3-4, pkt. 4.

Vannressursloven, §§ 10, 26 – andre ledd.

Vassdragsreguleringsloven, § 12, pkt. 8.


Saksdokumenter:

Vedlegg 1. Innsendt skriv fra hytteeierne

Vedlegg 2: Dagens standardvilkår fra NVE

Vedlegg 3: Konsesjon for Samsjøen fra 1958

Ringerike kommune, 20.03.2009



Lars Olsen
Rådmann

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen



Saksbehandler (utøvende): Arvid Hagen



43/09

4

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 08/362-3

Arkiv: 216 &18

Sak: 39/09

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅRENE FOR REGULERING AV SAMSJØEN

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.03.2009:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende endringer **fremmet av Elsa Lill P. Strande (H):**

Kulepunkt 2: Ordet eventuell i 1. setning strykes.

Kulepunkt 3: Når NVE gjennomfører revisjonen bør det innebære en minimumsvannstand pr.1/7, samt innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering.

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

- Ringerike kommune stiller seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene på Samsjøen.
- NVE's nye standardvilkår for konsesjon bør legges til grunn ved en revisjon, og disse tilpasses forholdene rundt Samsjøen.
- Når NVE gjennomfører revisjonen bør det innebære en minimumsvannstand pr.1/7, samt innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering.

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 08/362-4

Arkiv: 216 &18

Sak: 43/09

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅRENE FOR REGULERING AV SAMSJØEN

Behandling i Formannskapet 21.04.2009:

Hovedkomiteens innstilling fra møte 30.03.09, sak 39, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet:

- Ringerike kommune stiller seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene på Samsjøen.
- NVE's nye standardvilkår for konsesjon bør legges til grunn ved en revisjon, og disse tilpasses forholdene rundt Samsjøen.
- Når NVE gjennomfører revisjonen bør det innebære en minimumsvannstand pr.1/7, samt innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering.