



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Tverrelva Kraft AS
v/Sunnholdland Kraftlag AS
Postboks 24
5401 STORD

Deres ref

Vår ref
14/831-

Dato
17 JUN 2015

Tverrelva Kraft AS. Bygging av Tverrelva kraftverk med regulering av Mannsvatnet og bygging og drift av de elektriske anleggene i Tverrelva kraftverk i Kvinnherad kommune

Med henvisning til departementets e-post av 5.6.2015, oversendes vedlagt 40 avtrykk av konsesjonsdokumentet og anleggskonsesjonen. Vedlagt følger også kopi av den kongelige resolusjonen av 5.6.2015.

Departementet har følgende kommentarer til konsesjonsvilkårene etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven:

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år, jf. vilkårenes post 1 (Konsesjonstid og revisjon).

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten på kr 8,- pr. nat.hk. og en årlig avgift til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer på kr 24,- pr. nat.hk., jf. vilkårenes post 2 (Konsesjonsavgifter). Foreløpige beregninger viser at reguleringen vil gi 688 nat.hk. Endelig kraftgrunnlag vil bli fastsatt av NVE etter at konsesjon er gitt.

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere 5 år, jf. vilkårenes post 4 (Byggefrister mv.).

Vilkårene i konsesjonen om konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift bes iaktatt, jf. vilkårenes post 6 (Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv.). Departementet minner tilsvarende om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt under anleggsperioden når det gjelder automatisk fredete kulturminner, jf. vilkårenes post 9 (Automatisk fredete kulturminner). Departementet

forutsetter at utbygger tar den nødvendige kontakt med Hordaland fylkeskommune for å klarere forholdet til kulturminneloven § 9 før innsending av detaljplan. Departementet minner om den generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på kulturminner i byggefasen, jf. kulturminneloven § 8.

NVE har myndighet til å godkjenne planer, jf. vilkårenes post 7 (Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.). Detaljerte planer for sikkerhet og planer for miljø og landskap forelegges NVE og godkjennes av NVE før anleggsstart. Kraftstasjonen skal ligge på om lag kote 40. Det skal installeres en omløpsventil i kraftverket med kapasitet på minimum 50 % av maksimal slukeevne.

Saker i forbindelse med vilkårenes post 8 (Naturforvaltning) hører inn under Miljødirektoratet. Departementet peker på at standardvilkåret om naturforvaltning gir adgang for miljøforvaltningen til å pålegge tiltakshaver miljøforberedende tiltak og undersøkelser. Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger.

Konsesjonæren plikter å sørge for at ferdsel forbi damstedene og langs magasinet kan foregå på en trygg måte. Stiene inn til Mannsvatnet skal bevares i størst mulig grad, jf. vilkårenes post 11 (Ferdsl mv.).

NVE har myndighet til å foreta utarbeidelse av pålegg, samt føre tilsyn med utførelse og senere vedlikehold av terskler, jf. vilkårenes post 12 (Terskler mv.). NVE gis også myndighet til å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner etter vilkårenes post 15 (Hydrologiske observasjoner, kart mv.), samt gi pålegg om etterundersøkelser, jf. vilkårenes post 17 (Etterundersøkelser).

I henhold til vilkårenes post 14 er det fastsatt et manøvreringsreglement. De fastsatte reguleringsgrenser og bestemmelser –herunder bestemmelser om minstevannføringer og vannslipp bes iakttatt. Typisk start-/stoppkjøring av kraftverket skal ikke forekomme. Driften av kraftverket må være slik at kjøringen blir mest mulig jevn, og med myke overganger. Dersom tilsiget er mindre enn minstevannføringskravet, og magasinet er på laveste tillatte vannstand, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike situasjoner ikke være i drift.

Konsesjonen gir rett til å regulere vannstanden i Mannsvatnet med 1 meter mellom kote 565 og 566. Dagens naturlige vannstand regnes for å være kote 565.

Magasinet skal være fylt opp til HRV den 20.8. Det skal være en jevn utnyttelse av magasinet i perioden 20.8 til 31.10 for å ivareta sjørreten nedstrøms kraftverket. Produksjonen må tilpasses slik at kraftverket så vidt mulig produserer i hele denne perioden.

Det skal slippes minstevannføring på 35 l/s hele året fra Mannsvatnet og forbi inntaksdammen for å unngå innfrysing av egg og yngel.

Magasinet skal merkes og sikres etter nærmere anvisning fra NVE, jf. vilkårenes post 16 (Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking).


Post 19 (Konsesjonskraft). Her fastsettes konsesjonskraften i henhold til gjeldende regelverk, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 15. Endelig kraftgrunnlag fastsettes av NVE etter at konsesjon er gitt, jf. merknadene til post 2 om konsesjonsavgifter.


Departementet forbeholder seg retten til å treffe enhver bestemmelse som måtte anses påkrevd etter konsesjonsbetingelsene og kontroll med at vilkårene etterleves, jf. vilkårenes post 21 (Kontroll med overholdelsen av vilkårene).

Det vedlegges to bekreftede eksemplarer av konsesjonsdokumentet. Disse skal tinglyses så snart som mulig, jf. vilkårenes post 22 (Tinglysing). Dokumentene skal avmerkes på de eiendommer eller bruk i vassdraget som reguleringen kan medføre forpliktelser for.

Det ene eksemplaret bes deretter returnert til Olje- og energidepartementet med attest om hvilke eiendommer dokumentet er anmerket på.

Med hilsen


Per H. Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Trond Ulven Ingvaldsen
avdelingsdirektør