



NOTAT

Fra: Toralf Tysse

**Til: Mattias Törnkvist, Dag Arild
Hansen**

Dato: 8.7.2012

KARTLEGGING AV FUGL I PLANOMRÅDENE FOR HOVATNET AUST

De to aktuelle utbyggingsområdene ble befart den 26 og 27.6 2012. Vær og observasjonsforholdene var meget gode den 27.6 (nordre område), mens den 26.6 (søndre område) var det noe innslag av småregn.

På befaringstidspunktet var alle aktuelle trekkfugler på plass i området, og de fleste arter som var knyttet til området var trolig i ruge- eller ungefase. Sangaktiviteten på spurvefuglene var ennå relativt høy.

Nordre område

Nordre planområde ligger i høydelag mellom 850 - 950 moh. Landskapet i og ved dette planområdet er variert, med skiftninger mellom små dalganger og høydedrag. Småvokst bjørkeskog dekker i stor grad de lavereliggende områdene, mens høydedragene er snaue eller med mindre forekomster av krattpreget bjørk. Planområdet kranses flere av skrenter og brattvegger. Flere småvann finnes innenfor området, mens myr har relativt begrenset forekomst. Berggrunnen er hard og næringsfattig, noe plantelivet bærer preg av.

Fuglelivet i området er trolig ganske så representativt for tilsvarende områder i distriktet. Få arter og lave tettheter preger fuglelivet. Spurvefuglene heipiplerke, løvsanger og sivspurv var tallrike arter. Andre spurvefugler som ble sett i planområdet var steinskvett, ringtrost, rødvingetrost, måltrost og gråsisik.

Deler av planområdet vurderes å ha godt egnede hekkehabitater for lirype og orrfugl. Førstnevnte art ble sett med 3 enkeltindivider, mens kun spor etter orrfugl ble registrert.

Vadefuglene rødstilk og heilo ble sett på to lokaliteter hver - trolig hekkende fugler. Ved Hundstjørn ble et par varslende strandsnipe (rødlisset NT) registrert. Ingen andefugler ble sett i planområdet.

Planområdet inngår i et territorium for hekkende kongeørn, og det er registrert en reirplass like utenfor planområdet (1 – 2 km fra planområdet). Fjellveggene som grenser til planområdet ble studert med kikkert for om mulig å oppdage reirplasser for kongeørn eller andre rovfugler, men med negativt resultat. Eneste rovfugl som ble registrert i planområdet var en tårnfalk hunn nord i planområdet. Trolig hekker denne like utenfor planområdets nordre del.

Det ble ikke funnet spor av hubro i eller ved planområdet.

Områdets verdi for hekkende fugl

Fuglelivet i det nordre planområdet for Hovatnet Aust er representativt for distriktet for denne type områder. Det ble registrert få arter og overveiende lave tettheter for de fleste arter. Interessante funn som kan nevnes var tre arter vadefugler, samt tårnfalk. Deler av området vurderes som egnet for lirype.

En rødlistet art, strandsnipe, hekker i området.

Forekomster av fugl som ble registrert i planområdet vurderes stort sett å ha liten verdi. Hekkelokalitetene for heilo vurderes imidlertid å ha middels verdi, med tanke på at dette er en fåtallig art. Strandsnipe er ikke en sjelden art, men da denne er rødlistet som NT, heves verdien til middels.

Det er en kjent hekkeplass for kongeørn like utenfor planområdet. Tilgrensende områder til planområdet kan huse alternative hekkeplasser for arten, men ingen slike ble funnet under feltarbeidet. Det må bemerkes at flere aktuelle bergvegger ikke ble undersøkt, da det vil kreve en spesiell undersøkelse på arten for å søke opp alternative reirplasser i området. Hekkeplasser for kongeørn har stor verdi med grunnlag i viltvektingen i DN-håndbok 11, om viltkartlegging.

På figur 1 er det markert hekkeområdet for heilo



Figur 1. Hekkelokaliteter for heilo

Søndre område

Søndre planområde ligger stort sett i høydelag mellom 850 og 900 moh. Også i det søndre området er landskapet variert, som i nord. Småvokst bjørkeskog dekker i stor grad de lavereliggende områdene, mens høydedragene er snaue eller med mindre forekomster av krattpreget bjørk. Noen større og mindre brattberg ligger ellers i tilknytning til planområdets grenser. Flere småvann finnes ellers innenfor planområdet, spesielt i de vestlige deler. Myr har relativt begrenset forekomst, og finnes helst i tilknytning til vann. Berggrunnen er hard og næringsfattig, noe plantelivet bærer preg av.

Fuglelivet i det søndre planområdet er representativt for tilsvarende områder i distriktet. Ingen spesielle arter ble registrert, og artsutvalget var ganske så likt som i nordre planområde. Løvsanger og heipiplerke var de tallrikeste artene også i søndre planområde. Steinskvett og ringtrost var spredt forekommende i området.

Vadefuglen rødstilk ble sett med hekkeatferd ved to lokaliteter, men i dette området ble heilo ikke sett. Ingen andefugler ble sett i området.

Deler av området er godt egnet som hekke- og leveområde for orrfugl og lirype. Helt nord i planområdet ble en lirype skremt opp, men ingen orrfugl ble sett.

En voksen kongeørn ble sett ved to anledninger i et område det lå et sauekadaver. Denne ørnen er knyttet til et hekketerritorium som omfatter søndre og nordre planområdet. En kjent reirplass ligger relativt nær begge planområdene. To ørner som trolig var voksne kongeørner ble ellers sett i den østlige delen av planområdet på kvelden den 26.6. Den 27.6 ble kongeørn ved to anledninger sett i det søndre planområdet, men de ble da observert fra nordre planområdet.

Planområdet har ellers begrenset potensial for reirområder til rovfugl. I tilgrensende områder er det imidlertid noen egnede reirvegger for rovfugl

Det ble registrert ekskrementer etter hubro helt sør i planområdet, men trolig hekker arten ikke innenfor planområdet. Det er ikke kjent noen hekkeplasser av arten like utenfor planområdet.

Områdets verdi for hekkende fugl

Fuglelivet i det søndre planområdet for Hovatnet Aust er representativt for distriktet for denne type områder. Det ble registrert få arter og overveiende lave tettheter for de fleste arter. Ingen spesielle forekomster eller funksjonsområder ble registrert.

Alle forekomstene av fugl som ble registrert i planområdet vurderes å ha liten verdi.

Det er en kjent hekkeplass for kongeørn like utenfor planområdet. Tilgrensende områder til planområdet kan huse alternative hekkeplasser for arten, men ingen slike ble funnet under feltarbeidet. Det må bemerkes at flere aktuelle bergvegger ikke ble undersøkt, da det vil kreve en spesiell undersøkelse på arten for å søke opp alternative reirplasser i området.

Planområdet antas å inngå i et hekketerritorium for hubro. Det har ikke vært mulig å få bekreftet om det er noen kjente lokaliteter for hubro i området, men fylkesmannen (Rune Sævre, pers. medd) sitter ikke inne med slik kunnskap.

Stavanger, 8.7. 2012

Toralf Tysse
Ambio Miljørådgivning