



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Saksprotokoll

Utvalg: Fylkesutvalget
Møtedato: 17.04.2018
Sak: 74/18

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/20828
Tittel: **SAKS PROTOKOLL - NY HØRINGSUTTALELSE TIL IVAR SIN KONSESJONSSØKNAD OM KONSESJON, EKSPROPRIASJON OG TILLATELSE TIL FORHÅNDTILTREDELSE - DRIKKEVANN FRA BIRKELANDSVATNET I BJERKREIM KOMMUNE**

Behandling:

Det ble protokollert:

Leif Erik Egaas, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, FrP, KrF, SP, V, MDG:

1. Fylkesutvalget viser til nye opplysninger om økonomien vedrørende Store Myrvatn, og frarår på bakgrunn av dette konsesjon for Birkelandsvatnet.
2. Fylkesutvalget ber NVE avslå søknaden for alternativ 1, Birkelandsvatnet. Dette er begrunnet i at Birkelandsvatnet ligger midt i et aktivt landbruksområde med ca 40 gårdsbruk, et nytt drikkevannsreservir her skaper usikkerhet med hensyn til de langsiktige mulighetene for å drive landbruk i området.
3. Fylkesutvalget mener derfor at alternativ 2, Store Myrvatn, er et bedre alternativ. Fylkesutvalget forutsetter å få saken på ny høring hvis IVAR søker om konsesjon knyttet til Store Myrvatn.

Torfinn Ingeborgrud, MDG fremmet følgende tilleggsforslag:

4. Fylkesutvalget ber også NVE anmode de eierkommunene som har størst lekkasjeandel i ledningsnettet om å prioritere økt utskifting av ledningsnett med lekkasjer.
5. Fylkesutvalget ber NVE i sin saksbehandling om å ta tydelig stilling til hvorvidt uttak av drikkevann til ledningsnett med høy andel lekkasjer er i henhold til aktsomhetsprinsippet, som følger av vannressursloven §5.

Votering:

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffst. 1
StavangerTelefaks:

Telefon:
51 51 66 74

51 51 67 95

Fellesforslaget (Egaas) ble enstemmig vedtatt mens innstillingen fikk 0 stemmer og falt.

Ingeborgruds forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Ingeborgruds forslag til pkt. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer (FrP, KrF, V).

Vedtak:

1. Fylkesutvalget viser til nye opplysninger om økonomien vedrørende Store Myrvatn, og frarår på bakgrunn av dette konsesjon for Birkelandsvatnet.
2. Fylkesutvalget ber NVE avslå søknaden for alternativ 1, Birkelandsvatnet. Dette er begrunnet i at Birkelandsvatnet ligger midt i et aktivt landbruksområde med ca 40 gårdsbruk, et nytt drikkevannsreservir her skaper usikkerhet med hensyn til de langsiktige mulighetene for å drive landbruk i området.
3. Fylkesutvalget mener derfor at alternativ 2, Store Myrvatn, er et bedre alternativ. Fylkesutvalget forutsetter å få saken på ny høring hvis IVAR søker om konsesjon knyttet til Store Myrvatn.
4. Fylkesutvalget ber også NVE anmode de eierkommunene som har størst lekkasjeandel i ledningsnettet om å prioritere økt utskifting av ledningsnett med lekkasjer.
5. Fylkesutvalget ber NVE i sin saksbehandling om å ta tydelig stilling til hvorvidt uttak av drikkevann til ledningsnett med høy andel lekkasjer er i henhold til aktsomhetsprinsippet, som følger av vannressursloven §5.