



Nordlánda boazodoallohálldahus
Báatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
Reindrifftsforvaltningen Nordland

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Din čuj./Deres ref.:

Min čuj./Vår ref.:
2012/2674 / 9824/2013/ TJO/ 482

Dáhton/Dato:
27.05.2013

**Flere søkere - Søknader om tillatelse til å bygge ti småkraftverk i
Hemnes kommune, Nordland - Høring**

Viser til deres kunngjøringsbrev datert 26.02.13 som omhandler 10 søknader om konsesjon av småkraftverk i Hemnes kommune.

I Hemnes kommune er det 3 reinbeitedistrikt som blir berørt av de planlagte småkraftverk. Reindrifftsforvaltningen vil gi en kort beskrivelse av størrelse og generell informasjon om de tre berørte reinbeitedistriktene og hvilke konsesjoner som berører distriktets reinbeiteområder og Reindrifftsforvaltningens vurderinger av konsesjonssøknaden:

Ildgruben rbd

Distriktet har 2 siidaandeler og har et øvre reintall på 900. Distriktet er det nordligste distriktet i sørsamisk område. Ildgruben rbd har mye av sine bruksområder og beiteområder i Hemnes kommune og ligger på østsiden av kommunens grenser mot Sverige. Distriktet bruker enkelte år til helårsbeiting og andre år til sesongbeiting. Det er derfor ikke helt markerte grenser mellom de ulike årstidsbeiter. I Hemnes kommune brukes i hovedsak de fleste årstidsbeiter bortsett fra vinterbeite.

Røssåga/Toven rbd

Distriktet har 2 siidaandeler og har et øvre fastsatt reintall på 1200. I nord og i øst grenser distriktet mot Ildgruben rbd. Okstindane og Leirskarddalen er naturlige grenser mot Ildgruben rbd, mens i sør grenser distriktet mot Jillen-Njaarke rbd i Hemnes kommune. Sentrale beiter for rein i Hemnes kommune er vinterbeiter i Korgfjellet og Hemneshalvøya, og viktige kalvingsland i Leirvikfjellet og Hestnesfjellet.

Jillen-Njaarke rbd

Distriktet har i dag 3 siidaandeler og har et øvre fastsatt reintall på 2200. Jillen-Njaarke rbd bruker et mindre areal i den sørlige del av Hemnes kommune. Distriktet grenser mot de øvrige distriktene, vest og nord av Tustervatnet og vestsiden av Røssvatnet mot Ildgruben rbd. I Hemnes kommune er det hovedsakelig vår- og sommerbeite sammen med at området vest for Tustervatnet brukes som oppsamlingsområde for rein. Vårbeite her er en viktig del av kalvingslandet for distriktet.

Konsesjoner søkt innenfor Ildgruben rbd

Reindriftsforvaltningen viser til at Ildgruben reinbeitedistrikt har sendt inn eget innspill til høringen datert 30.05.2013. Det vil bli tatt med noen av distriktets merknader i Reindriftsforvaltningen uttalelse henvist til Ildgruben rbd innspill i teksten.

Jamtfjordbekken kraftverk (3,87 GWh)

Fjellkraft AS søker konsesjon for kraftproduksjon av Jamtfjordbekken. Det blir opplyst om at anlegget vil bestå av inntaksdam, nedgravde rør og kraftstasjon i dagen. Utnyttelsen av fallet vil bli på 464 m fra kote 548, mens utløpet ligger på kote 84.

Reindriftsforvaltningen har vært forespurt om informasjon om tiltaket av Sveco AS tidligere, og det har blitt gitt innspill datert 21.01.2010 fra Reindriftsforvaltningen Nordland. Reindriftsforvaltningens innspill har blitt tatt med i konsesjonssøknaden.

Det kommer fram av konsesjonssøknaden at tiltakshaver har verdisett området som en stor verdi for reindrift, og viser til områdets verdi som høstbeite 1 som er parringsland. Videre har tiltakshaver vurdert konsekvensen for reindrift som følgende: *«Når verdien av området er stor og prosjektet medfører liten til middels negativ påvirkning, vil prosjektet ha middels negativ konsekvens for reindriftsnæringen».*

Reindriftsforvaltningen vurdering:

Området befinner seg innenfor ytterpunktet av distriktets grenser der beiter som blir berørt er vårbeite 2, høstvinterbeite, og høstbeite 2 som er parringsland. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag, og størsteparten av inngrepet vil foregå i terreng som er ulendt. Tiltakshaver legger til stor grad vekt på samarbeid med distriktet og kunne avpasse tiden under anleggsfasen i forhold til reindriften som avbøtende tiltak. Anleggsveien bør være avstengt med bom hvis det er adgang fra offentlig veg med bil inntil området for å hindre økt ferdsel inn i beiteland.

På bakgrunn av at tiltaket i mindre grad berører parringsland vurderer Reindriftsforvaltningen at tiltaket har **middels konsekvens** i forhold til reindriftens bruk av området.

Melandsbekken (4,6 GWh)

Fjellkraft AS søker konsesjon for kraftproduksjon av Melandsbekken i Leirskardalen. Utnyttelsen blir et fall på 500 m mellom inntak på kote 547 og kraftstasjonen på kote 47. Rørgata på 1,9 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil etableres avkjørsel fra fylkesveien for adkomst til kraftstasjonen, utover dette vil eksisterende veinett benyttet i prosjektet.

Reindriftsforvaltningen har vært forespurt om informasjon om tiltaket av Sveco AS tidligere, og det har blitt gitt innspill datert 21.01.2010 fra Reindriftsforvaltningen Nordland. Reindriftsforvaltningens innspill har blitt tatt med i konsesjonssøknaden.

Det kommer fram av konsesjonssøknaden at tiltakshaver har verdisett området som en stor verdi for reindrift, og viser til områdets verdi som høstbeite 1 som er parringsland. Videre har tiltakshaver vurdert konsekvensen for reindrift som følgende: *«Når verdien av området er stor og prosjektet medfører liten til middels negativ påvirkning, vil prosjektet ha middels negativ konsekvens for reindriftsnæringen».*

Reindrifftsforvaltningen vurdering:

Området befinner seg innenfor ytterpunktet av distriktets grenser der beiter som blir berørt er vårbeite 2, høst vinterbeite, og høstbeite 2 som er parringsland. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag, og størsteparten av inngrepet vil foregå i terreng som er ulendt. Tiltakshaver legger til stor grad vekt på samarbeid med distriktet og kunne avpasse tiden under anleggsfasen i forhold til reindrifften som avbøtende tiltak. Anleggsveien bør være avstengt med bom hvis det er adgang fra offentlig veg med bil inntil området for å hindre økt ferdsel inn i beiteland.

På bakgrunn av at tiltaket i mindre grad berører parringsland vurderer Reindrifftsforvaltningen at tiltaket har **middels konsekvens** i forhold til reindrifftens bruk av området.

Vollbekken (5,8 GWh)

Vollbekken Kraftverk as (SUS) søker konsesjon for kraftproduksjon av Vollbekken i Leirskardalen. Utnyttelsen blir et fall på 460 m mellom inntak på kote 515 og kraftstasjonen på kote 55. Rørgata på 1,86 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil bygges ca. 300, ny vei for adkomst til inntaket, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet

Ut fra søknaden under 3.11 som går på reindrifft er det påpekt at det er bekreftet at tiltaket ikke vil ha noen konsekvenser for reindrifftsinteressene. De henviser også til tiltaket har høst-vårbeite i øverste halvdel av tiltaket. Under tabell 7: Samlet konsekvensvurdering har reindrifften fått verdi, liten, og tiltaket ikke vil ha noe omfang og ubetydelig konsekvens. Vurderingen er gjort av reindrifften blir det henvist til i søknaden.

Reindrifftsforvaltningen har gitt innspill etter henvendelse av tiltakshaver pr. mail datert 13.05.2011.

Reindrifftsforvaltningens vurdering:

Området befinner seg innenfor ytterpunktet av distriktets grenser der beiter som blir berørt er vårbeite 2, høst vinterbeite, og høstbeite 2 som er parringsland. Det befinner seg en naturlig trekklei for rein på nordsiden av Stortjønna innenfor nedbørsfeltet for inntaket. Anleggsveien bør være avstengt med bom hvis det er adgang fra offentlig veg med bil inntil området for å hindre økt ferdsel inn i beiteland. I dette tilfellet har ikke tiltakshaver tenkt en oppgradering av vei helt inn til tiltaket grunn av kostnadsrammer.

På bakgrunn av at tiltaket i mindre grad berører parringsland vurderer Reindrifftsforvaltningen at tiltaket har **middels konsekvens** i forhold til reindrifftens bruk av området. Reindrifftsforvaltningen er ikke samsvart med at inngrepet er ubetydelig i forhold til reindrifft med tanke på det befinner seg ulike årstidsbeiter og trekklei i området. Arealinngrep vil gjøre noe beslag på beitearealer som følge av noen varige inngrep av selve utbyggingen, rørgaten skal graves under jord slik at synligheten av inngrepet blir mindre.

Reindrifftsforvaltningen vil anbefale at det også blir gjort avbøtende tiltak i forhold til anleggsperioden som er gjort under de andre konsesjonssøknadene i Leirskardalen.

Bjurbekken (9,5 GWh, 8,9 GWh)

Fjellkraft AS søker konsesjon for Bjurbekken, og det er presentert 2 alternativer. Kraftverket vil utnytte et fall på 124 m, alternativt 116 m mellom inntak på kote 375 og kraftstasjonen på kote 251. alternativt kote 259. Vannveien blir noe over 2 km lang, og planlegges i tunnel på øvre del og i nedgravd rørgate på nedre del av strekningen. Eksisterende veier vil oppgraderes og ca. 140 m ny vei vil etableres for adkomst til kraftstasjon og tunnelpåhugg.

I konsesjonssøknaden er forholdet til reindriften beskrevet i mindre grad under 3.11 og det er henvist til reindriftskartet oversikt over beiteområder og trekkleier i området. Det forutsettes at anleggsarbeiderne tilpasses reindriften, i samarbeid med reindriften er også nevnt som et av punktene.

Konsulentselskapet som har utarbeidet søknaden har ansett konsekvensen for reindriften som ubetydelig. Under samlet vurdering er det gjort en vurdering at tiltaket har ingen konsekvens for reindrift.

Ildgruben rbd har uttalt at dette er et område med viktige trekkleier for rein og befinner seg innenfor vår, sommer og høstbeiter. Dette er et område som er lite utbygd, og lite utfart og få forstyrrelser. Derfor mener distriktet at dette vil ha stor negativt konsekvens av deres drift i området.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Denne planlagte utbyggingen vil påvirke direkte beitetap der vårbeite 2 og høstvinterbeite 2 ligger innenfor utbyggingsområdet. Dette gjelder for begge alternativene som presentert i søknaden. Inntaket vil også berøre sommerbeite. Innenfor nedbørsfeltet er det registret trekkleier som vil bli berørt av tiltaket.

Reindriftsforvaltningen viser videre til Regional plan for små vannkraftverk som ble vedtatt av Fylkestinget den 20. februar 2012. Her ble det fastsatt kriterier for hvordan areal skulle verdisettes for ulike tema. For reindrift skulle blant annet trekk-og flyttleier, oppsamlingsområder, kalvingsområder, parringsland og minimunsbeiter gis stor verdi. I planens vurderinger heter det:

«Reindriften er avhengig av store areal for å dekke behovet for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom de ulike områdene. I tillegg er forstyrrende aktivitet i kalvingsland en utfordring som må adresseres i etablering av nye tiltak, ved for eksempel å redusere uønsket ferdsel og inngrep i kritiske områder. På bakgrunn av dette er kalvingsland og flyttleier særlig vektlagt i planen.»

Avbøtende tiltak for reindriften er eller ikke tatt med og beskrevet, og Reindriftsforvaltningen anbefaler hvis tiltaket blir gitt konsesjon må det være krav om dialog med reinbeitedistriktet både gjennom anleggsfasen og i den videre driften av kraftverket.

Reindriftsforvaltningen mener konsekvensene og samlede belastning/sumvirkninger for reindrift er mangelfull beskrevet i søknaden, og vurderer tiltaket som **stor konsekvens**. Reindriftsforvaltningen **fraråder** at det blir gitt konsesjon for Bjurbekken kraftverk.

Mørkbekken (9,2 GWh)

Norsk Grønnkraft AS har søkt konsesjon for Mørkbekken i Leirskardalen, og vil utnytte et fall på 157 m mellom inntak på kote 846 og kraftstasjon på kote 689. Rørgata på 1,32 km legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges ingen nye permanente veier for prosjektet.

Tiltaket har sin beliggenhet innenfor Røssåga/Toven rbd, mens Ildgruben rbd har bruksmønster som også går inn i det aktuelle området.

Reindriften blir beskrevet under 3.11 i konsesjonssøknaden og det har vært kontakt med tiltakshaver og Ildgruben rbd. Reindriftsforvaltningen har også vært kontaktet angående reindriftskart. Det er kjent at Ildgruben rbd har 2 flyttleier innenfor området som blir berørt av tiltaket og at høst og sommerbeite blir berørt er beskrevet. Reindrift har blitt vurdert som liten/middels negativ konsekvens under samlet vurdering 3.19.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Området har flere viktige funksjoner for reindrift både ved særverdiområder som trekk- flyttlei, høstbeite 1, vinterbeite som er minimumsbeite som ligger innenfor rørtrasen og nedbørsfeltet. Minimumsbeite setter begrensninger for både Røssåga/Toven og Ildgruben rbd sin fastsetting av øvre reintall. Høstbeite 1 er parringsland for rein. Andre beiter som blir berørt er også høstvinterbeite og sommerbeite.

Det er nødvendig å gjøre en vurdering av konsekvenser av dette tiltaket sett i forhold til andre planlagte tiltak og inngrep i samme område jf. Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 samt gjeldende forvaltningsprinsipper. Med hjemmel i Vannressurslovens § 23 kan vassdragsmyndigheten (NVE) kreve at slik utredning gjennomføres, selv om tiltakenes størrelse tilsier at den ikke faller inn under oppfangingskriteriene i KU-forskriften. Reindriften er under økende press fra mange ulike aktører, og vurdering av samlet belastning (sumvirkninger) vil dermed være av vesentlig betydning for å sikre at reindriften tålegrenser ikke overskrides. Det blir påpekt både fra tiltakshaver og Ildgruben rbd at det er mye kraftbygging allerede i området. Utbygging av Kjennsvatnet kraftverk er nevnt som en større kraftutbygging, og det er for tidlig å si hva dette har som følge for distriktets bruk av området har Ildgruben rbd uttalt.

Reindriftsforvaltningen vurderer tiltaket som en **stor konsekvens** for reindriften og **fraråder** at det blir gitt konsesjon på grunnlaget av samlet belastning. Reindriftsforvaltningen kan opplyse om at hvis reinbeitedistriktet må omlegge bruken av flyttlei må dette søkes om til Landbruks- og matdepartementet i henhold til Reindriftslovens § 22.

Konsesjoner søkt innenfor Røssåga/Toven rbd

Sagelva (4GWh)

Fjellkraft AS søker om konsesjon av Sagelva på Hemneshalvøya. Fall på 194 m mellom inntak på kote 198 og kraftstasjon på kote 4. Rørgata på like over 1 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil bygges ca. 220 m ny vei for adkomst til inntaket, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet.

Reindriften bruk av området er tatt med under 3.11 og det er beskrevet at hovedsakelig vinterbeite 2 som blir berørt av tiltaket, og andre verdier for reindrift ikke befinner seg tiltaket. Det er påpekt at anleggsperioden ikke bør gjennomføres på vinteren. Det er anbefalt dialog og samarbeid med reinbeitedistriktet for tiltaket. Under 3.19 samlet vurdering har tiltaket fått Liten konsekvens for reindrift. Avbøtende tiltak blir beskrevet å ha dialog med reinbeitedistriktet og ta hensyn til reindriften under anleggsperioden.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Området som blir berørt er vinterbeite 2, og er gjerne områder som er mindre intenst brukt. Vinterbeite er et minimumsbeite for reinbeitedistriktet og har derfor stor verdi. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag som følge av rørgate under bakken og en 220 m ny anleggsvei. Tiltakshaver legger til stor grad vekt på samarbeid med distriktet og kunne avpasse tiden under anleggsfasen i forhold til reindriften som avbøtende tiltak. Anleggsveien bør være avstengt med bom hvis det er adgang fra offentlig veg med bil inntil området for å hindre økt ferdsel inn i beiteland.

På bakgrunn av at tiltaket berører vinterbeite vurderer Reindrifftsforvaltningen at tiltaket har **middels konsekvens** i forhold til reindriftens bruk av området.

Brattåga (9,2 GWh)

Fjellkraft AS har søkt konsesjon i Leirvika. Tiltakshaver vil utnytte et fall på 200 m mellom inntak på kote 201 og kraftstasjon på kote 1. Rørgata på 1140 m legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges å anlegge 1250 m anleggsvei, hvorav 250 m av denne vil bli permanent. Denne veien vil gå fra ferjekaien og opp til småbruket.

Reindriften bruks og beiteområder er tatt med under 3.13. Det vises til at det har vært kontakt mellom Reindrifftsforvaltningen Nordland og tiltakshaver, og det har vært sendt reindrifftskart med informasjon til tiltakshaver

Reindrifftsforvaltningens vurdering:

Området som blir berørt er vårbeite 1,2 og sommerbeite. Det vil særlig være kalvingsland som er et av særverdiområdene for reindrift som blir mest berørt. Viser også til en flyttlei som tatt med i kartet som går 100-200 m unna den planlagte rørgaten, vegtraséen i vestlig retningen. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag som følge av rørgate blir under bakken, og adkomstvegen der mesteparten av vegen skal føres tilbake. Tiltakshaver legger til stor grad vekt på samarbeid med distriktet og kunne avpasse tiden under anleggsfasen i forhold til reindriften. Det er viktig å avklare med reinbeitedistriktet når det foregår flytting av rein slik at anleggsperioden ikke blir gjennomført i den perioden. Kalvingslandet blir mindre berørt, men blir liggende innenfor nedbørsfeltet. Her er det også viktig å tilpasse anleggsperioden til det ikke eventuelt er rein i området for å hindre forstyrrelser, særlig under kalving. Anleggsveien bør være avstengt med bom hvis det er adgang fra offentlig veg med bil inntil området for å hindre økt ferdsel inn i beiteland.

Tiltaket blir vurdert som **middels/stor konsekvens** for reindriften.

Reindrifftsforvaltningen anbefaler en dialog med Røssåga/Toven rbd hvis det blir gitt konsesjon slik at det blir en avklaring i anleggsperioden slik som er beskrevet under avbøtende tiltak i konsesjonssøknaden. Det er ikke gitt en samlet vurdering av hvilke konsekvens det vil få for reindriften.

Lendingelva (14,2 GWh)

Miljøkraft Nordland AS søker om konsesjon for Lendingelva som ligger ved nordvestre side av Bleikvatnet. Det søkes om å regulere Grønvatnet med 0,5 m, og kraftverket vil utnytte et fall på 126 m mellom inntak på kote 532 og avløp på kote 406. Rørgata på 760 m legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges ingen nye permanente veier for prosjektet

Reindriften bruks og beiteområder er tatt med under 3.13. 1 Det vises til at det har vært kontakt mellom Reindrifftsforvaltningen Nordland og det har vært en muntlig dialog med reinbeitedistriktet blir det referert til.

Under kap. 3.13.2 er det tatt med eventuelle konsekvenser i anleggs- og driftsfasen beskrevet. Det er særlig vektlagt problemer med kalvingsområdet under anleggsperioden.

Det er gjort en samlet vurdering av konsekvensen for reindrift og den er satt som liten negativt.

Under kap. 3.19 er samlet belastningen for reindrift beskrevet at det eksisterer noen negative konsekvenser for reindrift som følge av regulering av Grønnvatnet, men mener den samlede belastningen er lav siden det er nok av muligheter for reindrift i det vide omkring.

Under kap. 4 som beskriver avbøtende tiltak er det anbefalt at anleggsarbeidet må kunne tilpasses reindriften kalving eller at kalving bør skje i andre områder når det er anleggsperiode.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Området for reindrift som blir berørt er vårbeite 1, vinterbeite og høstvinterbeite. Det er kalvingsland som er et av særverdiområdene for reindrift som blir mest berørt i selve anleggsperioden. Vinterbeite er også et av særverdiområdene for reindrift som blir berørt. Viser også til naturlig trekklei som en særverdi for reindrift som går over Lendingselva ved utløpet til Bleikvatnet. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag som følge av rørgate blir lagt under bakken. Den midlertidig anleggsvegen vil gi et mindre direkte beitetap. Veggen skal etter anleggsperioden blir sådd igjen er beskrevet under 2.2.6 i søknaden. Her er det også viktig å tilpasse anleggsperioden til det ikke eventuelt er rein i området for å hindre forstyrrelser, særlig under kalving.

Tiltaket blir vurdert som **middels/stor konsekvens** for reindriften.

Reindriftsforvaltningen anbefaler en nærmere dialog med Røssåga/Toven rbd hvis det blir gitt konsesjon slik at det blir en avklaring i anleggsperioden slik som er beskrevet under avbøtende tiltak i konsesjonssøknaden, men tiltakshaver bør vise hensyn til kalvingsperioden for rein.

Valåga (5,8 GWh)

Fjellkraft AS har søkt konsesjon for Valåga som renner ut i hovedelva Røssåga. Kraftverket vil utnytte et fall 236 m, mellom inntak på kote 261 og kraftstasjonen på kote 25. Inntaket er planlagt i eksisterende magasin for Korgen vannverk. Vannveien er planlagt som nedgravd rør over en strekning på ca. 1.6 km. Det er oppgitt et behov for bygging av ca. 100 m permanent adkomstvei til kraftstasjonen. En midlertidig anleggsvei vil følge rørgata.

Reindriften bruk av området er tatt med under 3.13 og det er beskrevet at hovedsakelig vinterbeite 2 som blir berørt av tiltaket, og andre verdier for reindrift ikke befinner seg tiltaket. Andre forhold er at Reindriftsforvaltningen har vært kontaktet, og reinbeitedistriktet Røssåga/Toven har ønsket en befaring i tiltaket. Det er nevnt at rein kan bli påvirket av støy og økt trafikk i anleggsfasen.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Området som blir berørt er vinterbeite 2, og er gjerne områder som er mindre intenst brukt. Vinterbeite er et minimumsbeite for reinbeitedistriktet og har derfor stor verdi. Ytterst i nedbørsfeltet vest mot Krokvatnet er det en flyttlei, i nedbørsfeltet er vårbeite 1 og nordvest er det sommerbeite. Kalvingslandet (vårbeite 1) er vest for Samuelsenmyra. Tiltaket vil ikke i større grad gi et stort arealbeslag som følge av rørgate under bakken og en 100 m ny adkomstveg til kraftstasjonen.

På bakgrunn av at tiltaket berører hovedsakelig vinterbeite vurderer Reindriftsforvaltningen at tiltaket har **middels konsekvens** i forhold til reindriften bruk av området. Kalvingslandet ligger i nedbørsfeltet med flyttlei i ytre del, og er i mindre grad direkte berørt. Det bør være dialog med reinbeitedistriktet hvordan eventuelt kalvingen blir påvirket av en eventuell anleggsperiode. Anleggsperioden bør bli tilpasset reinbeitedistriktet sin årsbruk i området.

Konsesjoner søkt innenfor Jillen-Njaarke rbd

Sørbuktelva (8,2 GWh)

Statskog SF har søkt om konsesjon for Sørbuktelva som ligger ved Tustervatn. Kraftverket vil utnytte et fall på 380 m mellom inntak på kote 770 og kraftstasjon på kote 390. Det er planlagt å bruke vannet ved inntaket på kote 769 som et buffermagasin opp til kote 770. Rørgata på 2,4 km legges nedgravd/sprenget grøft. Det planlegges å anlegge en permanent grusvei fra riksvei 806 til kraftstasjonen. Denne vil få en lengde på 2,5 km. En midlertidig anleggsvei vil bli lagt langs rørtraseen.

Det har vært kontakt med Reindriftsforvaltningen angående konsesjonssøknaden i området som beskrevet i kap. 3.11. Det har ikke lyktes utreder å få kontakt med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt blir det opplyst om. De beiter og verdi områder som er i området blir beskrevet ut fra eksisterende arealbrukskart for reindriften. Det opplyses om at det er vårbeite 1 (kalvingsland), oppsamlingsområde, trekkleier og flyttlei i det nærliggende området. Det er vurdert at området har stor verdi for reindrift.

Under 3.11.2 konsekvensvurdering har konsekvensene for reindrift blitt vurdert til: *«Det forventes middels negativ påvirkning på reindrift. Dette gir middels til stor negativ konsekvens».*

Under samlet belastning i kap.3.20 er reindriften samlete belastning vurdert som: *«Sørbuktelva kraftverk berører både vårbeite 1, oppsamlingsområder, trekkleier og drivingsleier for rein, og realisering av prosjektet vil gi middels til stor konsekvens på reindrift. Ettersom prosjektområdet ligger i allerede en påvirket region, vil utbygging av de planlagte kraftverkene bidra til økt samlet belastning på reindrift».*

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Det er henviset til mange ulike særverdi områder for reindrift som blir direkte og indirekte berørt av tiltaket. Det er svært uheldig at det planlegges en 2,5 km veg inntil det omsøkte kraftverket når det er både kalvingsland og oppsamlingsområde for rein i den umiddelbare nærhet. En permanent adkomstveg vil kunne gi økt trafikk inn i området selv om den blir avstengt ved bom. Selve rørtraseen og kraftverket har relative små arealmessig betydning for beitearealene. De omkringliggende flyttleiene vil eller ikke i større grad bli påvirket, hvis bruken på året blir hensyntatt under anleggsperioden. Det er uheldig at naturlig trekklei kan bli påvirket ved regulering av elva siden dette er et område mellom 2 ulike beitesesonger (vår- og sommer).

Reindriften er under økende press fra mange ulike aktører, og vurdering av samlet belastning (sumvirkninger) vil dermed være av vesentlig betydning for å sikre at reindriften tålegrenser ikke overskrides. Dette er et område som er mye utbygget, og det er planlagt flere småkraftverk i området som det er henviset til i konsesjonssøknaden.

Reindriftsforvaltningen vurderer tiltaket som **stor konsekvens** for reindriften og **fraråder** at det blir gitt konsesjon på grunnlag av samlet belastning for reindrift og at flere særverdiområder for reindrift blir berørt.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom

Tore Johan Olsen
Tore Johan Olsen
Førstekonsulent

Kopi til:

Røssåga/Toven rbd v/Leif Aksel
Renfjell

Ildgruben rbd v/Stig Lifjell

Jillen-Njaarke rbd v/Torstein

Appfjell

Fylkesmannen i Nordland

Nordland fylkeskommune

Kirkelia 5

Postboks 3098

Haustreis

Statens hus i Moloveien 10

Postmottak Fylkeshuset

8890 LEIRFJORD

8603 Mo i Rana

8680 Trofors

8002 Bodø

8048 Bodø

