

ROGALAND BONDELAG



NVE

Vår saksbehandler
Are H. Braaten
+47 986 64 231

Vår dato
17.06.2014
Deres dato

Vår referanse
14/00518-2
Deres referanse

Rogaland Bondelags høringsuttalelse til konsekvensutredning for Høgamork kraftverk

Utbyggingen av Høgamork kraftverk påvirker det nærliggende landbruksområdet. Landbruksområdet omfatter 15 gårder, som strekker seg fra Madlandsvatnet og ned til Oltedalsvatnet. Området er preget av et allsidig husdyrhold, med melk, svin, sau og lam. Noe av landbruksarealet består av fulldyrka jord, og en stor del består av kulturbeite. Lyse vurderer å utnytte vassdraget til energiuttak, og har satt minste vannføring til ca. 330 l/sek i månedene mai-august. Resten av året er vannføringen satt til ca. 250 l/sek. Reduksjonen i vassføring er på 84%.

Reduksjon i vannføring i Madlandselva har to hovedkonsekvenser for jordbruket – problemer med gjerding og redusert vannkvalitet.

Gjerde:

Per dags dato fungerer elva som en naturlig barriere for husdyr. Med den planlagt nedsatte vannføringen svekkes denne evnen, og bøndene må sette opp gjerder for å kompensere for elvas lavere vannføring. Dette gir ekstraarbeid for bonden. Elva fungerer og som drikkevannskilde for husdyrene. Å sette opp et gjerde langs elva vil begrense dyrenes tilgang til drikkevann. Lyses forslag til løsning, å sette opp gjerder på tvers av elva for å sikre dyrenes tilgang til vann er svært upraktisk i forhold til utførelse, vedlikehold og trygghet. Det vil og oppstå problemer for friluftinteresserte da løsningen gjør elva ufarbar for kajakkpadling. Kryssende gjerder vil og være potensielt upraktisk i forhold til flomskylling, som er den foreslåtte løsningen på den reduserte vannkvaliteten.

Gjerding må utføres grundig, for å unngå at dyrene tillærer seg dårlige vaner med å omgå gjerdet. Erfaringer viser at når sauer blir vant til å omgå gjerder for å krysse elver, vil det være vanskelig å endre atferden. Å omgå gjerdet medfører risiko for drukning. God gjerding er nødvendig for god dyrehelse.

Lyses forslag for gjerding er ikke er praktisk. Å ivareta en gjerding av elva på en måte som tilfredsstiller grunneiers gjerdeplikt, husdyras drikkevannsbehov og sikkerhet vil være en

Bondelagets Servicekontor AS

Postadresse:
Boks 278, Sentrum
4002 STAVANGER
Rogaland Bondelag
Bondelagets Servicekontor AS

Besøksadresse:
Sandvikveien 21
4016 STAVANGER
Org.nr.: 939678670
Org.nr.: 985063001 MVA

Telefon:
51887270

Bankkonto: 8101.05.12891
Bankkonto: 8101.05. 91392

E-postadresse:
rogaland@bondelaget.no

Internett:
<http://www.bondelaget.no/rogaland/>

Vår dato
17.06.2014

Vår referanse
14/00518-2

utfordring, der den letteste løsningen vil være å holde en minstevannføring som er tilstrekkelig til å gjerde. Alternativt vil Rogaland Bondelag foreslå at Lyse må gjerde på en måte som sikrer dyrenes helse tilgang til rent drikkevann. Drikkevann kan gjøres tilgjengelig ved at Lyse bygger drikkevannsløsninger fra alternative kilder.

Vannkvalitet:

Per dags dato har Madlandsvatnet og Madlandselva god vannkvalitet. En reduksjon på 84% av vannføringen i elva vil føre til en konsentrasjon av næringsmidler og bakterier i vannet. Denne forringede vannkvaliteten vil være en utfordring for jordbruket i området, da den utgjør en viktig drikkevannskilde for husdyr. Husdyr må ha tilgang til tilstrekkelig med rent drikkevann.

Lyses utredning av vannkvaliteten og vannføringen har vært mangelfull, og det må utføres en grundigere utredning av dette, ikke bare i en periode med lav avrenning av gjødsel. En slik utredning må ta høyde for vanndirektivets minstekrav, som kan ramme bøndene i de kommende år.

Lyse må finne en løsning som enten kompenserer bøndene eller skaper avbøtende tiltak for deres husdyrs forringede drikkevann, som for eksempel tilrettelegging for annen drikkevannstilgang i de rammede beitemarkene. Lyse må sørge for at reduksjon av vannføringen ikke fører til at elvas vannkvalitet resulterer i at grensende innmark og dyrka mark blir båndlagt som følge av miljøhensyn.

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift

Are H. Braaten