

Norges vassdrags- og energidirektorat  
postboks 2124  
Anton Jenssens gate 7  
3103 TØNSBERG

## Forvaltning

Vår saksbehandler:  
Gudrun Kristensen  
Telefon: 51611151

Deres ref.:

Deres dato:

Arkiv:  
FA-S10,  
TI-&13

Vår ref.:  
14/14695

Vår dato:  
03.09.2014

## Tilbakemelding på høring av konsesjonssøknad for Høgamork kraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland Fylke

Det vises til deres brev datert 28.3.2014 vedrørende høring av konsesjonssøknad for Høgamork kraftverk i Gjesdal kommune. Gjesdal kommune fikk utsatt høringsfrist til den 5.9.2014.

Saken har nå vært behandlet i Drifts- og miljøutvalget, Plan- og økonomiutvalget og til sist Kommunestyret. Under vises vedtak fattet i saken.

Saken som ble lagt frem til behandling er vedlagt.

### Rådmannens forslag til vedtak:

*Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk, forutsatt at NVE setter krav om økt minstevannsføring og vilkår om avbøtende tiltak, spesielt for jordbruksnæringen.*

*En liste over slike avbøtende tiltak fremgår av saksutredningen.*

### 27.08.14 DMU-072/14 Innstilling:

Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk. Det er en klar forutsetning at NVE setter krav om økt minstevannsføring, og at følgende avbøtende tiltak blir gjennomført:

1. Økt minstevannsføring:
  - slik at selvgjerdningseffekten opprettholdes hele beitesesongen.
  - slik at drikkevann til beitende dyr opprettholdes, og drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens nivå.
  - for å hindre fremtidige ugrasproblemer og at faren for at gjengroing reduseres.
  - slik at verdien av nasjonalt viktig landskap blir opprettholdt.

Postadresse  
Rettedalen 1  
4330 Ålgård

Telefon  
51 61 11 00  
Telefaks  
51 61 89 56

E-postadresse: postmottak@gjesdal.kommune.no

Foretaksregister:

964978573 MVA

- for å ivareta bestanden av ål, og for å bedre hekkelokaliteter for fossefall og vintererle.
- 2. Deponiene må tilføres en meter jordlag over fjellmassene, inkludert et lag på minimum 20 cm matjordlag. Deponiene må utformes i samsvar med kapittel 5 i "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt."
- 3. For å ivareta hekkelokaliteter til rovfugler må antall elektriske ledninger fra Haugamork til Oltedal holdes på dagens nivå. Tiltak som hindrer elektrokusjon må gjennomføres.
- 4. Det må tas hensyn til kulturmiljøet på Haugamork, Vibrasjoner som kan ødelegge gammel bygningsmasse må unngås.
- 5. Anleggsarbeider som fører til støy i helger og nattestid må begrenses

Det stilles også krav om at Lyse Produksjon AS fullt ut kompenserer for grunneiernes utgifter, og er ansvarlige for gjerdehold.

## 28.08.2014 Plan- og økonomiutvalget

### Møtebehandling:

Margunn Nedrebø, Sp ba plan- og økonomiutvalget vurdere hennes habilitet i saken. Plan- og økonomiutvalget vurderte henne som inhabil og hun fratrådte møtet ved behandling. Torbjørn Fjermestad, Sp tiltrådte møtet som vararepresentant.

Torbjørn Fjermestad, Sp opprettholdt følgende forslag som ble fremmet i drifts- og miljøutvalget 27.08:

*Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg negativ til omsøkt kraftverk.*

Marit Høie, H opprettholdt flertallsforslaget fra møte i drifts- og miljøutvalget 27.08 med følgende tilleggspkt 6:

*Støyende anleggsarbeid skal ikke gjennomføres i perioden 1. mars – 1.juli som er hekketiden til hønsehauk. Dersom det påvises andre hekkende rovfugler med hekketider som avviker fra hønsehaukens, skal perioden utvides til også å omfatte disse.*

Det ble først votert over Torbjørn Fjermestad, Sp sitt forslag.

Forslaget fikk 1 (Torbjørn Fjermestad, Sp) mot 10 stemmer og **falt**.

Deretter ble det votert over rådmannens forslag til vedtak og flertallsinnstillingen fra møte i drifts- og miljøutvalget 27.08.

Flertallsinnstilling fra møte i drifts- og miljøutvalget 27.08 ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over tilleggsforslaget fra Marit Høie, H, nytt pkt 6.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### PLØ-067/14 Innstilling:

Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk. Det er en klar forutsetning at NVE setter krav om økt minstevannsføring, og at følgende avbøtende tiltak blir gjennomført:

1. Økt minstevannsføring:
  - slik at selvgjerdningseffekten opprettholdes hele beitesesongen.
  - slik at drikkevann til beitende dyr opprettholdes, og drikkevannskvalitet opprettholdes

- på dagens nivå.
- for å hindre fremtidige ugrasproblemer og at faren for at gjengroing reduseres.
  - slik at verdien av nasjonalt viktig landskap blir opprettholdt.
  - for å ivareta bestanden av ål, og for å bedre hekkelokaliteter for fossefall og vintererle.
2. Deponiene må tilføres en meter jordlag over fjellmassene, inkludert et lag på minimum 20 cm matjordlag. Deponiene må utformes i samsvar med kapittel 5 i "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt."
  3. For å ivareta hekkelokaliteter til rovfugler må antall elektriske ledninger fra Haugamork til Oltedal holdes på dagens nivå. Tiltak som hindrer elektrokusjon må gjennomføres.
  4. Det må tas hensyn til kulturmiljøet på Haugamork, Vibrasjoner som kan ødelegge gammel bygningsmasse må unngås.
  5. Anleggsarbeider som fører til støy i helger og nattestid må begrenses
  6. Støyende anleggsarbeid skal ikke gjennomføres i perioden 1. mars – 1.juli som er hekketiden til hønsehauk. Dersom det påvises andre hekkende rovfugler med hekketider som avviker fra hønsehaukens, skal perioden utvides til også å omfatte disse.

Det stilles også krav om at Lyse Produksjon AS fullt ut kompenserer for grunneiernes utgifter, og er ansvarlige for gjerdehold.

## 27.08.2014 Drifts- og miljøutvalget

### Møtebehandling:

Magnar Mæland, Krf, og Jan Ove Hanasand, Ap, ba drifts- og miljøutvalget vurdere deres habilitet i saken. Drifts- og miljøutvalget vurderte representantene som inhabile. Kåre Idland, Ap, og Caroline V. Sitter, Sp tiltrådte som vararepresentanter.

Torbjørn Fjermestad, Sp, fremmet følgende forslag:

*Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg negativ til omsøkt kraftverk.*

Etter en felles diskusjon av rådmannens forslag til vedtak ble utvalget enig om å sette Torbjørn Fjermestad, Sp, sitt forslag opp mot følgende forslag:

*Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk. Det er en klar forutsetning at NVE setter krav om økt minstevannsføring, og at følgende avbøtende tiltak blir gjennomført:*

6. Økt minstevannsføring:
  - slik at selvgjerdningseffekten opprettholdes hele beitesesongen.
  - slik at drikkevann til beitende dyr opprettholdes, og drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens nivå.
  - for å hindre fremtidige ugrasproblemer og at faren for at gjengroing reduseres.
  - slik at verdien av nasjonalt viktig landskap blir opprettholdt.
  - for å ivareta bestanden av ål, og for å bedre hekkelokaliteter for fossefall og vintererle.

7. Deponiene må tilføres en meter jordlag over fjellmassene, inkludert et lag på minimum 20 cm matjordlag. Deponiene må utformes i samsvar med kapittel 5 i "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt."
8. For å ivareta hekkelokaliteter til rovfugler må antall elektriske ledninger fra Haugamork til Oltedal holdes på dagens nivå. Tiltak som hindrer elektrokusjon må gjennomføres.
9. Det må tas hensyn til kulturmiljøet på Haugamork, Vibrasjoner som kan ødelegge gammel bygningsmasse må unngås.
10. Anleggsarbeider som fører til støy i helger og nattestid må begrenses

Det stilles også krav om at Lyse Produksjon AS fullt ut kompenserer for grunneiernes utgifter, og er ansvarlige for gjerdehold.

Forslaget som ble utformet i fellesskap ble vedtatt med 8 mot 3 (Sp, Harald Bernt Dirdal, H) stemmer.

#### **DMU-072/14 Vedtak:**

Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk. Det er en klar forutsetning at NVE setter krav om økt minstevannsføring, og at følgende avbøtende tiltak blir gjennomført:

11. Økt minstevannsføring:
  - slik at selvgjerdningseffekten opprettholdes hele beitesesongen.
  - slik at drikkevann til beitende dyr opprettholdes, og drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens nivå.
  - for å hindre fremtidige ugrasproblemer og at faren for at gjengroing reduseres.
  - slik at verdien av nasjonalt viktig landskap blir opprettholdt.
  - for å ivareta bestanden av ål, og for å bedre hekkelokaliteter for fossefall og vintererle.
12. Deponiene må tilføres en meter jordlag over fjellmassene, inkludert et lag på minimum 20 cm matjordlag. Deponiene må utformes i samsvar med kapittel 5 i "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt."
13. For å ivareta hekkelokaliteter til rovfugler må antall elektriske ledninger fra Haugamork til Oltedal holdes på dagens nivå. Tiltak som hindrer elektrokusjon må gjennomføres.
14. Det må tas hensyn til kulturmiljøet på Haugamork, Vibrasjoner som kan ødelegge gammel bygningsmasse må unngås.
15. Anleggsarbeider som fører til støy i helger og nattestid må begrenses

Det stilles også krav om at Lyse Produksjon AS fullt ut kompenserer for grunneiernes utgifter, og er ansvarlige for gjerdehold.

## **01.09.2014 Kommunestyret**

### **Møtebehandling:**

Magnar Mæland, Krf, Jan Ove Hanasand, Ap og Margunn Nedrebø, Sp, ba kommunestyret vurdere deres habilitet i saken. Kommunestyret vurderte representantene som inhabile og de fratrådte saken ved behandling.

Siri Ueland Bjørsvik, Krf og Hilde Elin Østerhus, Sp tiltrådte som vararepresentanter.

Det ble først votert over følgende forslag fremmet av Toralf Hetland, Krf:

*Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg negativ til omsøkt kraftverk.*

Forslaget fikk 7 (1 V (Dag Tveit), 2 Sp (Hilde Elin Østerhus, Caroline V. Sitter) 1 H (Harald Bernt Dirdal) 3 Krf (Toralf Hetland, Per Dirdal, Siri Ueland Bjørsvik) mot 19 stemmer og **falt**.

Deretter ble det votert over innstillingene fra møtene i plan- og økonomiutvalget og drifts- og miljøutvalget.

Innstillingen fra møte i plan- og økonomiutvalget ble vedtatt med 25 mot 1 (Harald Bernt Dirdal, H) stemme.

Mindretallet stemte for innstillingen fra møte i drifts- og miljøutvalget.

#### **K-059/14 Vedtak:**


Etter en samlet vurdering av positive og negative momenter stiller Gjesdal kommune seg positiv til omsøkt kraftverk. Det er en klar forutsetning at NVE setter krav om økt minstevannsføring, og at følgende avbøtende tiltak blir gjennomført:

1. Økt minstevannsføring:
  - slik at selvgjerdningseffekten opprettholdes hele beitesesongen.
  - slik at drikkevann til beitende dyr opprettholdes, og drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens nivå.
  - for å hindre fremtidige ugrasproblemer og at faren for at gjengroing reduseres.
  - slik at verdien av nasjonalt viktig landskap blir opprettholdt.
  - for å ivareta bestanden av ål, og for å bedre hekkelokaliteter for fossekall og vintererle.
2. Deponiene må tilføres en meter jordlag over fjellmassene, inkludert et lag på minimum 20 cm matjordlag. Deponiene må utformes i samsvar med kapittel 5 i "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt."
3. For å ivareta hekkelokaliteter til rovfugler må antall elektriske ledninger fra Haugamork til Oltedal holdes på dagens nivå. Tiltak som hindrer elektrokusjon må gjennomføres.
4. Det må tas hensyn til kulturmiljøet på Haugamork, Vibrasjoner som kan ødelegge gammel bygningsmasse må unngås.
5. Anleggsarbeider som fører til støy i helger og nattestid må begrenses
6. Støyende anleggsarbeid skal ikke gjennomføres i perioden 1. mars – 1.juli som er hekketiden til hønsehauk. Dersom det påvises andre hekkende rovfugler med hekketider som avviker fra hønsehaukens, skal perioden utvides til også å omfatte disse.

Det stilles også krav om at Lyse Produksjon AS fullt ut kompenserer for grunneiernes utgifter, og er ansvarlige for gjerdehold.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i kap.VI i forvaltningsloven. Etter lovens §29 er klagefristen 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten.

Med hilsen  
GJESDAL KOMMUNE

  
Gudrun Kristensen  
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø

**Vedlegg:**

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dok.nr | Tittel på vedlegg                                                                    |
| 196093 | Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Høgamork kraftverk |