

Høringsuttalelse til søknad om fem småkraftverk i Bodø kommune med innsigelser

Bodø kommune viser til brev fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) datert 22.april 2014 om høring av konsesjonssøknad for fem småkraftverk i Bodø kommune. Bodø kommune viser videre til e-post fra NVE datert 2.mai 2014 om innvilget utsatt høringsfrist til 15.september 2014.

NVE ber gjennom orienteringsnotat til høringspartene om konkrete synspunkter om at tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Videre ønsker NVE innspill på den samlede belastning. Bodø kommune bes å vurdere søknadene spesielt i forhold til gjeldene arealplanstatus.

Bodø kommune fremmer med hjemmel i lov av 24.11.00 om vassdrag og grunnvann § 24 tredje ledd, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om konsesjon for utbygging av Åselielva, Øvre Mølnelva og Storvasskråga kraftverk. Videre fraråder Bodø kommune utbygging av Rognlia kraftverk. Bodø kommune anbefaler at Skredelva kraftverk bygges ut på visse vilkår.

1. Samlet belastning

1.1 Nettilgang

Salten er en region med overskudd av vannkraft. Både på lokalnett, regionalnett og sentralnett er det flaskehalser i forhold til å få matet inn ekstra strøm på nettet. I området som de fem omsøkte kraftverkene ligger er det i dag begrenset nettkapasitet. I tillegg er Bodø kommune kjent med at det er 15 småkraftverk under planlegging i nabokommunen Beiarn. En utbygging av småkraftverk i Bodø kommune vil derfor kunne hindre fremtidig utbygging av potensielt bedre kraftverk i Beiarn kommune siden alle kraftverk i dette område skal inn på samme nett. Bodø kommune vil derfor fraråde at det blir gitt konsesjoner som på sikt kan stoppe eventuelle gode prosjekter i Beiarn kommune.

1.2 Reindrift

Alle fem omsøkte kraftverk ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet strekker seg over et område på 5835 km² i kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Rana. Reinbeitedistriktet er under stadig press fra ulike typer utbygginger som kraftverk, vei, hytter, mineralnæringer med mer. Bodø kommune er av den oppfatning av at reindriften ikke blir godt nok ivarettatt i denne typen saker. Dette begrunnes i at småkraftverkene behandles gruppevis for hver kommune noe som hindre en helhetlig saksbehandling innenfor beitedistrikter som beveger seg over mange kommuner.

Bodø kommune vil derfor anbefale at NVE stanser behandling av småkraftverk i Bodø kommune inntil Beiarnpakken med 15 kraftverk er klar slik at samlet belastning kan utredes. Dette gjelder også eventuelle småkraftverk i Ranapakken som ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Bodø kommune anmoder også NVE til å gjennomføre dialogmøte mellom reinbeitedistriktet, kommunen og fylkesmannen før eventuelle vedtak om konsesjon gjennomføres.

2. Åselielva kraftverk

2.1 Drikkevann

Nedre Åselivatn er hovedkilden for drikkevann til Saltstraumen området, og vil fortsette å være det i uoverskuelig fremtid. Forsyningsområdet strekker seg fra Valnes i sørvest til Skålbunes i nord samt vesentlige deler av Straumøya.

Det er tanker om en fremtidig tilknytning av Saltstraumen vannverk til Bodøs hovedvannverk, men i dag er det ingen konkrete prosjekter for gjennomføringen av dette. Selv om tilknytning blir gjennomført i framtiden, vil Nedre Åselivatn bli varig reservevannskilde til Saltstraumen området.

I klausuleringsregler for Åselivassdraget gjelder blant annet:

1. Ny bebyggelse tillates ikke.
2. Opparbeidelse av veier i nedbørsfeltet tillates ikke.
3. Lagring av slam, olje og mineraloljeprodukter tillates ikke i nedbørsfeltet.

Det er stor risiko for at Mattilsynet vil trekke tilbake godkjenningen av vannkilden ved kraftutbygging i nedslagsfeltet. Godkjenningen er gitt etter Drikkevannsforskriften. Spesielt i anleggsperioden vil vannkilden bli direkte påvirket av arbeidene. Etter anleggsperioden vil det bli økt ferdsel i nedslagsfeltet, også av kjøretøyer. Selve kraftstasjonen vil også være et risikoelement for forurensing av vannkilden med oljer eller kjemikalier.

For drikkevannskilden Nedre Åselivatn vurderes konsekvensen av kraftutbygging i nedslagsfeltet til å være svært negativt.

Småkraft AS har foreslått ovenfor Bodø kommune å flytte vannkilden fra Nedre Åselivatn til Øvre Åselivatn. Bodø kommune mener at drikkevannskilden slik den er i dag er god nok. Det er derfor ikke aktuelt for Bodø kommune å pådra seg ekstra kostnader i forbindelse med flytting av vanninntak.

2.2 Landskapsvirkning og friluftsliv

Rørgate, kraftstasjon, anleggsvei og inntaksdam blir varige nye elementer i landskapet. Landskapet består i dag av mye bart fjell. En rørgate som legges i sprengt fjellgrøft med stedlige masser over vil i dette tilfellet bli en 20 meter bred trase som blir svært synlig i et landskap med mye bart fjell. Videre vil anleggsveien bli godt synlig i området.

Børvasstindene er et identitetsskapende landskap for Bodøs befolkning og har sterk lokal og regional betydning. Området består i dag av inngrepsfri natur med villmarkspreget. En utbygging av Åselielva vil virke sterkt negativt på dette område. Totalt vil inngrepet ha innvirkning på 13,4 km² inngrepsfri natur hvorav all natur klassifisert som villmarkspreget i området vil forsvinne.

2.3 Friluftsliv

Åselidalen er et unikt, vakkert, relativt uberørt område med dramatisk natur. Det er gode muligheter for tur og fiske i området både på sommers- og vintertid. Det er i dag få inngrep i området. Å anlegge et småkraftverk i dette området vil føre til en stor forringelse av områdets verdi som arena for naturopplevelse og tur.

Elva som søkes utbygd er preget av flotte elvestryk. Utbygging av elva vil føre til betydelig nedsatt vannføring, noe som vil medføre at området vil miste en del av sitt særpreg.

Området er lett tilgjengelig fra vei og terrenget er lettgått. Det er derfor mye brukt av barnefamilier. Stien gjennom området er i tillegg en av innfallsportene til stien som går gjennom fjellmassivet Børvasstindene, Bodøs mektige «sørvegg» og for mange selve signaturen til byen.

I friluftskartleggingen er området gitt A+, særs viktig friluftsområde. Høy skåre i kartleggingen er et varsku til forvaltningen, en sterk oppfordring til å gjøre en ekstra vurdering av området. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke skal gjøres inngrep i et område, men at hensynet til friluftslivet og eventuelle avbøtende være vurdert og begrunnet i saken med hensyn til prioritering og valg av løsninger. I dette tilfellet vil ikke inngrepene selv med de skisserte avbøtende tiltak veie opp for tapet av naturopplevelsen i området. Sår i naturen etter graving, kraftstasjon og veien inn vil bli skjemmende i terrenget. Sårne vil bli tydelige grunnet terrengets beskaffenhet med svaberg, lite vegetasjon og tynt jordlag.

2.4 Kulturminner

I følge konsesjonssøknaden kjenner Sametinget til en rekke automatisk fredede samiske kulturminner i området. Bodø kommune er også kjent med at det finnes viktige samiske kulturminner i området. Fra gammelt av er dette et område som er brukt av både samisk og norsk folk. Den samiske tilstedeværelsen er vanskelig å tidfeste, siden det oftest er få spor etter samisk områdebruk. Det fins noen holdepunkter. Ei samisk grav, «urgrav», tidfestet til å være 150-200 år gammel. Og rein- ledegjerdet sør for Blåheia. Dette er vanskelig å tidfeste, men ligger kanskje innen den samme tidsramme som grava.

Like ved elva som tenkes utbygd er det flater som er potensielle teltplasser. Men vanskelig å dokumentere eventuelt bruk. Også gammerester kan være vanskelig å finne. Denne typen byggverk tas ganske raskt tilbake til naturen igjen.

Ellers finnes det mulige helleristninger innenfor området. Disse er ikke verifisert av arkeologer.

2.5 Reindrift

Det omsøkte tiltaket vil influere sterkt på beiteområdet i Åselidalen. I anleggsperioden vil ikke beitene kunne brukes. Dette har svært negativ effekt på reindriften da vinterbeite er en minimumsfaktor for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Videre vil vei og rørgate ta bort mye av mattilgangen noe som vil forringe disse vinterbeitene kraftig.

2.6 Planstatus

Området ligger i gjeldende kommuneplanens arealdel som LNFR-område med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø (tidl. LNF-1) med hensynssone for drikkevann. I forbindelse med nylig revidering av kommuneplanens arealdel har det ikke kommet innspill på arealbruksendring i området.

For området gjelder følgende bestemmelse:

«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø tillates ikke spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.»

Planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel fastslår følgende for nedslagsfelt for drikkevann:

«§ 1.15.3. Nedslagsfelt for drikkevann

Klausulerte nedslagsfelt for drikkevann er vist på plankartet som hensynssone. Innenfor hensynssonen skal drikkevannsinteressen være overordnet andre interesser.

Vedtatte klausuleringsbestemmelser for nedbørsfeltene til kommunens drikkevann gjelder for alle former for tiltak og aktiviteter innenfor klausuleringsområdet, samt for enhver som ferdes eller oppholder seg ved drikkevannskildene og innenfor nedbørsfeltet.»

2.7 Anbefaling og innsigelse:

Bodø kommune viser til NVE sitt avslag for Skavlhaugelva kraftverk i samme område datert 21.august 2013. NVE la i sitt avslag avgjørende vekt på «...at tiltaket vil medføre betydelige inngrep i et høyfjellsområde som vil ha negative virkninger for landskapet, opplevelsen av dette ved utøvelse av friluftsliv og bortfall av inngrepsfrie naturområder fra fjord til fjell. Det vil etter vår vurdering ikke være mulig å redusere de negative konsekvensene tilstrekkelig ved avbøtende tiltak.»

Bodø kommune mener at en utbygging av Åselielva med sin beliggenhet vil ha større konsekvenser for landskap, inngrepsfri natur og friluftsliv enn den omsøkte utbyggingen av Skavlhaugelva.

Bodø kommune fremmer med hjemmel i lov av 24.11.00 om vassdrag og grunnvann § 24 tredje ledd, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om konsesjon for utbygging av Åselielva kraftverk. Innsigelsen begrunnes ut fra at tiltaket vil komme i vesentlig konflikt med drikkevannskilde for Bodø kommune, regionalt viktige friluftslivshensyn, regionalt viktig landskap og viktig vinterbeiteområde for reindriften.

3. Øvre Mølnelva og Storvasskråga

Disse to kraftverkene sees under ett da de ligger i samme vassdrag

3.1 Drikkevannskilde

Gjennom avtaler er nedslagsfeltet oppstrøms utløpet fra Gardsvatnet belagt med klausuleringsbestemmelser og restriksjoner. Dette for å ha rett til ta vann herfra til drikkevann og næringsformål. Bestemmelsene ble vedtatt av daværende Skjerstad kommune helse- og sosialstyre 15.6.1990. Skjerstad kommune er nå sammenslått med Bodø kommune, men bestemmelsene er videreført uten endring.

For Øvre Mølnelva gjelder blant annet følgende restriksjoner:

1. Det må ikke opparbeides nye veger innenfor et 100 meters belte fra Gårdsvatnet.

2. Skogsvei på østsiden av gårdsvatnet kan rustes opp men forutsettes brukt til uttransport av skogsvirke.
3. Bruk av motoriserte farkoster i området nedstrøms Husvatnet tillates ikke, med unntak av hva som er nødvendig for næringsdrift. (Gjelder ikke vei til Storvatnet fra Breivik som er åpen for allmenn ferdsel)
4. Lagring og deponering av olje, oljeprodukter og avfall er forbudt.
5. Bruksendring av marka som kan tenkes å forurens vannkilden må søkes godkjent av helserådet i Skjerstad kommune (Bodø kommune).

For Storvasskråga gjelder punkt 4 og 5 ovenfor.

Bodø kommune mener at klausuleringsreglene er ikke forenelig med bygging av kraftverk i nedbørsfeltet. Klausuleringsreglene er ikke behandlet i konsesjonssøknaden.

Klausuleringsbestemmelsene åpner for søknad om dispensasjon. Bodø kommune har per 20. august 2014 ikke mottatt en slik dispensasjonssøknad.

I dag forsynes Breivik med vann fra et behandlingsanlegg nede i Mølnelva ved Salten Havbruk. Vannet tas fra brønn i moremasser i østre side av elva. Vannforsyningen er i dag for liten, og det er satt i gang et program for å bore nye brønner som ikke influerer på hverandre.

Bygging av kraftverk i nedslagsfeltet til vannverket medfører risiko for forurensing av drikkevannet. Dette er spesielt alvorlig hvis vannet blir forurenset med oljer eller kjemikalier. Slik forurensning vil også kunne påvirke en grunnvannsbrønn. Anleggsaktiviteten ved utbyggingen kan også forurens vannet. Etter anleggsperioden vil det bli økt ferdsel i nedslagsfeltet, også av kjøretøyer. Selve kraftstasjonen vil også være et risikoelement for forurensing av vannkilden med oljer eller kjemikalier.

Det er ikke alternativ vannforsyning til Breivik, og vi kan derfor ikke tilrå at det blir gitt konsesjon til bygging av kraftverk i nedslagsfeltet til vannverket.

3.2 Landskapsvirkning og friluftsliv

Tiltakene ligger i Breivikdalen og er et mye brukt utfartsområde for beboere i Skjerstad- og Breivika. Det er også en god del hytter i området med brukere fra omliggende kommuner.

Mulighetene for friluftsliv er gode i området både sommer og vinter. Kartlegging gjort i forbindelse med friluftskartleggingen viser at det er trimkasser og merkede stier i området. Området er kjent for fin storvilt- og småviltjakt og fine fiskevann.

Området er i friluftskartleggingen kategorisert som A, svært viktig friluftsområde ut fra en vurdering som er gjort av naturkvaliteter og bruk.

3.3 Biologisk mangfold

Det er ikke registrert utvalgte, truede eller verdifulle naturtyper eller prioriterte rødlistearter i området. Her er middels krevende karplanter. Når vannføringen reduseres vil dette påvirke artene og vegetasjonen nært knyttet til elveløpet.

Man kan tenke seg at negative virkninger vil være produksjonen av evertebrater og fisk i elva.

I naturbasen går det fram at Storvatnet er et viktig viltområde med særlig betydning for hekkende vannfugl. Her finnes smålom, storlom, toppand og siland. Siden de naturhistoriske undersøkelserne ble utført seint på året, kan man anta at de er mangelfulle i forhold til registrering av fuglefaunaen.

Rørtraséen går gjennom myr. Myren dreneres og frigjør CO₂. Videre fører det til utvasking av humus til bekker og vannveier.

Storlom er observert i Gardsvatnet. Redusert vannføring og vanndekt areal vil virke negativt på moser og bunndyr. Redusert evertebratproduksjon gir negative virkninger på ørret i vannet. Tiltaket vil kunne gi redusert gyte- og oppvekstareal for ørreten.

Mølnelva har en god bestand av elvemusling (*Margaritifera margaritifera*). Selv om elvemuslingen ikke blir vesentlig berørt av tiltaket, vil nedgraving av rørledning i myr, anleggsveier i området virke negativt. Når en ser på tidspunktet miljøundersøkelsen er utført på, virker det som om dette ikke er det mest optimale tidspunkt for naturfaglige vurderinger.

3.4 Reindrift

I dag er det en god del hytter og trafikk langs veien oppover dalen fra Breivik. Det omsøkte kraftverket i Øvre Mølnelva ligger i et område som er svært lite brukt og er derfor et område hvor reinen kan gå uforstyrret. En utbygging her med veitilgang vil gi en økt ferdsel og økt støy i området vil virke negativt inn på reindriften.

3.5 Planstatus

Området ligger i gjeldende kommuneplanens arealdel som LNFR-område med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø (tidl. LNF-1) med hensynssone for drikkevann. I forbindelse med nylig revidering av kommuneplanens arealdel har det ikke kommet innspill på arealbruksendring i området.

For området gjelder følgende bestemmelse:

«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø tillates ikke spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.»

Planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel fastslår følgende for nedslagsfelt for drikkevann:

«§ 1.15.3. Nedslagsfelt for drikkevann

Klausulerte nedslagsfelt for drikkevann er vist på plankartet som hensynssone. Innenfor hensynssonen skal drikkevannsinteressen være overordnet andre interesser.

Vedtatte klausuleringsbestemmelser for nedbørsfeltene til kommunens drikkevann gjelder for alle former for tiltak og aktiviteter innenfor klausuleringsområdet, samt for enhver som ferdes eller oppholder seg ved drikkevannskildene og innenfor nedbørsfeltet.»

3.6 Anbefaling og innsigelse:

Bodø kommune fremmer med hjemmel i lov av 24.11.00 om vassdrag og grunnvann § 24 tredje ledd, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om konsesjon for utbygging av Øvre Mølnelva og Storvasskråga kraftverk. Innsigelsen begrunnes ut fra at tiltaket vil komme i vesentlig konflikt med vedtatte klausuleringer for drikkevannskilde.

Bodø kommune mener videre at tiltakene vil forringe naturkvalitetene i området kraftig og påvirke friluftslivet negativt og vil på den bakgrunn fraråde tiltakene.

4. Rognlia

4.1 Friluftsliv

Mølnelva ligger i den bratte fjellsiden øst for Misvær. Elva er en naturlig del av landskapet og store deler av Misværbygda ser elva i fjellsiden mot øst.

Redusert vannføring vil både påvirke Misvørsamfunnets hverdagsopplevelse av naturen rundt bygda samt redusere opplevelsen av de gamle møllene i elva.

Området er i friluftskartleggingen kategorisert som A, svært viktig friluftsområde ut fra en vurdering som er gjort av naturkvaliteter og bruk. Området har lite tilrettelegging og det er fine fiskevann og muligheter for småviltjakt i området. Deler av tiltaket vil komme innenfor det kartlagt og verdivurderte området.

4.2 Kulturminner

Langs Mølnelva finnes det i dag sju møller med mulighet for spor av flere. Møllene er i følge Nordland fylkeskommune den største samling med gamle møller (kvernhus) som er kjent i Nordland.

Kraftverket er tenkt plassert rett i nærheten av den nederste møllen. Rørgaten vil krysse elven og i så måte skjære tvers igjennom dette området med gamle møller. Disse gamle møllene må sees i sammenheng med annen bebyggelse i området. Blant annet finnes det et eldhus datert til 1554 på tunet på gården Misvær øvre som ligger rett ved siden av tenkt kraftstasjon. I dette kulturhistoriske landskapet spiller elva en viktig rolle. En kraftig redusert vannføring i elva vil etter Bodø kommunes mening gi en svært negativ virkning på totalinntrykket for de historiske møllene.

4.3 Biologisk mangfold

Det er ikke registrert rødlistearter langs Mølnelva. Det finnes likevel arter av planter og naturtyper som er spennende og interessante. Berggrunnen består av granitt. To naturtypelokaliteter er registrert, en lokalitet med gråor-heggeskog som flommarkskog og liskog med høgstaude-strutseving. Disse lokalitetene kan være spesielt gode for insekter og vil ved videre utvikling ha potensial for høyere artsrikdom og forekomster av spesialiserte og truede arter.

Både gråor-heggeskoglokaliteten og slåttemarklokaliteter i området vil bli sterkt berørt av det omsøkte tiltaket. Rørgata vil ødelegge slåttemarken. Videre vil rørgata og adkomstveien til kraftverket skade gråor-heggeskogen. Det finnes få forekomster av denne naturtypen i Bodø kommune.

4.4 Planstatus

Planlagt inntak og øvre del av rørledning ligger i område som i gjeldende kommuneplanens arealdel er avsatt som LNFR-område med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø (tidl. LNF-1). I forbindelse med nylig revidering av kommuneplanens arealdel har det ikke kommet innspill på arealbruksendring i området.

For området gjelder følgende bestemmelse:

«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø tillates ikke spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.»

Planlagt område for nedre del av rørgate ligger i område som i gjeldende kommuneplanens arealdel er avsatt som LNFR-område med særlige hensyn til landbruk eller naturmiljø (tidl. LNF-2).

Hovedregelen for dette området er *«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål, med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring.»*

Planlagt område for kraftstasjon ligger innenfor LNFR – spredt boligbygging.

4.5 Anbefaling

Bodø kommune vil fraråde en utbygging av Rognlia kraftverk. Dette begrunnes i at området i dag er et unikt kulturminneområde der elva spiller en viktig rolle, at området er et viktig friluftsområde og at elva er et viktig landskapselement.

5. Skredelva

5.1 Friluftsliv

Skredelva går gjennom et område preget av skogsterreng. Elva synes ikke så godt fra terrenget rundt grunnet formasjonen den renner i. Det ligger et par hytter ved Skredvatnet samt flere ved et vatn litt lenger sør. Disse bruker stier og veier i området som adkomst og rekreasjon. En av stiene er en viktig adkomstmulighet til en turistforeningshytte både sommer og vinter.

Siden elva renner i en dyp dal uten noen spesielle stier vil redusert vannføring derfor ikke ha store konsekvenser for naturopplevelsen i dette området. Området er kategorisert som A, svært viktig friluftsområde i friluftskartleggingen.

Konsekvensene av utbygging av Skredelva kraftverk vil ikke være så store i et friluftsperspektiv at det er grunnlag for å fraråde tiltaket av denne grunn.

5.2 Biologisk mangfold

Det første partiet fra utløpet av Skredvatnet er relativt slakt terreng med myr på begge sider. Bergartene i området er relativt sure og harde. Det finnes kalkstein nordvest for tiltaksområdet. Det er funnet rik vegetasjon langs elva. Redusert vannføring vil endre fuktighetsforholdene for

vegetasjonen i nærheten av den påvirkede elvestrekningen. Det samme vil skje ved drenering av myr ved nedgraving av rørledning.

Skredvatnet er hekkeområde for vannfugl som bergand (VU), storlom (NT) og sjøorre (NT). I naturbasen kommer det fram at dette er et av få sikre hekkeområder for bergand i kommunen. Skredvatnet er derfor et særlig viktig viltområde.

Inntaket er planlagt slik at vannspeilet i elva ovenfor inntaket heves til samme vannstand som Skredvatnet. Dette vil ha betydning for gyteforholdene for ørret, som igjen vil være negativt for produksjonen i Skredvatnet. Dermed kan mye av næringsgrunnlaget for vannfugl og fisk i vatnet forsvinne.

Slik kraftverket er planlagt vil påvirkningen av naturmiljøet være betydelig. Kraftverket frarådes bygget.

5.3 Reindrift

Fylkesmannen i Nordland har gitt innsigelse på Skredelva grunnet trekkvei for rein. Reineierne har gitt uttrykk for at det er en viktig trekkvei over Skredelva rett nedstrøms av utløpet fra Skredvatnet. En oppdemming av vannspeilet i elva til samme høydekote som Skredvatnet vil stenge denne trekkveien for godt og Bodø kommune mener dette vil skape en utilfredsstillende situasjon for reineierne.

5.4 Planstatus

Planlagt inntak og øvre del av rørledning ligger i område som i gjeldende kommuneplanens arealdel er avsatt som LNFR-område med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø (tidl. LNF-1). I forbindelse med nylig revidering av kommuneplanens arealdel har det ikke kommet innspill på arealbruksendring i området.

For området gjelder følgende bestemmelse:

«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø tillates ikke spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.»

Planlagt område for nedre del av rørgate ligger i område som i gjeldende kommuneplanens arealdel er avsatt som LNFR-område med særlige hensyn til landbruk eller naturmiljø (tidl. LNF-2).

Hovedregelen for dette området er *«Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller naturmiljø tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål, med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring.»*

Planlagt område for kraftstasjon ligger innenfor LNFR – spredt boligbygging.

5.3 Anbefaling

Vassdraget som Skredelva er en del av er allerede påvirket av tidligere kraftutbygging. For den samlede belastning i området er det derfor bedre at denne elva bygges ut enn at nåværende urørte områder bygges ut. Bodø kommune vil derfor anbefale at Skredelva bygges ut med visse forbehold. Ørretbestanden i Skredvatnet må sikres gjennom tiltak som sikrer gode gyteforhold. Dette er igjen viktig for fuglebestanden i vannet. Videre må trekkvei for reindrift opprettholdes.

Bodø kommune forutsetter derfor at inntaket flyttes nedover i elva, eventuelt at det gjøres endringer i planlagt inntak slik at elva får renne fritt i øverste del slik at gyteforhold for ørret og trekkvei for rein opprettholdes. Hvis ikke disse endringer gjøres vil Bodø kommune fraråde utbygging.

6. Oppsummering

Bodø kommune fremmer med hjemmel i lov av 24.11.00 om vassdrag og grunnvann § 24 tredje ledd, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om konsesjon for utbygging av Åselielva, Øvre Mølnelva og Storvasskråga kraftverk. Videre fraråder Bodø kommune utbygging av Rognlia kraftverk. Bodø kommune anbefaler at Skredelva kraftverk bygges ut under forutsetning av at hensynet til ørretbestand, fuglebestand og reindrift ivaretas.

Bodø kommune ber videre at behandlingen av disse fem kraftverkene sees i sammenheng med behandlingen av kraftverk i Beiarn kommune, dette begrunnet i hensynet til totalbelastning for reindrift og nettilgang i området.