

Prisen for fallrettighetene er tidligere regnet ut til
kr. 6,6175 pr. naturhestekraft.

Vannføringen som skal erstattes ved 2. byggetrinn er 0,64 m³/sek.
Erstatningen gjelder fallet fra kote 540 til kote 179,5

Ved ensidig fall får en (Med ensidig menes dennene siden av elva)

$$\frac{13,35 \cdot 0,64}{2} = 4,272 \text{ nat.hk pr. m fall.}$$

$$4,272 \cdot 6,6175 = \text{kr. 28,27 pr. m ensidig fall.}$$

Erstatningene blir:

Å Gunnar Lia 1,75 m fall a	kr. 28,27	kr. 49,47
Jon Sydtveit 28,65 "	" "	" 809,94
× John Kvalbein 76,10 "	" "	" 2.151,35
× Hans G. Bö 43,25 "	" "	" 1.222,68
× Lars Sydtveit 33,20 "	" "	" 938,56
× Reidun Bö 85,30 "	" "	" 2.411,43 Bef.
Knut Sollid 242 "	" "	" 6.841,34
Knut Sollid og Jon Sydtveit 210,75 m	" "	" 5.957,90

Tilsammen kr. 20.382,67

× Vil ha kontakt oppgjør.

Se brev 16.8.1966

Kontroll:

$$(540 - 179,5) \cdot 2 = 721 \text{ m}$$

$$721 \cdot 28,27 = 20.382,67$$

Erstatningen som er oppført felles for Knut Sollid og Jon Sydtveit
er for nordsida av elva fra kote 540 til kote 329,25.

Fallhöydene for hver av dem er ennå ikke målt, men Knut Sollid
eier største parten.

70 Drangedal komm. Elektrisitetsverk

Sven. Tønnes

Samt alle grunnare. (7 stk.)

Se styremøte 13.2.68. - Sak 9/68