

TILLATELSE

FOR

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK

TIL Å FORETA EN REGULERING AV NAMNSVATNA I RØYRVIK HERRED, NORD-TRØNDELAG FYLKE

(Meddelt ved kgl. resolusjon 25. juni 1948.)

Ved kgl. res. 25. juni 1948 er det bestemt:

- «1. Det tillates i medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk å foreta en regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke, på de i Industridepartementets tilråding av 25. juni 1948 inntatte betingelser og under de der nevnte forutsetninger.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i Industridepartementets ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.»

12, REG: NAMSVATNA

Kgl. res.

25.6.1948

"

4.9.1964

Betingelser

for tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til å foreta en regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 25. juni 1948.)

1.

Reguleringskonsesjonen gis for et tidsrom av 60 år regnet fra konsesjonens datum. Der- som vassfall tilhørende norske kommuner deltar i reguleringen eller blir medeier i reguleringsanlegget, gjelder konsesjonen for disses vedkommende i ubegrenset tid.

Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras.

Det utførte reguleringsanlegg eller andel deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vassfall i samme vassdrag nedenfor anlegget.

Ved konsesjonstidens utløp tilfaller de private vassfalleieres andel i reguleringsanlegget staten uten vederlag.

Anlegget må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

2.

I det 40 år etter at konsesjonen er gitt skal staten kunne innløse de andeler i reguleringsanlegget som måtte tilhøre eiere for hvem reguleringsstillatelsen er tidsbegrenset. Benytter staten seg ikke herav skal den i det 10. år deretter ha samme adgang. Bestemmelsen om innløsning må være meldt reguleringsanleggets eier 5 år i forveien. Innløsningssummen blir å beregne under hensyn til at grunnstykker og rettigheter samt vannbygningsarbeider og hus har en verdi svarende til hva de bevislig har kostet ved ervervelsen med fradrag for amortisasjon etter en amortisasjonstid av 60 år. For annet tilbehør beregnes den tekniske verdi etter skjønn på statens bekostning.

Anlegget skal ved innløsningen være i fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er tilfelle, avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn på statens bekostning.

Konsesjonæren plikter på sin bekostning å utføre hva skjønnet i så henseende måtte bestemme.

3.

For den øking av vannkraften som ved reguleringen innvinnes i Fiskumfoss erlegges følgende årlige avgifter:

Til staten kr. 0,50 pr. nat.-HK.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr. 4 pr. nat.-HK.

Økingen av vannkraften beregnes på grunnlag av den øking av vassdragets lågvassføring som reguleringen antas å ville medføre utover den vassføring som har kunnet påregnes år om annet med den bestående regulering av Tunsjøen. Ved beregningen av denne øking forutsettes det at magasinet utnyttes på en sånn måte at vassføringen i lågvassperioden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal anses som den ved reguleringen innvunne øking av vannkraften avgjøres med bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede avgifter inntreter etter hvert som den ved reguleringen innvunne vannkraft tas i bruk.

Avgifter har samme panteskikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. rente.

4.

For den i punkt 3 omhandlede øking av vannkraften erlegges en godtgjørelse en gang for alle til staten av kr. 2 for hver ved reguleringen innvunnen nat.-HK. Godtgjørelsen blir å erlegge etter hvert som den ved reguleringen innvunne vannkraft tas i bruk.

5.

Nærmere bestemmelser om betaling av avgifter etter post 3, godtgjørelse etter post 4 og kontroll med vannforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 20, skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende departement.

6.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major) streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

For hver dag fristene uten tillatelse meddelt av Kongen måtte oversittes, erlegges konsesjonshaveren en løpende mulkt til statskassen av kr. 100.

7.

Til anlegg og drift skal utelukkende anvendes funksjonærer og arbeidere som har norsk innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate unntakelser fra regelen når behovet for spesiell fagkunnskap eller øvelse eller andre avgjørende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig. Såfremt ikke offentlige hensyn taler derimot, kan fremmede arbeidere også tillates benyttet når de har hatt fast bopel her i riket i det siste år.

For hver dag noen i strid med foranstående bestemmelser er i konsesjonærens tjeneste, erlegges til statskassen en løpende mulkt stor inntil kr. 50 — femti — kroner for hver person.

8.

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av anlegget anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig — herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen — samt til en pris som ikke med mer enn 10 — ti — prosent overstiger den pris med tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallende arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte forskjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske varepris (eksklusiv toll). I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere fra disse regler når særegne hensyn gjør det påkrevd. For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegges konsesjonæren for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

9.

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr like fordelaktige betingelser som utenlandske.

10.

Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer istedenfor penger som vederlag for arbeid eller pålegges noen forpliktelse med hensyn til innkjøp av varer (herunder dog ikke sprengstoff, verktøy og andre arbeidsredskaper). Verktøy og andre arbeidsredskaper, som utleveres arbeiderne til benyttelse, kan bare kreves erstattet når de bortkastes eller ødelegges, og da bare med deres virkelige verdi beregnet etter hva de har kostet konsesjonæren med rimelig fradrag for slitasje. Hvis konsesjonæren holder handelsbod for sine arbeidere, skal nettooverskuddet etter revidert årsregnskap anvendes til almennyttig øyemed for arbeiderne. Anvendelsen fastsettes etter samråd med et av arbeiderne oppnevnt utvalg som i tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt for vedkommende departement til avgjørelse.

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser overfor arbeiderne ved anlegget.

11.

Konsesjonæren er forpliktet til når vedkommende departement forlanger det på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer, å skaffe arbeiderne den til enhver tid nødvendige legehjelp og å holde et for øyemedet tjenlig sykehus med isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.

12.

Konsesjonæren er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende departements samtykke berettiget til i anledning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid hos ham. Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes arbeidstvist avgjøres med bindende virkning av departementet.

13.

Konsesjonæren er forpliktet til i anleggstiden å overta det fulle vedlikehold av veien fra Hudningsdal til Namsvatn. Veien skal være i god stand når reguleringsarbeidet er ferdig.

Konsesjonæren er videre forpliktet til i den utstrekning som Samferdselsdepartementet be-

stemmer, å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av andre offentlige vegger og bruer, hvor disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. Vegger og bruer som konsesjonæren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anlegget.

14.

Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjørelse av departementet å erstatte vedkommende fattigkommune dens utgifter til fattigunderstøttelse av de ved reguleringsanlegget ansatte arbeidere og deres familier.

15.

Konsesjonæren plikter årlig å sette ut i vassdraget et antall yngel eller settefisk som bestemmes av det departement hvorunder ferskvannsfisket til enhver tid sorterer, fortrinnsvis ved å bygge og drive klekkeri og settefiskanlegg etter departementets bestemmelse.

Videre plikter konsesjonæren å utføre arbeider for å lette gytefiskens oppgang i enkelte av tilløpselvene etter nevnte departements nærmere bestemmelse.

16.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge departementet detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende reguleringsanlegget, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anlegget skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

17.

Vannslippingen skal fortrinnsvis skje etter behovet for fallene i Namsens øvre del, dog kan den inntil disse er utbygd foregå etter behovet i kratfanlegget ved N. Fiskumfoss.

Nærmere bestemmelser om vannslippingen blir å innta i et reglement som departementet på forhånd utferdiger.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen.

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før reglementet er fastsatt.

For så vidt vannet slippes i strid med reglementet kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 1 000 for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse.

18.

Reguleringsanleggets eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrografiske iakttagelser, som i det offentliges interesse finnes påkrevd og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. Den tillatte høyeste oppdemningsgrense og laveste tapningsgrense betegnes ved et fast og tydelig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anlegget skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

19.

Eieren skal uten vederlag for det utførte anlegg finne seg i enhver ytterligere regulering i vedkommende vassdrag som ikke forringer den tillatte regulerings effekt.

20.

De vassfalls- og brukseiere som benytter seg av det ved reguleringen innvunne driftsvann er forpliktet til å avgi til den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner, som departementet bestemmer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den for hvert vassfall innvunne øking av kraften (beregnet som angitt i post 3). Statens forbeholdes rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens meddelelse kan de kommuner, hvis interesser berøres av reguleringen, uansett den ovenfor betingede prosent for kraftavgivelse og uten hinder av den foran fastsatte begrensning med Kongens samtykke etter hvert som kraft blir ledig, kreve avgitt fra de av vassdragets vassfall der tilhører norske kommuner, ytterligere kraft, for så vidt fornødent til å dekke deres eget behov eller til å forsyne deres innvånere med kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri.

Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningen eller fra ledningsnett, hva enten ledningene tilhører reguleringsanleggets eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede utgifter bæres disse av den som uttar kraften, enten dette er staten eller

en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene — deri innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalen — med tillegg av 20 pst. Hvis prisen beregnet på denne måte vil bli uforholdsmessig høy fordi bare en mindre del av den kraft vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom vedkommende departement og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelse kan så vel av departementet som av konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut kraft, og kraften til kommuner eller stat kan uttas fra kraftledning til noen av leietakerne, kan kommunen eller staten i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av liknende kraftmengder under samme forhold.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraften uttas.

Unnlater anleggets eier å levere denne kraft, uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveringen, plikter han etter departementets bestemmelse å betale en mulkt til statskassen av kr. 1 pr. dag for hver kW. som urettelig ikke er levert. Det offentlige skal være berettiget til etter departementets bestemmelse å overta driften av anlegget for eierens regning og risiko, så vidt nødvendig til levering av den betingede kraft.

Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

21.

For oppfyllelsen av de forpliktelser som ved anlegget eller dets drift pådras like over for andre og for overholdelsen av de i konsesjonen fastsatte betingelser, skal det stilles og til enhver tid opprettholdes sikkerhet for et beløp av kr. 25 000 etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

22.

Departementet kan under særlige omstendigheter gi en vassfalls- eller brukseier som ikke er medeier i reguleringsanlegget tillatelse til å benytte driftsvann som er innvunnet ved reguleringen mot en årlig godtgjørelse til reguleringsanleggets eier. Denne godtgjørelse skal i tilfelle av tvist fastsettes av departementet.

23.

Reguleringsanleggets eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av reguleringsanleggets eier etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

24.

Alle heftelser som hviler på anlegget faller bort når og i den utstrekning det i henhold til reguleringskonsesjonen går over til staten eller innløses av denne.

25.

Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anlegget er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringen kan medføre forpliktelser.

26.

Innen reguleringen tas i bruk plikter konsesjonæren å innbetale til Røyrvik kommune kr. 50 000 som avsettes til et fond hvis renter etter nærmere bestemmelse av herredstyret anvendes til fremme av jordbruk i distriktet.

27.

For å gjøre det mulig å drive garnfiske og for å lette og sikre trafikken m. v. over vatna etter at reguleringen er gjennomført, plikter konsesjonæren å hogge skog og større kratt på det neddemte areal og å rydde vekk avfall etter hogsten etter nærmere bestemmelse av Industridepartementet eller den gir fullmakt.

28.

Ved damanlegget skal der tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at anleggets eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anlegget eller dets benyttelse. Anleggets eier må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anlegget som skjer i krigsøyemed.

29.

Det påhviler konsesjonshaveren i den utstrekning hvori dette kan skje uten særlige vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleggelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser, samt i det hele natur-

forekomster og steder, som kan antas å ha vitenskapelig eller historisk betydning.

Så framt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Landsforeningen for naturfredning i Norge i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Konsesjonshaveren plikter ved planleggingen og utførelsen av anlegget, i den utstrekning det er mulig uten uforholdsmessige omkostninger, å dra omsorg for at det ferdige anlegg virker minst mulig skjjemmede i terrenget.

Om nærværende bestemmelser gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden meddelelse.

Manøvreringsreglement

for regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 25. juni 1948.)

1.
Øvre reguleringsgrense — H.R.V. — er 454,0 m o. h.
Nedre reguleringsgrense — L.R.V. — er 440,0 m o. h.
Høyden refererer seg til Namsvatn V. M. hvis 0-punkt i vassdragsvesenets generalplan ligger på kote 439,182.
Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige merker.

2.
Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke forøkes og at den naturlige lågvassføring ikke forminskes til skade for andres rettigheter. Ved tappingen skal det tas hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres.

3.
Det avgis vann til den alminnelig fløting overensstemmende med hva der måtte bli bestemt ved overenskomst eller i medhold av reguleringslovens § 19.

4.
Vannslippingen skal for øvrig fortrinnsvis skje etter behovet for fallene i Namsens øvre del, dog kan den inntil disse er utbygd foregå

etter behovet i kraftanlegget ved N. Fiskumfoss.

5.
Det skal påses at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand, og at isflak o. a. ikke sperrer foran flom- og tappeløp.

6.
Til å utføre manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Han skal ha fast bopel i nærheten av reguleringsanlegget og telefon i sin bolig.
Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges nedbørsmengder, temperatur m. v. Avskrift av protokoll og noterings sendes ved utgangen av hver måned til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

7.
Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser kan departementet uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger overfor tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som det finner nødvendig.



DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42, OSLO — DEP. TELEFON 41 78 00

Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk
STEINKJER

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Jnr. 1794/64 IDV

4. september 1964

JLP:HG

Overføring av Namsvatn m.v. Bygging av terskler i Nansen.
Endring av manøvreringsreglementet.

Ved kongelig resolusjon av 4. september 1964 er

bestemt:

"Post 2 i manøvreringsreglementet for regulering av Namsvatna, fastsatt ved kongelig resolusjon av 25. juni 1943 og endret ved kongelig resolusjon av 21. oktober 1960, endres i samsvar med utkast inn tatt i Industridepartementets tilråding av 4. september 1964."

Det utkast som er tatt inn i Industridepartementets uttalelse lyder:

"Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke forøkes. I tiden 1. november - 30. april skal det tappes minst 2 m³/sek fra Namsvatna til Nansen. I tiden 1. mai - 31. oktober skal tappingen fra Namsvatna tilpasses slik at vassføringen ved Bjørnstad VM ikke kommer under 12 m³/sek uten i kortere perioder. Ved tappingen skal det tas hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres."

Når det gjelder bestemmelsen om tappingen i sommertiden og spørsmålet om hvor lenge den fastsatte grense på 12 m³/sek skal kunne underskrides, har hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet bl.a. uttalt følgende:

17. 11. 1964
17-33-5.1.1
1964 9/19.6

"Da det imidlertid til sine tider kan være vanskelig å bestemme nødvendig tapping fra Nansvatn for å kunne holde 12 m³/sek ved Bjørnstad som ligger 25 km lenger nede i vassdraget, mener man det bør kunne tales at den fastsatte grense underskrides for kortere perioder): for så lang tid som trengs for igjen å nå grensen ved økt tapping."

Departementet forutsetter at bestemmelsens annet ledd, annet punktum blir å forstå i samsvar med dette.

I henhold til pkt. 4 i den avtale som ble inngått mellom Namsskogan kommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk i forbindelse med konsesjonen av 10. juli 1959 fastsetter Industridepartementet i samsvar med uttalelse av 25. juni 1964 fra Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet at det skal bygges grunndammer ved Håpnes og Mattisfløya i det vesentlige etter de planer konsesjonæren har lagt fram i notat av 10. september 1965 med bilag.

Konsesjonæren pålegges videre plikt til å vedlikeholde dammene slik at de til enhver tid tjener sin hensikt.


Når det gjelder spørsmålet om ytterligere dammer uttaler hovedstyret:


"Etter det foreliggende anser ikke Hovedstyret behovet for ytterligere grunndammer for å være særlig stort, men vil foreslå at spørsmålet om hvorvidt slike skal bygges eller ikke, blir utsatt til man får en viss erfaring for hvorledes den nye tappebestemmelsen virker."

Departementet slutter seg til dette og forbeholder seg således senere å kunne pålegge bygging av ytterligere dammer dersom dette skulle vise seg ønskelig.

En gjenpart av dette brev ligger ved.

Etter fullmakt


Dagfinn Mellum


E. Bjørnvall

Manøvreringsreglement

for regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.

(Fastsett ved kgl. res. 25. juni 1948, * endret ved kgl. res. av 21. oktober 1960 og ** endret ved kgl. res. av 4. september 1964.)

1.

Øvre reguleringsgrense - H.R.V. - er 454,0 m o.h.

Nedre reguleringsgrense - L.R.V. - er 440,0 m o.h.

Høyden refererer seg til Namsvatn V.M. hvis 0-punkt i vassdragsvesenets generalplan ligger på kote 439,182.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige merker.

2. **

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke forøkes. I tiden 1. november - 30. april skal det tappes minst 2 m³/sek. fra Namsvatna til Namsen. I tiden 1. mai - 31. oktober skal tappingen fra Namsvatna tilpasses slik at vassføringen ved Bjørnstad V.M. ikke kommer under 12 m³/sek. uten i kortere perioder.

Ved tappingen skal det tas hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres.

3.

Det avgis vann til den alminnelig fløting overensstemmende med hva der måtte bli bestemt ved overenskomst eller i medhold av reguleringslovens § 19.

4.

Vannslippingen skal for øvrig fortrinnsvis skje etter behovet for fallene i Namsens øvre del, dog kan den inntil disse er utbygd foregå etter behovet i kraftanlegget ved N. Fiskumfoss.

5.

Det skal påses at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand, og at isflak o.a. ikke sperrer foran flom- og tappeløp.

6. *

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for NVE kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges nedbørsmengder, temperatur m.v. Avskrift av protokoll og noteringer sendes ved utgangen av hver måned til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

7.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser kan departementet uten erstatning til konsesjonaren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger overfor tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som det finner nødvendig.

