

Fra: Bilstad Anna <anna.bilstad@sor-fron.kommune.no>
Sendt: 24. juni 2014 13:46
Til: Grønbech Tonje Aars
Kopi: Dalseg John-Ludvik
Emne: SV: Høring - Frist 23. juni. 2014 - Søknad om redusert minstevannføringsslipp fra Kaldfjorden i Vinstravassdraget

Viser til e-post vedrørende søknad om redusert minstevannføringsslipp fra Kaldfjorden i Vinstravassdraget.

Selve terskelen som søkes reparert ligger i Nord-Fron kommune, men terskelen berører vassdraget som Sør-Fron kommune er en del av.

Sør-Fron kommune har følgende kommentarer til tiltaket;

Planen utarbeidet av GLB ved Tore Sollibråten virker å være et godt styringsdokument for prosessen og Sør-Fron kommune mener det er positivt at terskelen skal restaureres og forstår at det i en anleggsperiode vil være mindre vannføring enn normalt.

Sentrale momenter i planen er at

- minstekravet på 0,5 m³/s må opprettholdes gjennom hele anleggsperioden uten avvik
- brå endringer i vannstanden må unngås
- en må unngå at vannspeilet i lona blir borte under anleggsperioden.

Dersom disse etterleves har Sør-Fron kommune ingen merknader til tiltaket.

Mvh

Anna Bilstad
Miljø- og utmarksrådgjevar

Sør-Fron og Ringeby kommunar

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Telefon 61 29 92 64
Faks 61 29 92 51

E-post: anna.bilstad@sor-fron.kommune.no

NB!

Innsending og svar ved bruk av e-post, kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutinar.

Fra: Grønbech Tonje Aars [<mailto:tagr@nve.no>]

Sendt: 11. juni 2014 15:04

Til: Sør-Fron kommune; 'post@nord-fron.kommune.no'; 'fmoppost@fylkesmannen.no'

Emne: Høring - Frist 23. juni. 2014 - Søknad om redusert minstevannføringsslipp fra Kaldfjorden i Vinstravassdraget

Til,

Sør-Fron kommune

Nord-Fron kommune

Fylkesmannen i Oppland

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) ber NVE om tillatelse til å midlertidig redusere minstevannføringsslippet fra Kaldfjorden til 0,5 m³/s i perioden 16. august til 16. september. Bakgrunnen for søknaden er behovet for å gjennomføre reparasjonsarbeid på terskel ved Vinsterlonan, i Nord-Fron kommune. Se vedlagte søknad og plan for miljø og landskap.

Vi sender herved søknaden på en begrenset høring og ber om at dere sender deres innspill innen **23. juni 2014 kl. 12.00.**

Høringsuttalelsen kan sendes på e-post til nve@nve.no

Med hilsen,

Tonje Aars Grønbech

Førstekonsulent

Konsesjonsavdelingen

Seksjon for vassdragskonsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 / direkte: 22 95 92 06 / mobil: 922 47 898

E-post: nve@nve.no / direkte: tagr@nve.no

www.nve.no

