

Fra: Erling Okkenhaug <erling.okkenhaug@gmail.com>
Sendt: 28. september 2015 17:00
Til: NVE
Emne: Leivann Risør.

nve@nve.no

Vedr. Høringsuttalelse - Regulering av Leivann i Risør
Risør 28.09.2015

Jeg representerer eiendommen Fantodden ved Leivann. Vår familie har hatt tilhold her siden 1962.

Vi har mottatt varsel om regulering av vannstanden. I den anledning vil vi sikre oss at slik virksomhet ikke blir til ulempe for vår ferdsel i vannet.

Lavere vannstand er særlig kritisk for fjordarmen Lonene. Dette har vist seg særlig i 2014 tid da det har vært lekkasjer på demningen ved mølla.

Vi spør derfor om man har noe statistikk som underbygger kunnskap om tilførsel av vann og gjennomsnittlig vannstand de siste tiårene. Vi mener en smertegrense vil være ca 30 cm under det vi definerer som normalvannstand.

Normalvannstand er lett å påvise på vår eiendom fordi vi har en badepynt som akkurat har ligget i vannskorpa. I femti år.

Med hilsen

For sameiet Fantodden
Erling Okkenhaug

erling@okkenhaug.com.

Tlf 92092522

Erling Okkenhaug
Fra iPhone.