

**Fra:** Gunnar Godø [gunnar.godo@alesund.kommune.no]  
**Sendt:** 3. juli 2012 14:02  
**Til:** Ottesen Bård Andreas Selstad  
**Emne:** Vannslange i Spjelkavikelva, Ålesund kommune  
**Vedlegg:** 74ef3059-357c-4b83-b1f5-43e3e7d5343a1.pdf; SPJELKAVIKELVA.doc; Kjersti Finholt.doc; referat 160811.doc; Programskisse-Brusdalsvatnet-2012.pdf

Viser til e-post fra NVE av 18.06.2017 vedr. Brødr. Sundes AS sin søknad om NVEs godkjenning av ny vannslange i Spjelkavikelva.

Som kjent har Brødr. Sunde AS i mange hått hatt liggende en vannslange åpent i deler av Spjelkavikelva. I 2006 var NVE på befarig i området (jfr. skriv av 6. september 2006) og det ble påpekt at dette var "en lite heldig løsning". Et utsagn som i vår tid - med økende friluftsliv - er blitt forsterket.

Spjelkavika er det tett befolket området og området ved Spjelkavikelva blir benyttet til rekreasjon av en stor del av befolkningen. Kommunen har ved flere anledninger fått henvendelser fra brukere av området om at slangen bør graves ned, da den er en estetisk forurensning.

Det er også betydelige friskeinteresser knyttet til vassdraget, spesielt gjelder dette sjørret som går opp i Brusdalsvannet for å gyte (se vedl.).

Kostnadene ved å grave ned slagen vil - sammenliknet med det store friluftinteressene som er i området - være minimale, og godt håndterlige for en bedrift av Brødr. Sundes størrelse og kapasitet.

mvh

Gunnar Godø  
miljøvernrådgiver  
Ålesund kommune