



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 201601778
Deres dato: 20.06.2016
Vår ref.: 2016/12954-2 M-NA
Saksbehandler: Catrine Curle
Direktetelefon: 22 00 36 78

Dato: 13.09.2016

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen - reetablering av Haugdammen på Flateby i Enebakk kommune

Vi viser til oversendelse fra NVE, melding om reetablering av Haugdammen på Flateby i Enebakk kommune, med dato 20.06.2016 og høringsfrist 14.09.2016.

Bakgrunn

Enebakk kommune ønsker å gjenoppbygge Haugdammen med formål å fordrøye vannføringen i nedbørsperioder og forskjønne området i forbindelse med boligutbygging på Flateby. Haugdammen finnes i dag som en damruin etter delvis rivning på 1950-tallet og det er planlagt å lage en terskel for oppdemming på samme sted. Utløpet i dammen skal utformes slik at vannspeilet heves ca 1 meter ved en 500- års vannføring. Det planlegges ikke et bunntappeløp og dammen er konstruert for å tåle overtopping ved ekstreme flommer. Multiconsult har foretatt en befaring og laget en rapport om det biologiske mangfoldet i tilknytning til dammen.

Fylkesmannens uttalelse

Fylkesmannen uttaler seg til søknaden i forhold til konsekvenser for naturmangfold, truede arter og naturtyper.

I naturbase er det ikke registrert arter/naturtyper i Haugdammen, men det er registrert enkelte rødlistede arter i nærområdene. Det er blant annet registrert stor- og småsalamander og buttsnutefrosk i nedbørfeltet og man antar at spissnutefrosk også finnes her. Amfibier er en sårbar artsgruppe som er avhengig av fisketomme dammer som ikke tørker ut for å reproducere og egnede landområder i nærheten av dammen for å jakte og overvintre. Etter vår vurdering vil reetableringen av Haugdammen være positivt for amfibiene da det vil medføre et mer permanent vannspeil.

Uhell i anleggsfasen kan medføre at vassdraget nedstrøms blir påvirket av partikkeleffekter og nedslamming. Det er anbefalt i Multiconsult-rapporten at man tar hensyn i anleggsfasen ved å bruke filterduk og hensynsfull kjøring og graving samt legge bekken i rør i anleggsfasen for å hindre gjennomstrømming i tiltaksområdet. Fylkesmannen støtter dette og mener det må settes krav for å hindre nedslamming nedover i vassdraget som kan påvirke gyte- og leveområdene for fisk i nedre deler av bekken mot Øyeren.



Det er ikke registrert fremmede arter i tiltaksområdet i Naturbase. Fremmede arter kan allikevel forekomme og det bør derfor vises aktsomhet i forhold til flytting av masser. Fylkesmannen anbefaler at man bruker stedlige masser og at eventuelle overskuddsmasser lagres lokalt, jf. Forskrift om fremmede organismer av 1.1.2016 § 24 punkt 4: *Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.*

Det er ikke registrert rødlistede planter i tiltaksområdet. Fylkesmannen anbefaler sterkt at tiltakshaver forsøker å unngå å fjerne mer kantvegetasjon enn nødvendig langs bekken. Kantvegetasjon langs vassdrag er viktige leveområder for dyr og planter og hindrer erosjon. For å gjøre dammen til et egnet sted for amfibier kan man fjerne en del trær for å få mer solinnstråling og hindre mye løvnedfall i dammen, men det bør sikres et godt vegetasjonsbelte rundt dammen for å ivareta det biologiske mangfoldet.

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Catrine Curle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:

Akershus fylkeskommune	Postboks 1200 Sentrum	0107	Oslo
Enebakk kommune	Prestegårdsveien 4	1912	Enebakk

