

Forslag til

MANØVRERINGSREGLEMENT:

Manøvreringsreglement for regulering av Kongsfjordvassdraget  
Fastsett 15. desember 1940, sist endret ved kgl.res. 4. mars 1994)

1.

Reguleringer

Magasin	Reguleringsgrenser		Oppd.	Senkning
	Øvre	Nedre	m.	m.
Gednjevattn	229,0	222,65	3,0	3,35
Store og Lille Buevatn	227,0	217,0	1,0	9,0

Høydene refererer seg til Statens Kartverks kart M711-2336 II.  
Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker  
som det offentlige godkjenner.

Overføringer:

Avløpet fra de øverste 26,5 km<sup>2</sup> av Juleelvas nedbørfelt overføres til  
Gednjevattn og føres videre sammen med avløpet fra Gednjevattns eget felt -  
til sammen 89,4 km<sup>2</sup> til Lille Buevatn.

2.

Det skal om nødvendig avgis vann slik at avløpet ved **236.8 Kongsfjordelv**  
ikke underskrider **2,2** m<sup>3</sup>/s i tiden 15.-30.04, **2,6** m<sup>3</sup>/s i tiden 01.05-  
31.08, **1,8** m<sup>3</sup>/s i tiden 01.09-31.10 og **0,9** m<sup>3</sup>/s i den øvrige tid.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende  
og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres  
protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det  
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybder m.v.  
observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av  
protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

4.

Viser det seg at slipping etter dette reglement medfører skadelige  
virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning  
til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige  
skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som  
finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de  
interesserte har hatt anledning til å uttale seg.