

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Høringsuttalelse til Folkedal II kraftverk i Granvin kommune saksnr. 201700558

Som bruker av Kvanndalselva til fiske går jeg mot overføring av vann til Folkedal.

Det vurderes i konsesjonssøknaden at konsekvensen utbygging vil gi liten – middels konsekvens for sjørret i Kvanndalselva.

I kapittel 4.4 i vedlegget til konsesjonssøknaden «Miljørapport for Folkedal II kraftverk» nevnes det at det er et parti ca. 1400 meter oppstrøms utløpet hvor fisk kan passere på bestemte vannføringer. Det man unnlater å nevne at dette er ved stor vannføring.

Selv i dag er sjørreten avhengig av stor vannføring for å klare å passere partiet 1400m oppstrøms utløpet. Ved en minste vannføring på 200l/s vil det ikke bli stor nok vannføring til at den klarer å vandre inn til Kvanngjelet slik den gjør i dag.

Strekning på 1400-3600m oppstrøms utløpet vil derfor bli utilgjengelig for sjørreten ved den planlagte overføringen av vann til Folkedal.

Det blir i dag fisket på denne strekningen og strekningen fra 1400-3600m oppstrøms utløpet gir gode fangster av sjørret.

En overføring av vann til fra Kvanndalselva til Folkedal vil ødelegge for store deler av strekningen sjørreten gyter på i elva i dag.

Overføring av vann vil også få negative konsekvenser for fisket i Kvanndalselva.

Jeg mener derfor at vurderingen om at konsekvensen av overføring av vann fra Kvanndalselva gir liten – middels konsekvens for sjørret i Kvanndalselva er feil.

På bakgrunn av de negative konsekvensene for gytemuligheter for sjørret og muligheten til å drive fiske i Kvanndalselva ved at sjørreten ikke vil kunne vandre lengre en 1400 m mener jeg at det ikke bør gis konsesjon til overføring av vann fra Kvanndalselva.

Med vennlig hilsen

Stig Kvandal