

NYDALEN ENERGI AS
Postboks 4814 Nydalen
0484 OSLO

Vår dato: 10.10.2024

Vår ref.: 200708042-68 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Nydalen Energi AS - Oversending av endret fjernvarmekonsesjon i Vestby

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 22.03.2024 mottatt søknad om endringer i fjernvarmekonsesjon av 02.05.2022 fra Nydalen Energi AS (NEAS). Fjernvarmeanlegget er plassert i Vestby kommune i Akershus fylke.

Sammendrag

NVE har i dag gitt Nydalen Energi AS (NEAS) tillatelse til endringer i sin konsesjon. Endringen gjelder etablering av en ny varmesentral. Den vil etableres innenfor Vestby næringspark, og vil over tid samle de midlertidige varmesentralene, som i dag er spredt rundt i Vestby sentrum, på ett sted. Konsesjonsområdet justeres og utvides til å dekke store deler av Vestby sentrum og området nord for sentrum. Det er også gjort mindre justeringer av konsesjonsgrensen rundt Vestby næringspark. Samtidig gis det tillatelse til etablering av nødvendig rørnett innenfor konsesjonsområdet.

NVEs viktigste vurderinger i forhold til søknaden knytter seg til teknisk utforming av anlegget, plassering av hovedrørnett og konsesjonsgrenser, og virkninger tilknyttet naturfare.

NVE konstaterer at dagens hovedvarmesentral er plassert på en tomt som avviker fra tillatt plassering i den forrige konsesjonen, og at det dermed er et brudd på energiloven § 5-1. NVE vurderer avviket til å være uten vesentlig betydning for de interesser energiloven skal ivareta, og den nye varmesentralen som vurderes i dette vedtaket vil erstatte varmesentralen med avvikende plassering.

Søknaden

NEAS søkte 22.03.2024 om utvidet fjernvarmekonsesjon i Vestby. Søker driver i dag et fjernvarmeanlegg i kommunen, fordelt på flere enkeltstående produksjonssentraler. Planen er å samle produksjonssentralene i en større varmesentral, og utvide konsesjonsgrenser og rørnett for å kunne tilknytte nye kunder. Under følger en oppsummering av de mest sentrale punktene som omsøkes. For ytterligere detaljer om de planlagte utvidelsene viser vi til søknaden (NVE ref. 200708042-54).

Etablering av ny varmesentral

NEAS ønsker å etablere et nytt næringsbygg på 59 x 35 m, en flissilo på 7 x 25 m og en akkumulatortank med utvendig diameter på 10,5 m og høyde på 16,5 m på Treveien 12 og 16 –

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



innenfor Vestby næringspark. Det fremkommer av søknaden at tomtene er opparbeidete næringstomter regulert for blandingsnæring, og at omkringliggende bygg er logistikkbygg med utstrakt transportvirksomhet. I søknaden pekes det på at det vil være behov for dispensasjon for byggehøyde for å kunne etablere bygg på 20 m, pipe på 35 m samt akkumulatortank på 16,5 m.

Planlagte produksjonskilder består av:

- 2 fliskjeler på totalt 16 MW (grunnlast)
- akkumulatortank på 15 MW
- 2 pelletskjeler på totalt 4,875 MW
- 2 elkjeler på totalt 17 MW
- 2 gasskjeler på totalt 14 MW

Samlet tilsvarer dette en utvidelse fra totalt 12,5 MW i dag til en samlet effekt på 66,9 MW etter utvidelse. Produksjonsenhetene består både av eksisterende enheter og nye enheter som skal etableres.

Det kommer frem av søknaden at det forventes et samlet effektbehov på 42 MW med nytt kundegrunnlag etter utvidelsen. Fornybarandelen før utvidelse er 80.3%, og forventes fornybarandelen etter utvidelse å bli ca. 96.5% i et normalår.




Figur 2 – Visualisering av energisentralen sett fra Treveien. Figur er hentet fra søknaden.

Justering av konsesjonsområdet

NEAS søker om å få inkludert store deler av Vestby sentrum og området nord for sentrum (Sentrum Nord) i konsesjonsområdet, samt noen mindre områder sør for sentrum. Det søkes også om at to små områder sør for Vestby næringspark tas ut av dagens konsesjonsgitte område. Omsøkt konsesjonsområde er angitt i figur 1.

Utvidelsene er begrunnet med mulig nytt kundegrunnlag både i eksisterende og planlagt bebyggelse. Forventet tidspunkt for tilknytning av forskjellige bygg strekker seg fra 2024 til 2035.



Figur 1 – Nytt konsesjonsområde med nye utvidelser skravert i lilla. Figur er hentet fra søknadsvedleggene.

Etablering av nytt hovedrørnett

NEAS søker om å få etablere hovedrørnett for å kunne levere varme fra ny varmesentral på Vestby næringspark til hele konsesjonsområdet. Det planlegges å legge rør både østover fra eksisterende energisentral mot ny utvidelse av næringspark i øst, samt nordover gjennom Vestby sentrum og mot Sentrum Nord. Det lengste rørstrekket blir på ca. 2,26 km fra Treveien 16 til Vestby sentrum med avgrensning til Solerunden, og det etableres en ringledning i sentrum for å ivareta forsyningssikkerhet. Anleggsarbeidet vil ifølge søknaden primært foregå i vei, over jorder og langs gangveier.

For å føre frem infrastruktur til Vestby sentrum fra næringsparken vil det legges rør over de mellomliggende jordene. Rørene vil legges under pløvedybdje. Foreslått trase innebærer lukking av et bekke drag. Et notat som redegjør effekten på biologisk mangfold tilknyttet bekken er vedlagt søknaden.

Utsatt frist for tilknytning til Vestby sentrum

Det søkes om utsettelse av frist for tilknytning av Vestby sentrum med rør til 31.12.2025.

Brudd på krav i konsesjon

NEAS overtok den gjeldende konsesjonen i 2022, og har forklart at de i den prosessen ble oppmerksomme på flere avvik mellom konsesjonen og etablert infrastruktur. I møter med møter med NVE har NEAS gjort rede for at det da ble avklart med NVE at samtlige avvik må inkluderes i en søknad om en revidert og utvidet konsesjon. NVE mottok 22.03.2024 søknad om revidert konsesjon justert i tråd med faktisk etablert infrastruktur.

NVEs behandling og høringsuttalelser

Søknaden ble sendt på høring i brev av 04.04.2024, med frist for merknader satt til 16.05.2024.

Følgende fikk denne på høring; Statens Vegvesen, Vestby kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elvia AS, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Akershus fylkeskommune. NVE ba også NEAS om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere. Høringen ble kunngjort i Norsk lysingsblad og to ganger i Vestby avis.



Ved en feil ble ikke den opprinnelige høringen sendt til Bane NOR SF. Den ble derfor ettersendt til Bane NOR 21.05.2024 med frist for uttalelse 14.06.2024.

Det ble mottatt fire høringsinnspill, og NEAS har kommentert på innspillene i brev av 19.09.2024. De mest relevante høringsinnspillene knytter seg til kulturminner og naturmangfold.

Relevante høringsinnspill er omtalt i NVEs vurderinger under, og alle høringsuttalelser og saksdokumenter i sin helhet kan finnes på einnsyn.no under saksnummer [2007/8042](https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--970205039--8042--2007).¹

NVE har i forbindelse med høring og gjennomgang av saken bedt NEAS om en rekke avklaringer og tilleggsutredninger knyttet til konsesjonsområdet, rørtrase, tilknytning av høyspent nett og naturfare. NEAS har svart ut spørsmål og vedlagt ekstra uttalelser og utredninger samtidig med sine svar på høringsinnspill av 19.09.2024. Det har også blitt gjennomført møter med NVE for mindre avklaringer.

NVEs vurdering

Etablering av ny varmesentral

Det fremkommer av søknaden at den planlagte varmesentralen vil etableres i tilknytning til dagens varmesentral i Vestby næringspark, på to tomter som NEAS selv eier. Nærmeste naboer til tomtene er næringsbygg med aktiv drift og transportvirksomhet. I søknaden er det spesifisert at tiltaket vil kreve dispensasjon fra byggehøyder. NEAS har på NVEs oppfordring lagt frem informasjon om deres dialog med Vestby kommune angående håndtering av overvann på tomta. Her fremgår det at det er anlagt en overvannsledning på næringsområdet som eiendommene kan koble seg på.

Anlegg som konsesjonsbehandles i medhold av energiloven er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr. SAK10 § 4-3. Anlegget er likevel underlagt de føringer og bestemmelser som fremkommer av aktuell arealplan og eventuell reguleringsplan. NVE tar til etterretning at Vestby kommune har uttalt seg positive til tiltaket, og legger til grunn at NEAS må avklare nødvendig dispensasjon fra byggehøyder med kommunen før eventuell etablering av anlegget. NVE konstaterer at det ikke er mottatt høringsinnspill som motsetter seg etableringen. Etter vår vurdering vil etableringen av et nytt næringsbygg, flissilo og akkumulatortank i et opparbeidet og aktivt næringsområde ikke være til nevneverdig sjenanse i form av visuelt inntrykk eller støy fra transport.

I søknaden presenteres et potensielt fremtidig kundegrunnlag som vil medføre behov for økt effekt i varmeleveranser. Det er fortsatt ikke inngått konkrete avtaler med nye kunder, men ifølge søknaden har Vestby kommune en intensjon om å innføre tilknytningsplikt i store områder for utbygging i byen. NVE mener at fremtidig kundegrunnlag er tilstrekkelig sannsynliggjort, og at behovet for økt effekt er dokumentert.

Den omsøkte varmesentralen er planlagt med bruk av flis som grunnlast, og en kombinasjon av akkumulatortank med høyspent tilknytning, pellets, olje og elektrisitet som energibærere for spiss- og reservelast. Flis er en fornybar energikilde, selv om selve forbrenningen vil føre til noen lokale klimagassutslipp. Supplert med en akkumulatortank og el-kjeler som kan kobles fra og til avhengig av pris og balanse i strømmettet, mener NVE at dette er en fleksibel og rasjonell løsning som vil ivareta produksjonsbehovet for varme. Installasjonene forutsetter at NEAS får nødvendig utslippstillatelse for forbrenning av bioenergi.

¹ <https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--970205039--8042--2007>



Den planlagte varmesentralen skal erstatte flere midlertidige varmesentraler plassert i Vestby sentrum. NVE vurderer i dette tilfellet at det er rasjonelt å fjerne flere mindre varmesentraler i bykjernen, og samlokalisere varmeproduksjon i kommunen i ett anlegg på et industriområde.

Angående tilknytning av høyspent nett har NEAS vist til dialog med områdekonsesjonær Elvia, og at høyspent anlegg vil bygges, eies og driftes av nettselskapet under deres områdekonsesjon. NEAS har fått et estimat på anleggsbidrag på totalt 7 MNOK. NVE konstaterer at etablering av høyspent anlegg er konsesjonspliktig, men at det ikke er behov for en konkret vurdering av dette i forbindelse med denne søknaden, så fremt områdekonsesjonær ivaretar dette i medhold av gjeldende områdekonsesjon.

Justering av konsesjonsområdet

NEAS søker om flere omfattende utvidelser og noen mindre innskrenkninger av konsesjonsområdet. Sammen med søknaden har de sendt inn en oversikt over mulig nytt kundegrunnlag med estimert tidspunkt for mulig tilknytning til fjernvarmenettet. Yttergrensene for konsesjonsområdet har blitt justert etter dialog med NVE om naturlige avgrensninger.

Utvidelse av konsesjonsområdet etter hvert som nytt kundegrunnlag kommer til, er i tråd med NVEs praksis og veiledning. Etter NVEs syn vil en utvidelse av fjernvarmeområdet for å tilrettelegge for utvidet bruk av fjernvarme være et rasjonelt tiltak, selv om deler av utbyggingen vil foregå langt frem i tid. Ifølge søknaden har enkelte av eiendommene i Vestby sentrum og Sentrum Nord estimert tilknytning i 2030 eller senere. Ved estimert tilknytning så langt frem i tid kan det være vanskelig å vurdere hvorvidt det er realistisk med fjernvarmeleveranser til disse områdene. I Vestby sentrum faller imidlertid disse områdenes plassering, i forhold til rørnett og det øvrige konsesjonsområdet, slik at det etter NVEs syn vil være naturlig å inkludere også disse. I Sentrum Nord er det hovedsakelig snakk om kommunale eiendommer. NVE konstaterer at kommunen har uttalt seg positivt til utvidelsen, og at kommunen har myndighet til å gi fritak fra tilknytningsplikt. På dette grunnlaget er det mulige kundegrunnlaget i det omsøkte området etter NVEs vurdering tilstrekkelig dokumentert. Det vil i en eventuell konsesjon dessuten settes frist for utbygging av fjernvarmeanlegget innen rimelig tid. Om fristen ikke kan overholdes må det vurderes om fjernvarmeområdet skal reduseres.

For områdene som søkes fjernet fra konsesjonsområdet har NEAS forklart at disse områdene har vært inkludert i konsesjonen i 16 år uten at det har blitt vist interesse for tilknytning, og at det ikke vil ha negative virkninger for eiendommene her å ta områdene ut av konsesjonen. Reduksjon av konsesjonsområder der det ikke lengre er aktuelt med varmeleveranser er i tråd med NVEs praksis, og vi støtter oss til NEAS' vurderinger av dette.

Etablering av nytt hovedrørnett

Kulturminner

Ifølge søknaden vil det meste av nødvendig infrastruktur bli etablert i kommunale og private veier samt over jorder. Akershus fylkeskommune har i sitt høringsinnspill kommentert at de har registrert flere arkeologiske kulturminner i området for utbygging. De påpeker at tiltaket kan komme i konflikt med kjente automatisk fredete kulturminner, som vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven, og at det kan bli aktuelt med ytterligere arkeologiske registreringer i områder som ikke tidligere er regulert eller undersøkt. NEAS har svart på innspillet og forsikrer om at de vil varsle fylkeskommunen før arbeid igangsettes og informere om eventuelle funn av ukjente kulturminner i forbindelse med arbeidet.



Det følger av NVEs standardvilkår for fjernvarmekonsesjoner at før igangsetting av anleggsarbeider i nye områder skal konsesjonær kontakte berørte parter for å få nødvendige tillatelser og avklare eventuelle virkninger for arealbruk og naturverdier. Vi konstaterer at arbeid som kan komme i konflikt med kulturminner må koordineres med og eventuelt godkjennes av Akershus fylkeskommune.

Naturmangfold

Det har ikke kommet frem informasjon om negative virkninger for naturmangfold, med unntak av arbeidet relatert til lukking av et bekkefar som er beskrevet i søknaden. NVE konstaterer at lukking av bekken vil kreve tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren har i høringsinnspill skrevet at de mener at bekkedrag skaper variasjon i landskapet, har stor verdi for biologisk mangfold, og vanligvis gir mindre fare for flomskader. De mener derfor at forholdene ikke ligger til rette for å tillate lukking av bekken.

NEAS har svart at de tar statsforvalterens innspill til etterretning, og går bort fra løsningen som innebærer bekkelukking. De har justert omsøkt trase til å følge vestsiden av bekken, slik at bekken kun må krysses på ett enkelt punkt der bekken allerede ligger i rør. NVE tar informasjonen fra søknaden, utredningsnotatet, statsforvalterens kommentarer og NEAS' tilsvaret til etterretning. NVE legger til grunn at den justerte traseen kan realiseres uten å påvirke bekken eller dens kantvegetasjon, og mener at dette fremstår som en bedre løsning.

Etter NVEs vurdering vil ikke det omsøkte tiltaket gi vesentlige endringer i påvirkningen på natur, og anser derfor kunnskapsgrunnlaget for tilstrekkelig til å fatte vedtak i saken. Standardvilkår om at konsesjonær tar kontakt med aktuelle myndigheter for å avklare arealbruk og naturverdier vil uansett være gjeldende. NVE kan ikke se at tiltaket kan være i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. På grunnlag av dette er det ikke krav om nye vurderinger av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12.

Naturfare

Det fremkommer av søknaden at det er påvist kvikkleire i flere områder for planlagt hovedrørtrase. NEAS har etter krav om tilleggsutredninger fra NVE engasjert Geokonsept til å utforme et geoteknisk notat, som inneholder en mer detaljert kartlegging av forekomster av kvikkleire og nødvendige tiltak for sikre trygg utbygging. Notatet konkluderer med at tiltaket ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt, og at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivarettatt iht. NVE Veileder 1/2019, dersom tilrådsningene fra notatet følges.

Etter NVEs syn er naturfare tilstrekkelig utredet, og vi legger til grunn at tiltaket eventuelt bygges ut i henhold til tilrådsning fra geoteknisk ekspertise. Anlegg som konsesjonsbehandles i medhold av energiloven er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jf. SAK10 § 4-3. Kravene i Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 29-5, 29-7 og TEK17, herunder kap. 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger, gjelder likevel for tiltak som behandles etter energiloven. Det følger av pbl § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. NVE konstaterer at det er tiltakshavers ansvar å sørge for at både anlegget og tredjepart sikres mot naturfare i henhold til TEK17. Dette gjelder både for varmesentraler og fjernvarmenett. For kvikkleire gjelder også krav gitt i NVE sin veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».²

² https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf



Utsatt frist for tilknytning til Vestby sentrum

NEAS søker om utsatt frist for å tilknytte Vestby sentrum fra 01.01.2025 til 31.12.2025. NVE konstaterer at planer om tilknytning av Vestby sentrum er omtalt i oversendelsesbrevet til gjeldende konsesjon, men at selve konsesjonen av 02.05.2022 ikke omfatter tillatelse til en fjernvarmetrase fra varmesentralen til Vestby sentrum. Denne tilknytningen omsøkes først nå, samtidig med rørnett i og utenfor Vestby sentrum. Etter NVEs vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi utsatt frist for dette, og vi vil ved eventuelt innvilget konsesjon sette en ny frist for ferdigstillelse av anlegget i sin helhet.

Brudd på krav i konsesjon

NEAS peker i søknaden til flere avvik mellom eksisterende konsesjon og eksisterende infrastruktur. Dette omfatter blant annet plassering av rørnett, plassering av midlertidige varmesentraler i Vestby sentrum og plassering av hovedvarmesentral. NEAS påpeker at disse avvikene oppsto før de overtok konsesjonen i 2022, og at de den gang var i dialog med NVE om at lovlig tilstand kunne gjenopprettes gjennom revidering av konsesjonen, der alt av endringer ble søkt om samtidig.

Hovedrørnett

Det følger av NVEs veileder – «Rammer for utbygging og drift av fjernvarme»³ at *«hovedrørnettets trasé kan ikke etableres vesentlig annerledes enn traseen som er kartfestet, uten at NVE har tatt stilling til en søknad om endring av konsesjonen. Mindre forskyvninger av hovedrørnett, som ikke gir vesentlige ulemper for berørte grunneiere eller andre, kan foretas innenfor konsesjonen uten at det er nødvendig å søke om endring av konsesjonen»*. NVE konstaterer at det er forskjeller mellom etablert hovedrørnett og konsesjonsgitt rørnett, men mener at de i dette tilfellet er å regne som mindre forskyvninger som kan tillates uten å søke endring av konsesjonen.

Midlertidige varmesentraler

Det følger av NVEs veileder – «Rammer for utbygging og drift av fjernvarme» at bruk av midlertidige varmesentraler tillates i påvente av at fjernvarmenettet bygges ut til hele konsesjonsområdet. Midlertidige varmesentraler skal imidlertid bare benyttes i en periode på maksimalt fem år. Deretter skal den midlertidige varmesentralen fortrinnsvis avvikles. Alternativt kan en midlertidig varmesentral søkes inn i konsesjonen som en permanent installasjon. I dette tilfellet har to av de tre midlertidige varmesentralene vært i drift siden 2009, og status for disse burde ha vært avklart tidligere. NVE konstaterer at NEAS nå søker om å erstatte de midlertidige varmesentralene med en hovedvarmesentral. Dersom det blir gitt tillatelse til de omsøkte endringene i konsesjonen, vil NVE sette vilkår om at disse kun kan være i drift i en begrenset periode, for deretter å avvikles.

Hovedvarmesentral

Avvikende plassering av hovedvarmesentral anses som et alvorlig brudd på konsesjonen, og et brudd på energiloven § 5-1. I dette tilfellet er varmesentralen plassert sammen med andre tekniske installasjoner som har tillatelse etter gjeldende konsesjon. Plasseringen av varmesentralen er også på en eiendom nært den konsesjonsgitte plasseringen, og begge eiendommene ligger innenfor det samme industriområdet. De faktiske virkninger for samfunn og miljø antas derfor å være forholdsvis like mellom de to plasseringene.

NVE konstaterer at fjernvarmeanlegg med konsesjon skal bygges iht. konsesjonen. Varmesentral som plasseres i strid med det som er fastslått i konsesjonen er å anse som et brudd på

³ <https://www.nve.no/media/2260/2013-01-10-revidert-veileder-fjernvarme-drift-2.pdf>



energiloven § 5-1. Vi noterer oss at de omtalte avvikene eksisterte før NEAS overtok konsesjonen. Det er uklart når og hvordan disse avvikene har oppstått, og NEAS har hatt en dialog med NVE og Vestby kommune for å få rettet forholdet. Etter NVEs syn har disse endringene ingen vesentlig betydning for miljø og samfunn. På dette grunnlag mener NVE at det vil være rasjonelt å endre konsesjonen iht. eksisterende infrastruktur.

NVEs vedtak og vilkår

NVE viser til den økonomiske vurderingen av utvidelsen som er gitt i søknaden og egne vurderinger av virkninger for miljø og samfunn i forrige kapittel. Den planlagte tekniske løsningen har etter NVEs vurdering samlet sett bedre samfunnsverdi enn alternativet, og vi mener det er samfunnsmessig rasjonalt å gi konsesjon til prosjektet. Søknaden innvilges som omsøkt.

Det følger vilkår om at varmesentralen etableres og utformes i samsvar med beskrivelsen i søknaden og medfølgende tilleggsdokumenter. Varmesentral og rørnett må etableres innen fastsatte tidsfrister. I tillegg settes det et spesielt vilkår om at de midlertidige varmesentralene, som er i drift i dag, må avvikles innen 31.12.2029. Alle vilkårene finnes i den endrete konsesjon meddelt NEAS i dag, NVE-ref: 200708042-69.

Den reviderte konsesjonen er oppdatert med vilkår i henhold til dagens praksis. Konsesjon med kartvedlegg er sendt NEAS og kan lastes ned på NVEs nettsted for denne saken:

<https://www.nve.no/285/A-7>.

Krav om underretning

NVE pålegger herved konsesjonær å underrette grunneiere/rettighetshaverne, og andre berørte som ikke står på kopi i dette brevet, om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Klageadgang

Se eget vedlegg om adgang til å klage på dette vedtaket.

Med hilsen

Ann Myhrer Østenby
seksjonssjef

Kim Robin Holm
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

NYDALEN ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN
VESTBY KOMMUNE



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

ELVIA AS

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

BANE NOR SF

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.