

DØNNESFJORD VINDPARK AS  
Postboks 726  
9487 HARSTAD

**Vår dato:** 25.05.2022

**Vår ref.:** 200703769-212

**Deres ref.:**

## **Vedtak om konsesjonsendring av kaianlegg ved Elvestrand, Hasvik kommune – Dønnesfjord Vindpark AS**

**Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir tillatelse til konsesjonsendring for Dønnesfjord Vindpark AS (DVAS) til å endre moloen ved Elvestrand i tilknytning bygging og drift av Dønnesfjord vindkraftverk. Etter NVEs vurdering er fordelene av et kraftigere kaianlegg som er nødvendig for etablering av Dønnesfjord vindkraftverk større enn ulempene.**

**NVE har i dag også fattet vedtak om samtykke til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter i forbindelse med konsesjonsendringen.<sup>1</sup>**

### **1. NVEs vedtak**

NVE gir tillatelse til Dønnesfjord Vindpark AS til å endre moloen ved Elvestrand i tilknytning bygging og drift av Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune, Troms og Finnmark fylke på følgende vilkår:

- Plassering av betongplate og pullerter skal i det vesentlige være som vist i kart på figur 2 i søknaden av 06.10.2021 og figur 7 i vedlegg til søknaden av 26.11.2021.
- Anleggsarbeidet skal gjennomføres i tråd med godkjent detaljplan/MTA av 07.09.2018.

Endringen av moloen må bygges i samsvar med søknad av 06.10.2021, med senere presiseringer i justert søknad av 26.11.2021.

Hjemmel for vedtaket er energiloven § 3-1.

---

<sup>1</sup> NVE ref. 200703769-216.




## 2. Bakgrunn

Gjeldende anleggskonsesjon for Dønnesfjord vindkraftverk ble meddelt Dønnesfjord Vindpark AS den 12.12.2013.<sup>2</sup> Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ble godkjent av NVE 07.09.2018 og byggingen av vindkraftverket startet opp sommeren 2019.<sup>3</sup>

Den 24.04.2019 fikk DVAS innvilget en søknad om å oppgradere eksisterende molo ved Elvestrand som et nødvendig hjelpeanlegg til Dønnesfjord vindkraftverk for å losse vindturbindeler i land på Sørøya.<sup>4</sup>

Den 10.08.2021 sendte DVAS inn en søknad til NVE om konsesjonsendring for moloen ved Elvestrand. Etter forespørsel fra NVE oppdaterte DVAS søknaden og sendte den inn på ny den 06.10.2021.



Figur 1. Planområdet til Dønnesfjord vindkraftverk er vist i grønt. Moloen ved Elvestrand ligger ved kysten vist til høyre i figuren. Kilde: NVE temakart

## 3. Søknadene

### 3.1. Søknad av 06.10.2021

I søknaden av 06.10.2021 søker DVAS om tillatelse til planjusteringer for moloen ved Elvestrand på Sørøya. De begrunner søknaden med at dette vil øke den geotekniske stabiliteten til moloen og redusere risiko for utglidning, samt legge til rette for trygg lossing av vindturbindeler og videre bruk av moloen under driftsfasen.

I søknaden viser de til en forlikavtale som ble inngått 26.06.2019 med rett til etablering av tidligere konsesjonsgitt løsning for moloen.

<sup>2</sup> NVE ref. 200703769-122

<sup>3</sup> NVE ref. 201835544-4


<sup>4</sup> NVE ref. 200703769-138



DVAS skriver at konsesjonsendringen innebærer:

- Støping av et fjellforankret betongfundament ytterst på moloen med en størrelse på 17,5 m x 14 m.
- Utvidelse av bredden på moloen fra 7 til 10 m.
- Utstyre moloen med pullerter og fendere.
- Etablere fire pullerter på land.

Konsesjonsendringene på moloen er vist i Figur 2. Den opprinnelig godkjente planen er vist øverst og omsøkt plan under.



Figur 2. Opprinnelig plan (øverst) og revidert plan (nederst). Figur hentet fra søknaden av 06.10.2021.

DVAS skriver at eiendommene som blir berørt av konsesjonsendringen er 7/7 og 12/9. I søknaden av 06.10.2021 skriver DVAS at det er inngått avtale med eiere av 12/9.

DVAS skriver videre at de omsøkte konsesjonsendringene ikke vil medføre nevneverdige konsekvenser for team som friluftsliv, terrestrisk naturmangfold, fiskeri/akvakultur eller reindrift.




Figur 3. Oversikt over berørte eiendommer og plassering av pullerter. Figuren hentet fra søknaden av 06.10.2021 og er figur to i søknaden.

### 3.2. Justert søknad av 26.11.2021

I en e-post av 26.11.2021 opplyser Multiconsult på vegne av DVAS at det ikke lenger er behov for å støpe en stor fjellforankret betongkloss ytterst på moloen. Den aktuelle løsningen er nå å støpe inn en 8 x 4 x 0,6 – 0,8 meter betongplate ytterst på eksisterende molo. Denne løsningen vil ikke berører ytterligere sjøbunn.

På spørsmål fra NVE, opplyser Multiconsult videre at moloen ikke skal utvides, da den i dag er tilstrekkelig bred. Videre skal den ikke plastres da fyllingen virker stabil. Det skal fremdeles etableres fire pullerter på land. De fire pullertene skal festes ved hjelp av tre meter lange nedgravde ankerkjettinger.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> NVE ref. 200703769-215



Figur 4. Illustrasjon av betongplaten, til venstre i bilde, som skal forsterke moloen ved Elvestrand. Figur hentet fra justert søknad av 26.11.2021.

## 4. Høring

Den 06.10.2021 sendte NVE søknaden av 06.10.2021 på høring til Hasvik kommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen (FeFo), Samediggi/Sametinget Avdeling for kulturminner, areal og miljø, Tromsø Museum, Anne-Mari Valenti, Arild Mienna, Asbjørn Nyborg Mienna, Leif Jørgen Mienna, Roy Håvard Mienna, Svein Magne Mienna og Sverre Mienna.<sup>6</sup> Høringsfristen var 29.10.2021.

Den justerte plansøknaden av 26.11.2021 ble ikke sendt ut på ny høring, da NVE vurderte planen som mindre omfattende enn det som allerede var blitt sendt på høring.

### 4.1 Innkomne høringsinnspill

Det kom inn høringsinnspill fra Hasvik kommune, Norges arktiske universitetsmuseum, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sverre Mienna.

Høringsuttalelsene ble oversendt DVAS for kommentar. DVAS hadde ingen kommentarer.

#### *Lokale og regionale myndigheter*

Hasvik kommune skriver at de er positive til næringsetableringen og har ingen innvendinger til saken.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver at tiltak i sjø kan være søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. De viser til at det ble gjort en vurdering i forbindelse med søknaden i 2019, men at nåværende søknad

<sup>6</sup> NVE ref. 200703769-199



inneholder til dels store endringer. De ber tiltakshaver om å kontakte Statsforvalteren ved miljøavdelingen for å vurdere tillatelse etter forurensningsforskriften § 22-6.

Troms og Finnmark fylkeskommune skriver at de ut fra sine berørte fagområder ikke har merknader til søknaden.

#### *Naturmangfold og kulturminner*

Norges arktiske universitetsmuseum skriver at det omtalte tiltaket i sjø blir begrenset i omfang og sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som liten. Det aktuelle sjøarealet er ikke kjent for utbredd maritim aktivitet. De har derfor ingen merknader til søknaden.

#### *Grunneiere*

En av grunneierene til den berørte eiendommen gnr. 7/7, Sverre Mienna, skriver at han ikke har innvendinger mot den skisserte løsningen, men er negativ til at det er søkt om ekspropriasjonstillatelse før grunneiere er blitt kontaktet.

## **5. NVEs vurdering**

NVE godkjente i 2019 en oppgradering av moloen ved Elvestrand som et nødvendig bianlegg til Dønnesfjord vindkraftverk. Søknaden om konsesjonsendring av 06.10.2021 innebar i utgangspunktet en større og kraftigere molo enn det som ble godkjent i 2019. Den justerte søknaden av 26.11.2021 tar utgangspunkt i godkjenningen fra 2019 med innfelling av en betongplate ytterst på moloen og etablering av fire pullerter på land.

NVE vurderer endringene mellom den justerte konsesjonsendringen og den godkjente konsesjonsendringen fra 2019 til å være små, selv om de omsøkte endringene vil gi kaiområdet et noe endret visuelt uttrykk. NVE har derfor kommet til at det, sett i sammenheng med høringssvarene som hadde kommet inn, var «ubetenkelig» å unnlate å sende den justerte søknaden på høring, jf. energiloven § 2-2. NVE vurderer at endringene er nødvendige for å redusere risiko ved lossing av vindturbinkomponenter.

NVE vurderer at konsesjonsendringen ikke vil gi vesentlige virkninger for naturmangfoldet sammenlignet med det som ble vurdert i bakgrunn for vedtak av 12.12.2013 og godkjent detaljplan/MTA-plan av 07.09.2018, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

## **6. Samlet vurdering**

Etter NVEs vurdering er fordelene av et kraftigere kaianlegg som er nødvendig for etablering av Dønnesfjord vindkraftverk større enn de lokale ulempene av konsesjonsendringen. På denne bakgrunn gir NVE i medhold av energiloven § 3-1 Dønnesfjord Vindpark AS tillatelse til konsesjonsendring på kaianlegg ved Elvestrand.

Plassering av betongplate og pullerter skal i det vesentlige være som vist i kart på figur 2 i søknaden av 06.10.2021 og figur 7 i vedlegg til søknaden av 26.11.2021.



Anleggsarbeidet må gjennomføres i tråd med godkjent detaljplan/MTA av 07.09.2018. På grunn av tiltakets begrensede omfang er det ikke behov for en oppdatert detaljplan/MTA.

## **7. Klageadgang og orientering av grunneiere og rettighetshavere**

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. Se vedlagt informasjon om rett til å klage.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør

Svein Grotli Skogen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

DØNNESFJORD VINDPARK AS

### **Kopimottakerliste:**

Anne-Mari Valenti

Arild Mienna

Asbjørn Nyborg Mienna

Finnmarkseiendommen (FeFo)

Hasvik kommune

Leif-Jørgen Mienna

Multiconsult AS

Roy Håvard Mienna

Sametinget / Samediggi

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

Svein Magne Mienna

Sverre Mienna

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Tromsø Museum - Universitetsmuseet



## Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none"><li>- Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>- Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>- Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.