

**Fra:** "Agnes Oppistov Lykkebø" <Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com>  
**Sendt:** mandag 6. april 2026 15:07:42  
**Til:** "Jarle Viskjer" <juklavass@hotmail.com>; "Røldal Grunneigarlag" <roldalgrunneigarlag@gmail.com>; "Honningsvåg, Bjørn Aase" <BjornAase.Honningsvag@lyse.no>; "Randi Holme" <rho@nve.no>; "Jakob Fjellanger" <jfj@nve.no>; "NVE Postmottak" <nve@nve.no>; "Morten Bratteteig" <mortenbratteteig@gmail.com>  
**Kopi:** "Alf Medhus" <a-medhus@online.no>; "Bjarne Tokheim (Valdalen)" <bjarneto@online.no>; "Helleik N. Rabbe(Rabbe Fjellgard)" <hrabbe@gmail.com>; "Nils Magnus Berge" <nils.magnus.berge@gmail.com>; "Olav Hagen" <sauehagen@hotmail.com>; "Olav Hagen" <hagen.olav@hotmail.com>; "Olav S. Rabbe (Kjømberget)" <olav.rabbe@saudanett.org>; "Postmottak e-post" <post@ullensvang.kommune.no>; "Stig Hope" <stig.hope@ullensvang.kommune.no>; "Jan Erik Reiten" <jan.erik.reiten@dnt.no>; "Sondof Rabbe" <sondof@urbanrabbe.no>; "Oddvar Øvregård" <oddvov@gmail.com>; "Nils Petter Rabbe" <nprabbe@gmail.com>  
**Emne:** RE: Valdalen - Farleg ferdsel - Hydro må visa ansvar - magasinet må haldast på stabilt nivå, evt. kun tapping

Hei alle

I samband med anleggsarbeidet i Valldalen har me engasjert GeoRisiko for å overvåke risikoen rundt anleggsområdet.

Eg reknar med at dei som ferdast i området følgjer med på rasfaren, men sender likevel vidare den siste meldinga frå Georisiko for dei neste dagane.

Sone 3 omfattar området ved båtutsett og det er altså ikke anbefalt å opphalde seg i dette området ut i frå vår risikovurdering. Sjå vedlagte vurdering og kart over området nedanfor.

**Fra:** Skredvarsling GeoRisiko <skredvarsling@georisiko.no>  
**Sendt:** mandag, april 6, 2026 11:13 am  
**Emne:** Snøskredvarsel for Dam Valldalen anleggsområde, 7-8.april

*[This email originated from outside of Hydro. Be careful with links and attachments.]*

**Farenivå for varslingskilt:**

Rødt nivå - stenging

**Farenivå:**

OMRÅDE	FARENIVÅ SKREDVARSEL	KOMMENTAR
Sone 1: Tilkomstvei	Grønt nivå - standardtiltak	-
Sone 2: Flomtappetunell	Grønt nivå - standardtiltak	-
Sone 3: Mellomlager	Rødt nivå - stenging	Grønt nivå om kveld og natt, raskt stigende til rødt om morgenen når det blir varmt.

**Skredfarevurdering:**


Det har vært kuling fra SØ og V og moderat påtagning av foksne gjennom helgen. PTZ-kameraet viser spor etter noen mindre skred/skavbrudd i både sone 2 og 3. Nysnemengde i sone 1 er ukjent, men antas å være begrenset/ubetydelig. Nysneen har kommet på temperaturer like rundt frysepunktet, som medfører relativt rask stabilisering av nysneen. Det gamle snedekket er stabilt. Torsdag og onsdag ventes skikkelig "vårvær", med 8-10 kuldegrader om natta og sol og mange plussgrader om dagen. Skredfaren er lav om natta de neste dagene, men stiger raskt når det blir plussgrader og sol. Små utglidninger vil forekomme i sone 1, men det har trolig ingen betydning for veien. Skavlene kan knekke i sone 2, men vil ikke ha betydning for anlegget. I sone 3 forventer vi at det vil løse våte løssnøskred, og det kan ikke utelukkes at skred påvirker veien. I henhold til risikoakseptmodell er farenivået grønt i sone 1 og 2, og rødt i sone 3 på dagtid.

## Skredvarslingsplanen for Valldalen, utarbeidet av Georisiko skal beskrive

- Områder med skredfare (utsatte områder)
- Plan for overvåking av skredfare i utsatte områder
- Varslingsplan med ulike varslingsnivåer
- Konkret tiltaksplan for de ulike varslingsnivåer (farenivåer)



Figur 2.1-1: Kartutsnitt som viser topografiske forhold i varslingsområdet, samt vår inndeling av varslingssoner.



Figur 2.1-2: Dronefoto tatt mot nordvest og som viser varslingsområdet, soneinndeling og arealbruk i anleggsområdet. Foto: Georisiko AS, 2025-09-23.

Vannstanden i magasin Valldalen har elles gått ned rundt 1,3 m dei siste dagane.

### Agnes Oppistov Lykkebø

VP Power Operations RSK  
Power plant Røldal-Suldal

+47 90751540

[agnes.oppistov.lykkebo@hydro.com](mailto:agnes.oppistov.lykkebo@hydro.com)

Hydro Energi AS  
Roalkvamveien 118  
4244 Nesflaten  
[www.hydro.com](http://www.hydro.com)

---

**From:** Jarle Viskjer <juklavass@hotmail.com>

**Sent:** Saturday, April 4, 2026 4:52 PM

**To:** Agnes Oppistov Lykkebø <Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com>; Røldal Grunneigarlag <roldalgrunneigarlag@gmail.com>; Honningsvåg, Bjørn Aase <BjornAase.Honningsvag@lyse.no>; Randi Holme <rho@nve.no>; Jakob Fjellanger <jfj@nve.no>; nve@nve.no

**Cc:** Alf Medhus <a-medhus@online.no>; Bjarne Tokheim (Valdalen) <bjarneto@online.no>; Helleik N. Rabbe (Rabbe Fjellgard) <hrabbe@gmail.com>; Nils Magnus Berge <nils.magnus.berge@gmail.com>; Olav Hagen <sauehagen@hotmail.com>; Olav Hagen <hagen.olav@hotmail.com>; Olav S. Rabbe (Kjømberget) <olav.rabbe@saudanett.org>; Postmottak e-post <post@ullensvang.kommune.no>; Stig Hope <stig.hope@ullensvang.kommune.no>; Jan Erik Reiten <jan.erik.reiten@dnt.no>; Sondof Rabbe <sondof@urbanrabbe.no>; Oddvar Øvregård <oddvov@gmail.com>; Nils Petter Rabbe <nprabbe@gmail.com>

**Subject:** Sv: Valdalen - Farleg ferdsel - Hydro må visa ansvar - magasinet må haldast på stabilt nivå, evt. kun tapping

*[This email originated from outside of Hydro. Be careful with links and attachments.]*

Hei igjen!

Det er for tida ikkje overvatn på isen, kun vått ved inn/ut av isen ved båtopptrekket. Hadde farlige forhold vert merka, som det skal, ville isen no vert fin for alle å ta seg over!

Jarle

---

**Fra:** Agnes Oppistov Lykkebø <[Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com](mailto:Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com)>

**Sendt:** lørdag 4. april 2026 08:42

**Til:** Røldal Grunneigarlag <[roldalgrunneigarlag@gmail.com](mailto:roldalgrunneigarlag@gmail.com)>; Honningsvåg, Bjørn Aase <[BjornAase.Honningsvag@lyse.no](mailto:BjornAase.Honningsvag@lyse.no)>; Randi Holme <[rho@nve.no](mailto:rho@nve.no)>; Jakob Fjellanger <[jfj@nve.no](mailto:jfj@nve.no)>; [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) <[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)>

**Kopi:** Alf Medhus <[a-medhus@online.no](mailto:a-medhus@online.no)>; Bjarne Tokheim (Valdalen) <[bjarneto@online.no](mailto:bjarneto@online.no)>; Helleik N. Rabbe(Rabbe Fjellgard) <[hrabbe@gmail.com](mailto:hrabbe@gmail.com)>; Nils Magnus Berge <[nils.magnus.berge@gmail.com](mailto:nils.magnus.berge@gmail.com)>; Olav Hagen <[sauehagen@hotmail.com](mailto:sauehagen@hotmail.com)>; Olav Hagen <[hagen.olav@hotmail.com](mailto:hagen.olav@hotmail.com)>; Olav S. Rabbe (Kjømberget) <[olav.rabbe@saudanett.org](mailto:olav.rabbe@saudanett.org)>; Postmottak e-post <[post@ullensvang.kommune.no](mailto:post@ullensvang.kommune.no)>; Stig Hope <[stig.hope@ullensvang.kommune.no](mailto:stig.hope@ullensvang.kommune.no)>; Jan Erik Reiten <[jan.erik.reiten@dnt.no](mailto:jan.erik.reiten@dnt.no)>; Jarle Viskjer <[juklavass@hotmail.com](mailto:juklavass@hotmail.com)>; Sondof Rabbe <[sondof@urbanrabbe.no](mailto:sondof@urbanrabbe.no)>; Oddvar Øvregård <[oddvov@gmail.com](mailto:oddvov@gmail.com)>; Nils Petter Rabbe <[nprabbe@gmail.com](mailto:nprabbe@gmail.com)>

**Emne:** Re: Valdalen - Farleg ferdsel - Hydro må visa ansvar - magasinet må haldast på stabilt nivå, evt. kun tapping

Hei alle

Me har brukt noko tid i løpet av gårdsdagen til å vurdere forholda, blant anna mulighetene for å kjøre med trakkemaskin over Heialeitet, men på grunn av snø og værforhold anser me det ikkje som mulig no.

Slik værvarsla er meldt dei neste dagane, er det vel i det heile ikkje nokon gode alternativ for ferdsel i fjellet.

Magasinet blir fortsatt ansett som ikkje farbart, men me legg opp til noko kjøring i løpet av dagen for mogleg halde vannstanden stabil og muligens senke nivået noko.

Mvh.

Agnes Oppistov Lykkebø  
Kraverkssjef Røldal-Suldal  
Hydro Energi

---

**Fra:** Røldal Grunneigarlag <[roldalgrunneigarlag@gmail.com](mailto:roldalgrunneigarlag@gmail.com)>

**Sendt:** torsdag, april 2, 2026 12:54:40 a.m.

**Til:** Agnes Oppistov Lykkebø <[Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com](mailto:Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com)>; Honningsvåg, Bjørn Aase <[BjornAase.Honningsvag@lyse.no](mailto:BjornAase.Honningsvag@lyse.no)>; Randi Holme <[rho@nve.no](mailto:rho@nve.no)>; Jakob Fjellanger <[jfj@nve.no](mailto:jfj@nve.no)>; [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) <[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)>

**Kopi:** Alf Medhus <[a-medhus@online.no](mailto:a-medhus@online.no)>; Bjarne Tokheim (Valdalen) <[bjarneto@online.no](mailto:bjarneto@online.no)>; Helleik N. Rabbe(Rabbe Fjellgard) <[hrabbe@gmail.com](mailto:hrabbe@gmail.com)>; Nils Magnus Berge <[nils.magnus.berge@gmail.com](mailto:nils.magnus.berge@gmail.com)>; Olav Hagen <[sauehagen@hotmail.com](mailto:sauehagen@hotmail.com)>; Olav Hagen <[hagen.olav@hotmail.com](mailto:hagen.olav@hotmail.com)>; Olav S. Rabbe (Kjømberget) <[olav.rabbe@saudanett.org](mailto:olav.rabbe@saudanett.org)>; Postmottak e-post <[post@ullensvang.kommune.no](mailto:post@ullensvang.kommune.no)>; Stig Hope <[stig.hope@ullensvang.kommune.no](mailto:stig.hope@ullensvang.kommune.no)>; Jan Erik Reiten <[jan.erik.reiten@dnt.no](mailto:jan.erik.reiten@dnt.no)>; Jarle Viskjer <[juklavass@hotmail.com](mailto:juklavass@hotmail.com)>; Sondof Rabbe <[sondof@urbanrabbe.no](mailto:sondof@urbanrabbe.no)>; Oddvar Øvregård <[oddvov@gmail.com](mailto:oddvov@gmail.com)>; Nils Petter Rabbe <[nprabbe@gmail.com](mailto:nprabbe@gmail.com)>

**Emne:** Valdalen - Farleg ferdsel - Hydro må visa ansvar - magasinet må haldast på stabilt nivå, evt. kun tapping

*[This email originated from outside of Hydro. Be careful with links and attachments.]*

Til

Hydro Energi AS v/Agnes Oppistov Lykkebø mfl. kopi til styret i Røldal grunneigarlag, Ullensvang kommune, DNT

## **VALDALEN - STOR RASFARE - STEIN- IS- OG SNØRAS**

**Dette gjeld tryggleik, liv og helse**

**NO MÅ HYDRO TA ANSVAR OG HALDA VALDALSMAGASINET STABILT SLIK AT ISEN KAN NYTTAST!**

**UTFØRA NØDVENDIG MERKING SLIK AT DET IKKJE OPPSTÅR ULUKKER PGA VALDALSMAGASINET**

Når turbinane blir stoppa stig vatnet og det blir vanskeleg å koma ut på isen, problemet er størst der det er bratt terreng.

**Dette medfører:**

- Magasinet må tappast ned til det nivået det hadde sist torsdag dvs til **kote 688,5 moh.** og deretter må ikkje nivået stiga før etter påske.
- Det må lagast løypa ned på isen i den gamle anleggsvegen (båtutsettvegen), denne må merkjast.

- Innafor Åsen må det merkjast slik at folk berre brukar løypa nede ved gamlavatnet. Viktig å unngå sommarvegen ved Gudlaberg.
- Det må minimum stikkast ei løype mellom gamlavatnet og Finnemo

**Berre flaks at det ikkje har hendt ulukker denne veka!**

**Sjå vedlagde bilete, foto v/Oddvar Øvregård ( 16 bilete )**

**I går blei det observert ei gruppe med skituristar som vart delt av eit snøras i Hellembakkane, der to personar nettopp hadde passert då raset kom. Måndag gjekk det eit stort steinras like ved Hellemorusta.**

**Valdalsdammen er årsak til ferdselsproblema - konsekvensen vart ikkje godt nok vurdert før neddemming**

Tilkomst og ferdsel i Valdalen er eit risikoprojekt, som oppsto i samband med neddemming av dalen i 1966.

Problemet har vore av vekslande karakter dei enkelte år. Periodar om vinteren med overvatn er ikkje uvanleg, men jamn tapping av magasinet i mildversperiodar vil redusera dette problemet.

**Vinteren 2026**

Det er svært uheldig at Hydro som er operatør for Røldal-Suldal Kraft DA, ikkje har merkt løypa frå innste Valdalen til dammen i Hyttejuvet.

Dette er brot på ein 60 år lang praksis, under dekke av pågåande anleggsarbeid ved dammen.

Anleggsarbeidet er ikkje i konflikt med manøvrering av magasinet.

**Det er tre alternative ferdselsruter:**

A) Ferdsel på islagd magasin er tryggast og mest effektivt når det er skikkeleg is, slik som i år.

Ved å stikka ei løype frå innste Valdalen til dammen unngår ein at folk vel å gå på den rasutsette sommarvegen.

B) Bilvegen er svært farleg om vinteren, særleg i mildversperiodar og første døgn etter snøfall, spesielt om det kjem snø ved vind frå vest.

Vegen er bygd i svært bratt terreng, med dårlege og manglande føringskanter, i den indre delen er det stader med svært store isjuklar.

C) Ruta over Heialeite - Tjødnastølskar som går opp i over 1030 moh, er krevjande pga av bratt og rasfarleg terreng.

    Dette er verhardt terreng som ein ikkje bør gje seg ut på i dårleg ver.

    Ved lite snø er det svært vanskeleg å ta seg fram med snøskuter, og tilnærma uråd med slede og lass.

    For skiløparar med tung sekk og tynne ski er det krevjande å koma seg både opp og ned.

    Slik tilhøva er i år er ikkje aktuelt å ferdast opp i dette terrenget.

Med helsing for Røldal grunneigarlag

Olav S. Rabbe

NOTICE: This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this message is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Thank you.