



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 05.02.2026

Varighet: 05.09.2049

Referanse: NVE 202517073-13

Kommune: Oslo

Fylke: Oslo



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 25. november 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til nødvendig infrastruktur knyttet til driften av kraftledningen Sogn – Ulven i Oslo. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

420 kV kraftledning Sogn–Ulven i Oslo kommune

1. Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg i Oslo:

- Nødvendig infrastruktur i form av to ca. 400 meter lange forbindelser mellom området Lillogata, Kristoffer Aamots gt. og til konsesjonsgitt anlegg, med kryssing av Akerselva.

2. Anleggskonsesjonen gir også rett til fortsatt, eie og drive følgende elektriske anlegg i Oslo:

- To stk. om lag 6,4 km lange 420 kV PEX kabelforbindelser i felles tunell mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Kablene skal forlegges i oppheng og hver kabelforbindelse skal ha tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 1 x 2500 mm² Al.
- For driving av kabeltunellen gis tillatelse til etablering av tverrslagstunell i Rektorhaugen med tilhørende om lag 60 meter lang adkomstvei og midlertidig riggområde på Ullevålsletta ved Ullevål.
- En ca. 80 meter lang anleggstunell parallelt med kabeltunell ved Ulven
- Nødvendige høyspenningsanlegg, herunder interne kabler for innføring i stasjonene.

Tunellen skal bygges i trasé med underalternativene 1b og 2a som vist på kart i vedlegg 5 og midlertidige arealbruk, samt adkomst til nytt tunellpåslag ved Rektorhaugen skal i hovedsak være som vist i situasjonsplan vedlagt denne konsesjonen. Vedleggene er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Tunellutforming med bianlegg ved Økern og Ulven skal i hovedsak bygges som vist på vedlagte kart merket «Vedlegg 1 – Kabeltunellanlegg ved Økern» og «Vedlegg 2 – Kabeltunellanlegg ved Ulven». Vedleggene er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene i punkt 1 skal bygges i trasé avmerket i vedlegg 6. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett den 2. november 2021, NVE-ref. 201800810-200 bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Støy og støv

Det skal etableres støyskjerm mellom anleggsområdet på Ullevålsletta og Rektorhaugen barnehage, samt mot barnehagen langs skjæring for tunellpåhugget. Midlertidige veier skal ha fast dekke, og det skal etableres anlegg og rutiner for vask av kjøretøy og veier for å begrense spredning av støv.

Det skal etableres system for måling og dokumentasjon av støy og støv under anleggsperioden.

Støyskjerm og system for måling av støy og støv under anleggsperioden skal beskrives i miljø-, transport og anleggsplan. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges til grunn og forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune forutsettes fulgt.

6. Varsling og program for dokumentasjon ved skade på eiendom

Statnett skal etablere system for varsling av sprengningsarbeider for grunneiere, beboere og interesser langs traseen, samt for informasjon om anleggsarbeidene og transport.

Bygg og anlegg langs tunelltraseen skal dokumenteres med hensyn til mulige påvirkninger fra rystelser og/eller setninger og det skal etableres program for registrering av endringer i



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

grunnvannsstand eller poretrykk. Programmene for varsling, registrering og dokumentasjon skal beskrives i miljø-, transport og anleggsplan.

- Aktuelle registrerings og måleprogrammer knyttet til bygging og drift av tunellen, jf. pkt. 9 og 10. Spesielt skal planen beskrive kartlegging og vurdering av konsekvenser for omgivelsene som følge av innlekkasjer i tunellen, samt program for overvåking og oppfølging av rystelser og setninger. Herunder skal det beskrives dokumentasjon av bygg og eiendom gjennom før og etterkontroller. Grenseverdier for sprengningsinduserte vibrasjoner skal fastsettes og følges opp i henhold til metodikk gitt i NS 8141. Statens vegvesens håndbok N500 legges til grunn så langt den passer for tiltaket.

7. Detaljplan for anleggene i punkt 2 i konsesjonen

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til godkjent detaljplan, NVE-ref. 202101545-19.

8. Anleggsarbeid i forbindelse med anleggene i punkt 1 i konsesjonen

Statnett skal bygge anleggene i punkt 1 som beskrevet i søknad av 25. november 2025, punkt 2.4 og etter innspillene fra Bymiljøetaten nevnt i søknadens punkt 1.2. Dersom anleggsarbeidet gjennomføres i en tørr periode skal Statnett vurdere bruk av vannspredere eller liknende tiltak dersom det blir nødvendig.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.