

Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
25/79452 - 3

Saksbehandler:
Heidi Kristensen

Dato: 16.10.2025

Høringsuttalelse 202511353 - Bymiljøetatens uttalelse angående midlertidig senkning av Holmendammen

Vi viser til høring angående midlertidig senkning av Holmendammen grunnet damrehabilitering.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten, som koordinerer Oslo kommunes vannforskriftsarbeid, om å avgi høringsuttalelse fra Oslo kommune på delegert myndighet, jf. bystyrets vedtak av 30. mai 2001, sak 218, byrådets vedtak av 3. juli 2001, sak 1360, og byråden for miljø og samferdsels vedtak av 1. august 2001.

Bymiljøetaten har deltatt i flere møter med Vann- og avløpsetaten angående nedtappingen, samt deltatt på befarings ved Holmendammen. Vi mener at det har vært en god prosess, der våre innspill har blitt tatt med i planleggingen av tiltaket. Bymiljøetaten ønsker likevel å presisere noen av våre viktigste tilbakemeldinger her:

- Det er bra at det skal lages en tiltaksplan for flytting og reintroduksjon av andemusling, og at arbeidet skal utføres av en fagkyndig.
- Av hensyn til fuglelivet i dammen, samt minst mulig negativ påvirkning på vegetasjon i nordenden av vannet, bør nedtappingen av Holmendammen helst ikke settes i gang før i slutten av august. Knoppsvane har ofte ikke flyvedyktige unger før sent på høsten. Hvis disse ikke er flyvedyktige før vannstanden er senket betydelig, bør man vurdere flytting av fuglene til annen egnet vannforekomst der det ikke hekker svaner. Vi ber om at Bymiljøetaten i så tilfelle kontaktes i god tid for å bidra til å finne løsninger.
- Av hensyn til hekkende fugl burde vannstanden i dammen være hevet til normalnivå fra 1. april. Vi ser at dammen skal være nedtappet i ca. et år, og det er derfor positivt at det ikke skal gjøres vannstandsendringer på vår/sommer det året dammen er nedtappet. Vi

ber om at perioden da det ikke skal gjøres vannstandsendringer er 1. april – 31. august (dvs. at perioden utvides noe i forhold til forslaget 1. april – 1. august som står i notatet).

- Det bør lages en plan for tiltak mot uønskede fremmede planter i vekstsesong, som inkluderer hyppig klipping av arealer ved riggplass. Arbeidet bør starte i mai 2026 og inkludere 3-årig etableringsskjøtsel. Bymiljøetaten har gitt Vann- og avløpsetaten konkrete innspill til bekjempelse av fremmede planter som bør følges.
- Det bør lages en plan for massehåndtering for å forebygge spredning av fremmede organismer (jf. forskrift om fremmede organismer). Det bør bare benyttes masser som man er sikre på at ikke inneholder fremmede organismer (f.eks. rene steinmasser). Massene fjernes så snart arbeidene er ferdig. Masser som har vært i kontakt med vann i vassdraget og som skal flyttes fra området må sendes til forsvarlig destruering i forhold til at de kan inneholde plantesykdommer / Phytophthora og andre fremmede organismer. Alt utstyr som har vært i kontakt med jord eller vann under arbeidene i Holmendammen må desinfiseres før de fraktes ut av området.
- Alle store trær og deres rotsoner bør skjermes i anleggsfasen, spesielt innenfor kartlagt verdifull naturtypelokalitet. Eventuelle trær som må felles legges igjen /settes igjen i lange lengder / hel lengde i naturområde inntil. Der det er mulig settes stamme igjen som høystubbe.

Vennlig hilsen

Terje Laskemoen
divisjonsdirektør

Heidi Kristensen
naturviter

Kopi til
Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel