

Reguleringsmyndigheten for Energi
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
rme@nve.no

15.05.2025

Høringsinnspill på forslag til faktureringsmodell for timesmålte sluttbrukere ved overgangen til 15-minutters priser i døgnmarkedet

Lede takker for muligheten til å gi innspill til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) på forslag til faktureringsmodell for timesmålte sluttbrukere ved overgangen til 15-minutters priser i døgnmarkedet.

Lede støtter en innføring av den anbefalte modellen, dvs. modell 1 – gjennomsnittlig timespris der timespris beregnet som et aritmetisk (flatt) gjennomsnitt av de fire kvartersprisene i timen.

Første ledd i foreslått ny § 9-1d i Forskrift om kraftomsetning og netjtjenester sier, sitat: «*Kraftleverandører som fakturerer sluttbrukere med spotprisavtaler og forbruk med registreringsfrekvens på 60 minutter, skal bruke Nord Pool sin publiserte timespris per budområde oppgitt i NOK. Dette gjelder også sluttbrukere med profilavregnet forbruk.*» Vi forstår det slik at NordPool kommer til å publisere gjennomsnittlige timespriser for budområdene etter den anbefalte modellen, men at NordPool ikke er pliktig til å gjøre dette. Hvis en ordning med NordPool opphører, må aktørene få tilstrekkelig med tid til å fremskaffe timespriser etter valgt modell på en annen måte.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om innspillet.

Med vennlig hilsen

Lede AS

Eivind Granne
Rammefil