

From: finn.o.brede@multiconsult.no
Sent: mandag 25. november 2019 10.42
To: Lars Midttun
Cc: stian.hamre@sweco.no; egil.pettersen@multiconsult.no
Subject: RE: Detaljplan Klosterfoss fiskepassasje
Attachments: 10203257-01-RIMask-NOT-004 Endringer i forhold til detaljplan.pdf

Hei,

Vedlagt et notat som beskriver endringer i forhold til opprinnelig detaljplan. Se gjennom og gi en tilbakemelding dersom noe er uklart.

Med hilsen

FINN OLAV BREDE
Seniorrådgiver Maskin-Vannkraft
Avd. Energi, Oslo

(+47) 95 36 73 60 | finn.o.brede@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Lars Midttun <lami@nve.no>
Sent: mandag 25. november 2019 09:40
To: Brede, Finn Olav <finn.o.brede@multiconsult.no>
Subject: SV: Detaljplan Klosterfoss fiskepassasje

Hei og takk for e-post.

Det er tilstrekkelig å lage et notat. Legg gjerne ved figurer/bilder/kart dersom dere har det. Ber om at dere begrunner endringene.

Bare å ta kontakt hvis noe er uklart.

Mvh

Lars Midttun
Seniorrådgiver
Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg
Tilsyns- og beredskapsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 97 73

E-post: nve@nve.no eller direkte: lami@nve.no

Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).

Fra: finn.o.brede@multiconsult.no [<mailto:finn.o.brede@multiconsult.no>]

Sendt: fredag 22. november 2019 12:36

Til: Lars Midttun <lami@nve.no>

Emne: Detaljplan Klosterfoss fiskepassasje

Hei,

Jeg jobber med fiskepassasje på Klosterfoss og har blitt bedt av min kollega, Egil Pettersen, om å sende en rapport på hva som er endringer i forhold til den opprinnelige detaljplanen. I den forbindelse lurar vi på om vi skal revidere den opprinnelige detaljplanen eller lage et eget notat med beskrivelse hva som er endringer. Vi imøteser Deres kommentar.

Med hilsen

FINN OLAV BREDE

Seniorrådgiver Maskin-Vannkraft

Avd. Energi, Oslo

(+47) 95 36 73 60 | finn.o.brede@multiconsult.no

www.multiconsult.no

Multiconsult