

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Lovise Hansson Hatleskog

lovise.hatleskog@Statnett.no

Vår ref: 2025/2358-1

Deres ref:

Søknad om oppføring av stasjonsbygning for Førre stasjon**Generelle opplysninger**

I Norge er det Statnett SF (org.nr. 962986633) som er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk i kraftsystemet. Statnett som systemansvarlig nettselskap skal legge til rette for en sikker strømforsyning og et velfungerende kraftmarked. Statnett SF eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet representerer staten som eier.

Begrunnelse for tiltaket

Høsten 2025 skiftet Statnett ut transformatoren ved Førre stasjon med en ny transformator med høyere ytelse. Utsiftingen medførte økt tilgjengelig transformasjonskapasitet mellom hovednettet og regionalnettet.

Den tidligere transformatoren er fortsatt i teknisk god stand og oppbevares på stasjonsområdet som reserve. Transformatoren har samme øvre spenning som den installerte transformatoren og kan benyttes ved behov.

Det anses som formålstjenlig å ha en reservetransformator lokalt ved Førre stasjon, da transport av transformator til stasjonen er krevende og forbundet med betydelige tids- og kostnadmessige utfordringer ved eventuelle langvarige feil.

Saken berører følgende konsesjoner:

- Anleggskonsesjon for Førre transformatorstasjon, ref. NVE 202310808-2

Søknad om konsesjon

Statnett søker med dette om konsesjon etter energilovens §3-1 for oppføring av stasjonsbygning ved Førre stasjon for lagring av reserve transformator.


- Stasjonsbygningens størrelse: ca. 60 kvm

Kontaktperson for dette prosjektet er prosjektleder Jan Sigmund Eskedal som kan nås på telefon: 957 34 625 eller e-post: jan.eskedal@statnett.no.

Beskrivelse av tiltaket og kostnader

Det planlegges oppføring av en stasjonsbygning innenfor eksisterende stasjonsområde ved Førre stasjon. Bygningen er ment å inngå som en del av stasjonsanlegget og vil bidra til en hensiktsmessig og robust utforming av anlegget.


Stasjonsbygningen tilpasses eksisterende anlegg når det gjelder plassering, volum og utforming.



Figur 1 Et overbygg av reisverk i stål og betongplater i farge lys beige, lik eksisterende stasjonsbygning (se figur 2)



Figur 2 Eksisterende stasjonsbygning



Figur 3 Plassering av ny stasjonsbygning (oransje rektangel) i tilknytning til eksisterende transformatorstasjon i Førre.

Virkninger for omgivelsene

Bebyggelse og bomiljø

Anleggsarbeidene vil foregå på allerede etablert stasjonsanlegg og vil i svært liten grad merkes av naboer.

Planene vil ikke medføre konsekvenser for bebyggelse og bomiljø.

Landskap

Tiltaket vil utføres inne på stasjonsanlegget og vurderes ikke å medføre konsekvenser for landskap.

Friluftsliv

Tiltaket vil ikke endre muligheten for ferdsel i området da det skal bygges innenfor stasjonsgjerdet.

Tiltaket vurderes ikke å medføre konsekvenser for friluftsliv.

Kulturminner

Tiltaket planlegges i sin helhet på allerede opparbeidete arealer inne på stasjonen og det er ikke potensial for funn av verken automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Det er registrert et arkeologisk minne (vandrerute) et stykke vest for anlegget, men det er så langt unna at tiltaket ikke vil påvirke det.

Tiltaket vurderes ikke å medføre konsekvenser for kulturminner.

Forurensning / vannmiljø

Tiltakshaver skal sørge for riktig håndtering av avfall som følge av arbeidet (kildesortering, lagring, transport til godkjent avfallsmottak). Alt avfall skal leveres til godkjent mottak.

Det vil bli stilt krav overfor entreprenør om beredskap mot akutt forurensning, dvs. de skal vurdere risiko og foreslå tiltak for å redusere sannsynligheten for utslipp, og skal ha god beredskap dersom det skulle skje utslipp i forbindelse med anleggsarbeidene.

Tiltaksplan for forurenset grunn vil vurdere risiko for forurensninger tilknyttet massehåndteringen og det vil foreslås tiltak for å unngå forurensning og for å redusere konsekvensene dersom det skulle oppstå avrenning ifm. arbeidene.

Ved kraftig nedbør kan det bli noe avrenning fra blottlagte arealer i anleggsperioden, men dette forventes ikke å gi negativ påvirkning på bekker eller innsjøer i nærheten.

Transport

Det vil bli noe transport av betong og materialer inn til anleggsområdet, men kun noen få transporter spredt over en periode på noen måneder.

Med vennlig hilsen

Even Vandbakk

Prosjekteier

