

*Foreningen til
Hallingdalsvassdragets regulering
og Oslo Lysverker*

USTEREGULERINGEN OG USTE/NES-UTBYGGINGEN

*Overskjønn
for
avskjærende kloakkgrøft
og
renseanlegg på Gol*

Avhjemlet 10. januar 1975

TAKSTER

Takst nr.	Eier	Gnr./bnr.	Rettsbok side	
			under- skjønn	over- skjønn
1	Statens Veivesen	26/133	7	
2	Gol bygg Peder Rustberggård	26/139	7	
3	Olav O. Slettemoen	14/17	8	6
4	Olav O. Viko	10/7, 5/115, 9/3	9	7
4b	Arvid Søndreli	9/52,76 9/3 f.t.	10	9
5	Vestfold og Buskerud Slakteri	14/129	11	
6	Pers Hotell A/S	14/18	11	
7)	Gunhild og Torleif	9/50 og 90	12	
9)	Bergo			
8	Felleskjøpet	9/51 9/90 f.t.	13	
10	Televerket	9/60	13	
11	Endre K. Viko	9/36	13	
12	Norsk Brændsel- olje A/S	55/66 f.t.	14	
13	Guro Narum	5/66	14	
14	Knut og Borghild Personbråten (Helsa Hotell)	5/63	15	
15	Mari Lagmanddokken	9/11	16	
16	Kristian Lagmanddokkens bo	9/10	16	
16b	Norske Fina	7/1 f.t.	17	
17	Hallingtre A/S	7/89 f.t.	18	
18	Hallingdal Auto A/S	7/61 f.t.	18	
19	Per Arnulf Hagen	7/1	19	

f.t. = festet tomt

R e t t s b o k.
for
H a l l i n g d a l h e r r e d s r e t t.

År 1975 den 10. januar ble rett holdt på Garden Hotel, Underhaugsveien 15, Oslo.

Rettens formann: Sorenskriver Finn Jervell.

Skjønnsmenn: 1. Siv.ing. Torstein Kvanne, Voss.

2. Siv.ing. J. Bjønness-Jacobsen, Tønsberg.

3. Gårdbruker Knut Kvale, Hokksund.

4. Gårdbruker Erik Steine Riste, Lomen p.å., Valdres

5. Gårdbruker Engebret Onstad, Volbu, Østre Slidre.

6. Gårdbruker Nils Åasberg, Dagali.

Varamann:

Herredsskogmester Odd Johnsen, Nesbyen, for nr.

3-6.

Sak nr. 21/1974 B.

Saksøker: Oslo Lysverker, Oslo.

Prosessfullmektig: Kommuneadvokaten i Oslo v/h.r.advokat

Fridtjof Brustad, Oslo.

Saksøkt: 1. Olav Sletteemoen, Gol (takstr. 3 ved underskjønnet).

2. Olav O. Viko, Gol (takstr. 4 ved underskjønnet).

3. Arvid Søndreli, Gol (takstr. 4b ved underskjønnet).

Prosessfullmektig: Advokat Asle Hesla, Gol.

Saken gjelder: Ekspropriasjonsoverskjønn i anledning anlegg av avskjærende kloakk på Gol.

Til stede: Ingen uten rettens medlemmer.

Etter rådslagning og stemmegivning for lukkede dører ble det avsagt slikt

o v e r s k j ø n n i

Ved kgl. res. av 20. juli 1962, jfr. Kronsprinsregentens res. av 19. oktober 1962, fikk Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering tillatelse til å foreta reguleringer og overføringer i Uste-Hallingdalsvassdraget m.v. og Oslo Lysverker tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker. I henhold til de nevnte tillatelser er det holdt skjønn og overskjønn i en rekke etapper.

I betingelsene for Oslo Lysverkers tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker er det i pkt. 4, siste ledd bestemt:

"For Gol regulerte bygningsdistrikt er Oslo Lysverker forpliktet til å bære de omkostninger som er forbundet med å føre de nåværende kloakkavløp ut i Hallingdalselven nedenfor utløpskanalen fra Hemsil II samt å anlegge et sedimenteringsanlegg etter planer godkjent av vedkommende departement".

Sedimenteringsanlegget skal nå bygges som renseanlegg.

Planene er godkjent ved Miljøverndepartementets brev av 17. august 1973 til Oslo Lysverker.

Etter avtale med Gol kommune skal Oslo Lysverker utføre leggingen av avskjærende hovedkloakk. Eventuelt mellomværende mellom Gol kommune og Oslo Lysverker blir i tilfelle å ta opp senere og skal således ikke behandles av skjønnsretten i denne omgang.

Den 17. juli 1973 begjærte kommuneadvokaten i Oslo skjønn holdt til fastsettelse av erstatning for avståelse av grunn og rettigheter for rensestasjon, pumpestasjon og kloakkledning. Skjønn ble avhjemlet den 16. januar 1974. Det omfattet 21 takstnr.

På vegne av de saksøkte Olav Sletteemoen (takstnr. 3), Olav O. Viko (takstnr. 4) og Arvid Søndreli (takstnr. 4 b) begjærte advokat Asle Hesla den 19. juni 1974 overskjønn. Underskjønnet var forkynt den 1. s.m.

Overskjønnet ble inkaminert på Gol den 3. september 1974 og fortsatte med befaring samme dag. Det fortsatte den følgende dag på Søndre Hotel, Ål hvor forhandlingene ble avsluttet med prosedyre. For eksproprianten møtte overing. M. Mortensen, ing. Hans Tronbøl og oppsynsmann Sverre Sögnen samt kommuneadvokaten v/ h.r.advokat Fridtjof Brustad. De saksøkte møtte personlig sammen med advokat Hesla.

Foreløpig skjønnskonferanse ble holdt i Oslo den 9. og 11. november 1974.

Det er fremlagt detaljtegninger over anlegget.

Pumpestasjon I og ledningen fra pel 7 til pel 87 er utført i 1968. Dette berører takstnr. 4.

Det er av saksøkeren oppstillet slike

alminnelige skjønnsforutsetninger:

- I. I medhold av betingelser for tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker pkt. 4 fjerde ledd vil Oslo Lysverker etter forståelse med Gol kommune anlegge kloakkrenseanlegg og avskjærende kloakkledningsanlegg som vist på fremlagte tegninger.

II. Oslo Lysverker erverver:

1. Til eiendom ca. 5.000 m² grunn for renseanlegg og ca. 400 m² til pumpestasjon I, ca. 150 m² til hver av pumpestasjonene III og IV. Pumpestasjon II anlegges på Oslo Lysverkers eiendom.
Inngrepet i den enkelte eiendom er angitt i bilag til stevningen.
2. Stedsevarig rett til å anlegge, ha liggende og drive avskjærende hovedkloakkledning med kummer m.v.
3. Rett til å anlegge vei og stedsevarig rett til å bruke privat vei til renseanlegg, pumpestasjoner og samlekker.
4. Midlertidig bruk i anleggstiden av ca. 5.000 m² grunn ved renseanlegg og ca. 500 m² ved pumpestasjonene.
5. Atkomst over eiendommene til hovedkloakkanlegget i anleggstiden, herunder bruk av private veier.
6. For så vidt angår erstatningen for grunn både til eiendom, anlegg av veier og midlertidig bruk bes denne fastsatt pr. m². Oversiktskart og tegninger over renseanlegg, pumpestasjoner og kloakkledning fremlegges i egen mappe AS.

III. Den avskjærende hovedkloakkledning blir lagt i grøft. Grøftedybden er avhengig av terrengforholdene.

I anleggstiden blir det behov for en bredde på 10 - 20 m. hvori da inngår selve grøften, plass for transport og opplegg av rørmateriell o.l., samt henlegging av masser.

IV. Stakekummer anbringes som vist på tegninger. Antall på den enkelte eiendom er angitt i bilag til stevningen. Kummene utføres av betongringer, skjeve kjegler, toppringer m.v. ifølge Norsk Standard. I veier og plasser legges kumlukk m/rammer av støpejern og av kjøresterk modell. Utenfor vei legges kjøresterkt lokk av betong, NS 993.

V. Det vil bli opprettholdt gangatkomst i anleggstiden for eiendommer som blir avskåret av kloakkgrøften.

VI. Etter avsluttet anleggsarbeide bringer Oslo Lysverker terrenget over ledningene og private veier mest mulig i samme stand som før arbeidet ble igangsatt. Grøften blir gjenfylt med tilstrekkelig overhøyde og dekkes med matjord hvor den går over dyrket mark. Etterkultivering påhviler grunneieren.

VII. Hvor drems- eller vannledninger, gjerder eller veier blir skadet ved anleggsarbeidet, foretar Oslo Lysverker istandsettelsen. Oslo Lysverker fjerner overskuddsmassene hvis grunneieren uttaler ønske om det.

VIII. Det tillates ikke bebyggelse over ledningene eller i en avstand på 2 m. fra midten av disse.

- IX. Anleggsarbeidet aktes tidligst igangsatt sommeren 1974 og antas å pågå ca. 2 år. På den enkelte eiendom vil arbeidet være av kortere varighet, avhengig av grunnforholdene. Det legges til grunn ved dette skjønn at arbeidet vil pågå kontinuerlig.
- X. Retten fastsetter fra hvilken tid/erstatninger skal begynne å løpe. Hvis arbeidet settes i gang før endelig skjønn foreligger, fastsetter retten rente for tilkjente erstatninger.
- XI. Det forbeholdes rett til atkomst for fremtidig ettersyn. Skade eller ulempe ved fremtidig vedlikehold erstattes ved minnelig overenskomst eller senere skjønn. Det samme gjelder for upåregnelige skader i anleggstiden.
- XII. Såfremt grunneieren eller hans folk ved noen erstatningstvingende forhold påfører kloakkanlegget skader eller ulemper, er han erstatningspliktig for den voldte skade og ulempe.
- XIII. Etter at anlegget er fullført og erstatningene betalt, blir det overtatt av Gol kommune som skal ha driften av anlegget og trer inn i de rettigheter som erverves ved dette skjønn.

Dise alminnelige skjønnsforutsetninger er de samme som ble fremlagt ved underskjønnet bortsett fra pkt. IV som er endret.

I tillegg til de alminnelige skjønnsforutsetninger er det under de enkelte takstnr. oppstillet spesielle skjønnsforutsetninger.

Det er nedlagt følgende påstander:

Kommuneadvokaten v/h.r.advokat Brustad har nedlagt slik generell

p å s t a n d:

Det avsiess fravikelseskjennelse.

Advokat Hesla har på vegne av de saksøkte nedlagt slik generell

p å s t a n d:

1. Overskjønnet fremmes.
2. Erstatningene forhøyes.
3. De saksøkte tilkjennes saksomkostninger.

I tillegg til denne generelle påstand har advokat Hesla nedlagt spesielle, spesifiserte påstander under de enkelte takstnr. hvor kravene vil bli gjengitt.

Overskjønnsrettens bemerkninger:

Hjemmelen for ekspropriasjonen er den foran gjengitte til-

latelse av 20/7-1962 for Oslo Lysverker til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker. Det legges til grunn at ekspropriasjonshjemmelen er i orden da det ikke er reist innvendinger mot den.

Overskjønnsretten legger de oppstilte alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger til grunn da det ikke er gjort innvendinger mot dem slik de no lyder. Fra underskjønnet er det den endring i de alminnelige forutsetningers pkt. IV at det vil bli lagt kjøresterke lokk på alle stakekummer. I veger og plasser blir det lagt kumlokk av støpejern. Utenfor veg legges kjøresterkt lokk av betong som skulle tåle all vanlig kjøring med jordbrukstraktor. Endringen er foretatt etter anmodning av de saksökte.

Forsävidt angär bestemmelsen i de alminnelige skjönnsforutsetningers pkt. III om at det i anleggstiden blir behov for en bredde på 10-20 m. til selve gröften, plass for transport og opplegg av rörmateriell o.l. og henlegging av masser bemerkes at den angitte bredde er alt for liten. Dette ble klart under befaringen da anleggsarbeidet var i gang. Bredden var på mange steder på takstnr. 4 henimot det dobbelte av den angitte. Ved erstatningsfastsettelsen har overskjönnsretten lagt til grunn det areal som faktisk var tatt i bruk under anleggsarbeidet.

Ved erstatningsfastsettelsen er det lagt til grunn at de saksökte skal ha full erstatning for grunn og rettigheter som avstäs og for ulemper. Den for saksökte höyeste verdi legges til grunn. Erstatningene fastsettes på grunnlag av de bestemmelser som gjelder etter lov av 26/1-1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom. For resultatet blir det imidlertid ved dette skjönnet forskjell enten man legger det gamle eller det nye regelsett til grunn. Det blir bruksverdien som blir den höyeste verdi for de saksökte og som legges til grunn.

Forövrig bemerkes vedrörende erstatningsfastsettelsen at det for takstnr. 3 og 4 b er angitt et tidsrom hvor anleggsarbeidet skal eller ikke skal utföres, hvor lenge arbeidet vil vare m. v. Disse bestemmelser i de spesielle skjönnsforutsetninger medförer at anleggsarbeidene vil bli utfört på den for saksökte gunstigste tid hvilket er av betydning for omfanget av skadene og dermed for utmälningen av erstatningene.

Det er to ^{grupper} skadekrav som er aktuelle ved overskjönnet. Det er for det förste skader og ulemper i anleggstiden. Disse skader og ulemper blir erstattet med et engägsbelöp. Videre er det skader og ulemper som skyldes klausuleringene. De klausuler som päheftes eiendommene er retten til å ha anlegget liggende og

til adkomst for tilsyn m.v. som nevnt i de alminnelige skjønnsforutsetningers pkt. XI. For skadetilføyelser ved klausuleringene fastsettes årlige erstatninger.

Det legges til grunn at stakekummer på dyrket mark ikke vil bli lagt under plogdybde.

Kloakkledningen vil i atskillig utstrekning bli lagt i byggeforbudsbeltet for den nye riksveg gjennom Gol sentrum. I tillegg til dette byggeforbudsbelte etableres det ved de alminnelige skjønnsforutsetningers pkt. VIII et forbud mot bebyggelse over kloakkledningen og i en avstand på 2 m. fra midten av denne. Dette byggeforbudsbelte har retten vurdert isolert, uten hensyn til klausuleringen etter vegloven. Byggeforbudsbeltet i forbindelse med kloakkledningen vil ikke medføre skadevirkninger for mulig fremtidig bebyggelse.

En del av anlegget ble utført i 1968. Ved fastsettelse av engangserstatningene for denne del av anlegget er det i erstatningsbeløpene medregnet renter fra 1968 frem til 1/7-1974.

Til samtlige erstatninger legges 25 %.

På grunnlag av foranstående generelle betraktninger fastsettes følgende

t a k s t e r:

Takstnr. 3.

Gnr. 14, bnr. 17, Husøen, eier Olav Sletteemoen, Gol.

Spesielle skjønnsforutsetninger:

- a. 325 m. ledning.
- b. 7 kummer.
- c. Korrigert tegning nr. 7 -8.
- d. Anleggsperioden på denne eiendom vil bli lagt i tiden 15/6-15/3.
- e. Eieren har selv fjernet trær i 20 meters bredde i ledningstraseen etter påvisning.
- f. O.L. vil sette sauegjærde i anleggstiden på d.e. på oversiden av anleggsområdet fra sauefjøsset til Hiemsil og vil om nødvendig for samme tid sørge for vannforbygning til sauen.
- g. O.L. vil legge kjørestærkt kumlokk på kum 167 + 4,9 og 175 + 5 (tegning nr. 8).

Erstatningskrav:

1. Erstatning for skader og ulemper i anleggstiden.
2. Årlig erstatning for klausulering (7 kumlokk i plan).
3. Grunnet oppfylling av åkerareal 1.200 m² kreves full grunnerstatning for dette. Arealet målt mellom ny riksveg og utmark.
4. Grunnet saksøktes spesielle driftsforhold i husdyrhold kreves erstatning for stedsevarige skader og ulemper.

5. Erstatning for ulemper ved vanskeliggjort atkomst til saken i anleggstiden.
6. Eieren påstår seg tilkjent erstatning for tilveksttap i traseen samt erstatning for sitt arbeide med rydding.
7. Erstatning for bruk av ca. 250 m. veg over eiendommen i anleggstiden.

Etter endringen av de alminnelige skjønnsforutsetningers pkt. IV antas den spesielle forutsetning under pkt. g overflødig.

Erstatning:

<u>Erpangserstatning</u> for skader og ulemper i anleggstiden, herunder vanskeliggjort atkomst til saken, tilveksttap, arbeid med rydding av traseen samt for bruk av ca. 250 m. veg over eiendommen i anleggstiden	kr. 1.200.-
+ 25 %	" 300.-
	<u>Kr. 1.500.-</u>

<u>Årlig erstatning</u> for klausulering av grunn til kloakkledning, herunder for oppfylling av åkerareal	kr. 200.-
+ 25 %	" 50.-
	<u>Kr. 250.-</u>

Det er opplyst at vannkilden til vanning av husdyr ikke er ødelagt av anlegget av kloakken.

Når det gjelder krav om erstatning for støpesand viser overskjønnsretten til at det er inngått avtale mellom grunnieren og Oslo Lysverker om betaling for nyttbare masser. Overskjønnsretten antar at mulig salg av sand ikke ville gitt noe bedre nettoutbytte.

Takstnr. 4.

Gnr. 10, bnr. 7, Storöya, gnr. 5, bnr. 115, Storöya og gnr. 9, bnr. 3, Viko, eier Olav O. Viko, Gol.

Spesielle skjønnsforutsetninger:

- a. 88⁴ m. ledning på Storöya.
- b. 17 kummer på Storöya.
Punktene a og b gjelder hovedledningen.
- c. 500 m. ledning på gården.
- d. 8 kummer på gården.
Punktene c og d gjelder kummer og ledninger på gården.
- e. Tegning nr. 5, 6 og korrigerert tegning nr. 7.
- f. Det erverves 400 m² grunn til pumpestasjon I. Arealet er tiltrådt i 1968.
- g. 185 m. ledning.

h. 3 kummer.

Punktene g og h gjelder sideledning på Storöya.

i. Tegning 9.

j. Eieren har selv fjernet trær i ledningstraseen etter påvisning.

k. Det er enighet mellom Olav O. Viko og Arvid Søndreli om at Olav O. Viko skal ha erstatningen for kloakkledningen. Arvid Søndreli skal bare ha erstatning for den skade som anleggsarbeidene måtte påføre hvalpingen på pelsdyrfarmen.

l. Stakekummene på dyrket mark blir liggende i plan med jorden. Det gjelder kummene nr. 6, 12, 18, 24 og 30. Det kan kjøres over disse kummene.

m. H.r.advokat Brustad begjærte takst avgitt over grunn til 5 m. bred atkomstveg fra den nye riksveg til pumpestasjon I. Vegen vil gå langs eiendommens grense mot Solveig Viko og Felleskjøpet, som påvist under befaringen.

n. Han begjærte videre takst avgitt over midlertidig bruk av grunn til 5 m. bred veg fra den private gårdsveg. Vegen går langs grensen til Magne Vikos eiendom, ned til flomløp, over dette og videre langs flomløpets høyre side til kum VP 54 + 9,7 (tegn. 6). Bruksretten erverves til 1/6-1975.

Olav Viko samtykket i at eksproprianten kan ta i bruk de under pkt. n nevnte rettigheter for skjønn er avhjemlet.

Erstatningskrav:

1. Full erstatning for skade og ulemper i anleggstiden.
2. Årlig erstatning for klausulering, herunder
 - a. Tap ved redusert skogproduksjon i ryddetraseen, steril sone.
 - b. Kantskader.
 - c. Vanskeliggjorte arbeidsmuligheter og avlingstap over dyrket mark (5 kumlokk i plan).
 - d. Vanskeliggjorte arbeidsmuligheter og avlingstap over skog og beitemark (23 kummer).
3. Full erstatning for avståelse av grunn:
 - a. For 400 m² til pumpestasjon I.
 - b. For grunn til atkomstveg til pumpestasjon I.
4. Erstatning for skader på 6 da. dyrket mark under anleggsarbeid ved bygging av pumpestasjon I i 1968/69, herunder
 - a. Avlingstap på 2,7 da. i 1970 - 74.
 - b. Pløying av 3,3 da. i 1969.
 - c. Bryting av gjenstående 2,7 da.
5. Erstatning for redusert beite på Storöya.
6. Erstatning for redusert utleie av areal til Arvid Søndreli.

7. Erstatning for skogavvirkning utenom hogstsesong.
8. Erstatning for ulempe ved bruk av gårdsveg og trafikk over gårdstun.
9. Erstatning for bruksrett til anleggsveg til Storöya, herunder avlingstap.

Erstatning:Engangserstatning for:

Skader og ulemper i anleggstiden, herunder skader på beite, skogproduksjon, avlingstap, etterkultivering m.v., avvirkningstap,	
ulempe ved bruk av gårdsveg og trafikk over gårdstunet, bruksrett til anleggsveg til Storöya i anleggstiden, redusert leie fra Søndreli i anleggstiden	kr. 13.200.-
Anleggsskader på ca. 6 da. ved bygging av pumpe-stasjon I i 1968/69, herunder avlingstap på 2,7 da. 1970/74, pløying av 3,3 da. i 1969 og opparbeiding av 2,7 da.	" 5.600.-
	kr. 18.800.-
	+ 25 %
	" 4.700.-
	<u>Kr. 23.500.-</u>

I erstatningen vedr. pumpe-stasjon I er renter frem til 1. juli 1974 inkludert i beløpet.

Årlig erstatning for:

1. 400 m ² grunn til pumpe-stasjon I	kr. 80.-
	+ 25 %
	" 20.-
	<u>Kr. 100.-</u>
Løper fra 1/7-1968.	
2. Grunn til atkomstveg til pumpe-stasjon I og klausulering	kr. 620.-
	+ 25 %
	" 155.-
	<u>Kr. 775.-</u>

Løper fra 1/7-1974.

Takstnr. 4 b.

Gnr. 9, bnr. 52 og 76, Haukli og Björkli, leierett under gnr. 9, bnr. 3, eier Arvid Søndreli, Gol.

Spesielle skønnsforutsetninger:

- a. Anleggsarbeidet på strekningen fra kum ved pel 54 og til vinkelpunkt ved pel 12 (tegning nr. 5) vil foregå i tidsrummet 1/7 - 1/9 og/eller 1/12 - 1/2.
- b. Fra vinkelpunktet ved pel 12 til pumpe-stasjon I skal sprengning ikke foregå i tiden 1/2 - 1/7.

10.

c. H.r.advokat Brustad ba avgitt takst over rett til atkomst over saksøktes eiendom i 10 år fra 1. juli 1968.

Erstatningskrav:

Krav om erstatning for skader og ulemper i anleggstiden, herunder ved anlegg av pumpestasjon I og tilsyn og vedlikehold av samme, herunder trafikk over gårds plass.

Erstatning:

Engangserstatning for skader og ulemper i anleggstiden, herunder ved anlegg av pumpestasjon I samt for rett til atkomst i 10 år fra 1968 og trafikk over gårds plassen kr. 2.800.-
+ 25% " 700.-
Kr. 3.500.-

I beløpet er inkludert renter fra 1968 til 1/7-1974 for såvidt angår erstatning for ulemper med anlegg av pumpestasjon I.

Eieren av dette takstnr. har fått redusert sitt leieareal av gnr. 9, bnr. 3 i anleggstiden og av den grunn er leien etter det opplyste redusert med kr. 500.-. Dette beløp er erstattet under takstnr. 4.

Som anført under takstnr. 4 er det i engangserstatningen vedr. anlegget som ble utført i 1968 medtatt renter frem til 1. juli 1974.

Engangserstatningene forfaller til betaling 1/7-1974.

Av forfalte erstatninger betales 5 % renter p.a. til betaling skjer.

Oslo Lysverker må bære de med overskjønnet forbundne lovbestemte utgifter og erstatte de saksøkte utgifter til juridisk bistand.

Advokat Hesla som fullmektig for de saksøkte har inngitt arbeidsoppgave hvoretter det til forberedende arbeid er medgått 2 dager. Han har møtt 2 dager i retten. Han har fremlagt søkr-forslag på kr. 2.600.- + utlegg kr. 100,-.

Saksomkostningene fastsettes til kr. 2.700.-

Overskjønnet er enstemmig.

S l u t n i n g:

1. Oslo Lysverker betaler de foran fastsatte erstatninger med tillegg av renter.
2. Oslo Lysverker betaler de med overskjønnet forbundne lovbestemte utgifter.
3. Oslo Lysverker betaler til de saksøkte v/advokat Asle Hesla saksomkostninger med kr. 2.700.- totusensyvhundre.

11.

Det ble deretter avsagt


fravikelseskjennelse:

Kommuneadvokaten har begjært avsagt fravikelseskjennelse vedr. den grunn og de rettigheter som omfattes av overskjønnet. De saksøkte har ikke hatt noe å innvende mot begjæringen. Overskjønnsretten finner at betingelsene for å avsi fravikelseskjennelse er tilstede og tar begjæringen til følge. Kjennelsen er enstemmig.


S l u t n i n g:


Oslo Lysverker tillates mot betaling eller deponering av de fastsatte erstatninger straks å ta i sin besittelse den grunn og de rettigheter som er ekspropriert.

Retten hevet.



Finn Jervell



Torstein Kvanne



J. Bjørnevig-Jacobsen


Knut Kvale


Erik Steine Riste


Engbret Onstad


Nils Aasberg


Odd Johnsen