



Øystre Slidre kommune

Teknisk drift

Bygginvegen 1989 2940 Heggenes

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dykkar ref.:

14dfdef6-bab2-4b9c-8853-
ebccac9e94f0

Vår ref.:

SYVHAN - 26/1760

Arkiv:

M10

Vår dato:

11.02.2026

Søknad om auka vassuttak frå Olevatn. Svar på NVE sin førespurnad om tilleggssinformasjon.

Vi viser til Dykkar brev av 5. august 2025 der Dykk ber om tilleggssinformasjon til vår søknad om vassuttak frå Olevatn i Øystre Slidre i Innlandet. Kommunen og vår konsulent Sweco har forsøkt å svare ut Dykkar spørsmål i fylgjande vedlegg:

- Sweco sitt svar: Notat – Tilleggssinformasjon til søknad om økt vannuttak for Olevatn.
- Vedlegg 1: Notat – Svar på brev frå NVE 5. august 2025 frå Øystre Slidre kommune.
- Vedlegg 2: Kart som viser tørrlagt standsone ved senking av vassnivå 0,5 m.
- Vedlegg 3: Hydrologisk vurdering Olevatn
- Vedlegg 4: Olevatn drikkevannsressurs – økt vannuttak.
Påvirkning for akvatisk mangfold og tiltak.
- Vedlegg 5: Notat – Langsiktige konsekvensar av klimaendring for Olevatn som drikkevasskjelde.
- Vedlegg 6: Olevatn – Djupnekart.

Med helsing

Hans Kristian Syversen
Prosjektleiar

Etter våre rutinar er dette brevet godkjent og sendt utan underskrift.