



NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside
For mer informasjon les mer på: NVEs hjemmeside
Fortsett med høringsuttalelsen <input checked="" type="checkbox"/> Ja

Personopplysninger
Navn TOR ANDERS RIISE-RØRAAS
Kontaktinformasjon
Er søker et selskap under stiftelse? <input type="checkbox"/> Søker er et selskap under stiftelse
Opplysningene er hentet fra Folkeregisteret og Kontakt og reservasjonsregisteret

Saksopplysninger	
Innsending av høringsuttalelse til NVE.	
NVEs saksnr.: 202416984	Sakstittel Melding - Reinvestering av SK1 og SK2

Høringsuttalelse
<p>Høringsuttalelse</p> <p>ved graving av kabel inn til Føreid,(forslag 2A) så kommer denne veldig nært til hus/gårdene da dette er et gammelt og smalt gårds område. dette er også eneste veien vår inn til hus og hytte felt. så arbeid her er veldig tungvint, da veien blir mye brukt av oss som holder til her. kablen kommer også veldig nære ved drikkevanns brønnene til gård nr:1 og 2. grave så nært disse kan påvirke vanntilførselen vår. Nede ved bukten der det er tegnet inn at kablen skal gå ned i sjøen, er det en felles bade plass.</p> <p>Føreid bukten har et stort område av ålegress. Ålegress ble brukt som et argument for å ikke bruke forslag 2C ved justneshalvøya.</p> <p>Ålegress i føreid bukten er tegnet inn i arts data kartet. Dette er lagt til i vedlegget. samme problemer kommer jo også ved bruke kabel i luften inn til føreid bukten.</p> <p>Ønsket mitt er at kablene kan legges inn ved kvevika. om det ikke er plass det så kan vel kablen flyttes til nærheten av kvevika. hva med mellom kvevika og katterompa?</p>
Høringsuttalelse som vedlegg
Last eventuelt opp fil med annen relevant informasjon Foreid vann.pdf
Last eventuelt opp fil med annen relevant informasjon

Vedlegg bilder

alegress i alefjaer.png