

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 01.11.2024

Vår ref.: 202411446-18 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE godkjenner Elvia AS og Statnett SF sin detaljplan for Rendalen transformatorstasjon

1. Vedtak om godkjenning

1.1. Vedtak og vilkår

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknaden fra dere om godkjenning av detaljplan for Rendalen transformatorstasjon.¹

Detaljplanen er utarbeidet av Elvia og Statnett sammen, og dette vedtaket vil derfor gjelde for begge konsesjonærer.

NVE godkjenner detaljplanen datert juni 2024 for å bygge, drifte og vedlikeholde Rendalen transformatorstasjon i Rendalen kommune i Innlandet fylke. Godkjenningen har hjemmel i Elvias konsesjon datert 8. mars 2024, post nr. 10,² og Statnetts konsesjon datert 24. oktober 2024, post nr. 12³.

Det er konsesjonær sitt ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen, og at anleggsarbeidet mv. gjennomføres slik det er beskrevet i detaljplanen.

Detaljplanen kan ikke fravikes uten avklaring fra NVE. Dersom den videre planleggingen og gjennomføringen viser at andre løsninger enn de som er beskrevet i detaljplanen kan redusere ulempene utbyggingen medfører, ber vi dere om å ta kontakt med oss slik at vi kan behandle endringen(e).

¹ NVE-ref.: 202411446-18.

² NVE-ref.: 202314644-12

³ NVE-ref.: 202314644-16



Godkjenningen gis på følgende vilkår:

Før anleggsperioden

- Dere skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter.
- Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær kjent med detaljplanen og dette vedtaket.

Underveis i anleggsarbeidet

- NVE kan senere stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget, og at slik dokumentasjon skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.
- Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi ber om det.

Etter anleggsarbeidet

- Dere skal sende en sluttrapport til NVE senest ett år etter at anlegget er satt i drift, jf. [NVEs veileder for sluttrapport \(nve.no\)](https://nve.no/veileder-for-sluttrapport).
- Dere skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Generelt

- Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

1.2. Mulighet til å klage

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side.

1.3. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere om å sende vedlagte orienteringsbrev til berørte grunneiere/rettighetshavere og gjenboere/naboer så snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved orienteringsbrevet. NVE ber dere sende en bekreftelse på at orientering er sendt til nve@nve.no.



2. Forhold Elvia/Statnett må være oppmerksom på

2.1. Forholdet til plan- og bygningsloven

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.⁴ Det betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling.

NVE ber om å bli orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta kopi av søknader og eventuelle tillatelser.

Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i byggesaksforskriften (SAK 10).⁵

2.2. Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.⁶ NVE har i denne godkjenningen ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften.

2.3. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Elvia/Statnett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

3. Bakgrunn

Den 8. mars 2024 fikk Elvia og Statnett hver sin konsesjon fra NVE for å oppgradere og utvide Rendalen transformatorstasjon. Den 24. oktober fikk Statnett oppdatert anleggskonsesjon basert på endringene som er beskrevet i detaljplanens kap. 3.

Detaljplanen er utarbeidet av Elvia og Statnett i fellesskap.

Begrunnelsen for konsesjonsvedtakene var at oppgradering/utvidelse av transformatorstasjonen er nødvendig for å sikre leveringspåliteligheten, øke kapasiteten mot underliggende nett, muliggjøre fremtidig spenningsoppgradering, samt redusere risikoen for langvarige utfall.

⁴ [Plan- og bygningsloven § 1-3](#) (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling).

⁵ [Byggesaksforskriften \(SAK 10\) § 4-3](#) siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).

⁶ [Kraftberedskapsforskriften](#) (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen).



4. Høring og innkomne merknader

4.1. Detaljplanen har vært på høring

I post nr. 10 i Elvias anleggskonsesjon, og i post nr. 12 i Statnetts anleggskonsesjon, er det blant annet satt krav om at Elvia/Statnett «skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I detaljplanen er det opplyst at det har vært dialog med grunneiere og rettighetshavere ved utarbeidelse av detaljplanen. Det fremgår imidlertid ikke av detaljplanen at kommunen har vært involvert. NVE understreker viktigheten av å involvere kommunen i utarbeidelsen av detaljplanen og at konsesjonærer generelt er pliktige til å følge vilkår satt i konsesjonene.

NVE sendte detaljplanen for Rendalen transformatorstasjon på høring 17. september 2024 til Rendalen kommune, Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Direktoratet for mineralforvaltning. Fristen for å komme med merknader til detaljplanen var 8. oktober 2024.

Elvia/Statnett har informert grunneiere og rettighetshavere om høringen og fristen for å komme med merknader.

4.2. Innspill til detaljplanen

Vi har mottatt 7 innspill til detaljplanen. Merknadene som er relevante for detaljplanen, er sammenfattet nedenfor. Innspillene ble oversendt til konsesjonæren for kommentering, og deres kommentarer datert 10. oktober 2024 er gjengitt i kursiv under den aktuelle merknaden.

Rendalen kommune har i en telefonsamtale meddelt NVE at de ikke har noen kommentarer til detaljplanen.

Innlandet fylkeskommune skriver i brev datert 4. oktober 2024 at de ikke har noen merknader til detaljplanen.

Statsforvalteren i Innlandet skriver i brev datert 1. oktober 2024 at de vil påpeke at det skal anvendes miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og maskiner for å begrense skader på naturmangfoldet. I tillegg viser Statsforvalteren til aktsomhetsplikten i § 18 i forskrift om fremmede organismer, og at det er registrert hagelupin i området.

Elvia/Statnett skriver i sitt svar at de vektlegger miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i deres anbudsprosesser.

Opplandskraft DA skriver i brev datert 4. oktober 2024 at de ikke har noen merknader til detaljplanen.

Statens vegvesen skriver i brev datert 9. oktober 2024 at de ikke har noen merknader til detaljplanen, men minner om at det er viktig å kvalitetssikre at avkjørselen fra fv. 30 er bygget i henhold til vegnormaler med tilstrekkelig frisikt.



Statskog SF skriver i brev datert 9. oktober 2024 at de ikke har noen merknader til detaljplanen.

Direktoratet for mineralforvaltning skriver i brev datert 3. oktober 2024 at de ikke har noen merknader til detaljplanen.

5. NVEs vurderinger av detaljplanen

5.1. Hva vurderer NVE?

Formålet med en detaljplan er å sikre at dere som konsesjonær tar hensyn til miljø og landskap når anlegget bygges og driftes. I vår behandling kontrollerer vi at detaljplanen oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi vurderer og kommenterer også andre tema og forhold der konsesjonær eller høringsparter ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE.

Nedenfor presenterer vi først våre vurderinger knyttet til avbøtende tiltak i anleggs- og/eller driftsperioden. Deretter vurderer vi øvrige tema.

5.2. Kulturminner

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 10 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

- *Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før detaljplanen blir godkjent.*

I detaljplanens kapittel 4.2.3 opplyser Elvia/Statnett at Innlandet fylkeskommune har uttalt at de ikke finner det nødvendig med kulturminneregistreringer og at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 8 og 9 er oppfylt. Videre opplyser Elvia/Statnett at dersom det under anleggsarbeidet oppdages nye kulturminner, skal arbeidet straks stanses i det aktuelle området, og byggherre og kulturminnemyndigheter skal varsles.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om kulturminner.

5.3. Naturmangfold

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Oversendelse av tillatelse».⁷ I arbeidet med detaljplanen har Elvia/Statnett ikke avdekket nye forhold som kommer i konflikt med tiltaket. NVE har bekreftet disse opplysningene med egne søk i databaser som Naturbase

⁷ NVEs notat «Oversendelse av tillatelse» datert 08. mars 2024, NVE-ref.: 202314644-13.



og Artsdatabanken den 14. oktober 2024. Vi mener vurderingene av naturmangfold i detaljplanen bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vi mener vurderingene er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket.

Fremmede arter

Statsforvalteren har i sin høringsuttalelse påpekt at hagelupin er registrert i tiltaksområdet og viser til aktsomhetsplikten i § 18 i forskrift om fremmede organismer.

I detaljplanen opplyses det i kapittel 4.2.4 at det skal gjennomføres søk etter fremmede arter før oppstart av anleggsarbeid, og at disse skal håndteres i tråd med Miljødirektoratets veileder (2018).⁸ Det står videre at det skal dokumenteres hvordan eventuelle fremmede arter er håndtert i anleggs- og istandsettingsprosessen.

Det er viktig at dere planlegger anleggsarbeidet slik at dere unngår å spre fremmede arter.⁹ Når jordmasser flyttes, kan disse artene spres uten at dere er klar over det. For at dere skal unngå å spre fremmede arter, må dere ha kartlagt disse artene for de områdene som vil bli berørt av anleggsarbeidet. Like viktig er det at dere treffer nødvendige tiltak dersom dere har avdekket fremmede arter.

Vi legger til grunn at Elvia/Statnett gjennomfører nødvendige tiltak for å hindre at fremmede arter blir spredd, i henhold til forskrift om fremmede organismer § 24.

5.4. Øvrige tema

5.4.1. Nye bygg

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 10 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

- *Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte målsatte fasadetegninger av nye bygg som også beskriver material- og fargevalg.*

I detaljplanens kapittel 5.2.1 opplyser Elvia/Statnett mål, materialbruk og 3D tegninger for hvert nytt bygg. Grunnleggende vil bygningene bli etablert i ufarget betong. Fasadetegningene er visualisert i vedleggene til detaljplanen.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om nye bygg.

5.4.2. Rigg- og anleggsplasser

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 10 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

⁸[Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter](#)

⁹ [Forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer § 24.](#)



- *Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte behov for rigg- og anleggsplasser og konsekvenser av disse.*

I anleggsperioden er det behov for midlertidig arealbruk som kjørespor/midlertidig anleggsvei, riggområder og masselager. Dette er nærmere beskrevet i detaljplanens kapittel 6.2.

Riggområder er beskrevet i detaljplanens kapittel 6.2.3., og er i tillegg vist i detaljplankartet. Her fremgår det at det er behov for to riggområder. Riggområde 2, som i dag er eksisterende lager- og oppstillingsplass, er plassert nærme myr/våtmarksområde. I detaljplanens kapittel 6.5 skriver dere at det vil bli satt opp fysisk hinder mot tilstøtende våtmarksområde, slik at det ikke kjøres, oppstår skader eller lekkasjer. NVE legger til grunn at Elvia/Statnett tar nødvendige hensyn til myr-/våtmarksområdet under anleggsarbeidet, som beskrevet i planen. Vi ser derfor ikke behov for å følge opp dette ytterligere med vilkår.

Vi minner om at alle midlertidige anleggsområder skal tilbakeføres til det opprinnelige etter bruk.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om å beskrive rigg- og anleggsplasser.

5.4.3. Masselager

Elvia/Statnett skriver i detaljplanen at masser fra eksisterende masselager skal brukes til å etablere støttefyllingen. Eksisterende masselager tilhører Hafslund og ble etablert i forbindelse med Rendalen 2 kraftverk. Plasseringen av masselageret er vist i detaljplankartene og volumet som skal benyttes er i detaljplanen oppgitt til ca. 20 000 m³. Massene skal hentes fra den sørlige delen av masselagret. Videre skriver dere at det vurderes som svært bærekraftig å benytte seg av disse massene fremfor å hente masser fra andre steder i regionen.

NVE støtter denne vurderingen og ser positivt på å bruke masser fra eksisterende masselager.

5.4.4. Støttefylling

I anleggskonsesjonen til Statnett, post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

- *Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde hogst, anleggsarbeidet og istandsetting for støttefyllingen.*

Støttefyllingen er beskrevet i detaljplanens kapittel 5.2.2., og skogrydding ved støttefyllingen er beskrevet i kapittel 6.2.5. Statnett skriver at skog i hele støttefyllingsområdet ryddes, men stubber skal stå igjen som stabiliserende elementer. Mest mulig skog skal stå igjen mellom foten av fyllingen og fv. 30 for å bevare en visuell og



naturlig buffer mot anlegget. Vekstjord skal mellomlagres og fyllingen skal etableres nedenfra og oppover. Anleggsarbeidet vil bli gjennomført iht. instruks fra geotekniker.

Statnett skriver videre at det skal etableres en betongkanal med innstøpte rør i støttefyllingen mellom stasjonen og Elvias eksisterende sekundærstasjon. Kanalen skal etableres løpende i forbindelse med etableringen av fyllingen. Der det skal slippes overvann ut på støttefyllingen skal det etableres steinplastring.

NVE viser til Statens vegvesen sin håndbok om Grunnforsterkninger, fyllinger og skråninger (2014)¹⁰ og påpeker at det kan dannes setninger når organisk materiale i fyllinger råtner. Vi minner om at det er Statnetts ansvar å vurdere stabiliteten på støttefyllingen.

NVE legger til grunn at Statnett etablere støttefyllingen etter gjeldene krav/føringer og anser vilkåret om støttefylling som oppfylt.

5.4.5. Trafikksikkerhet

I anleggskonsesjonen til Statnett, post nr. 10 er det satt følgende vilkår:

- *Behovet for trafikksikringstiltak skal avklares med rette veimyndighet før innsending av detaljplanen. En oppsummering av hvilke tiltak som skal gjennomføres, skal kort omtales i detaljplanen.*

I detaljplanens kapittel 6.2.5 opplyser Statnett at de blant annet vil varsle kommune, fylkeskommune (veieier) og politi om anleggsarbeidet i forkant og i forbindelse med tyngre transportoppdrag. Det skal skiltes om anleggsaktivitet og om anleggstransport.

Fylkeskommunen som aktuell vegmyndighet har ikke uttalt seg om trafikksikkerhet, men Statens vegvesen påpeker at det er viktig å kvalitetssikre at avkjørselen fra fv. 30 er bygget i henhold til vegnormaler med tilstrekkelig friskt.

NVE minner om at det er Statnetts ansvar å undersøke vei- og avkjørselsforhold i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Videre er det også Statnetts ansvar å avklare trafikksikring og gjennomføring av eventuelle tiltak med rette myndigheter. NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om trafikksikkerhet.

5.4.6. Skogrydding

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 10 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

- *Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte skogrydding rundt stasjonsområdet i driftsfasen.*

¹⁰ [Statens vegvesens håndbok V221 \(2014\) – Grunnforsterkninger, fyllinger og skråninger](#)



I detaljplanens kapittel 6.2.5 opplyser Elvia/Statnett at det skal ryddes skog langs hele gjerdetraseen og rundt 132 kV mast Rendalen-Savalen med minimum 3 meter eller 1,5 x trelengden.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonenes vilkår om skogrydding.

5.4.7. Grunnundersøkelser og massehåndtering

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 10 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det satt følgende vilkår:

- *Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte resultatet av grunnundersøkelsen på og rundt stasjonsområdet, samt behov for massehåndtering og tiltak for å unngå spredning av fremmedarter.*

I detaljplanens kapittel 6.2.5 opplyser Elvia/Statnett at det er gjort miljøgeologiske undersøkelser av massene på området. Det ble ikke påvist noe forurensning over normverdiene. Elvia/Statnett antar at det ikke blir overskuddsmasser fra tiltaket.

NVE viser også til kapittel 6.3. i dette vedtaket der vi omtaler håndtering av fremmede arter.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om grunnundersøkelser og massehåndtering.

5.4.8. Arrondering og istandsetting

NVE stiller krav om at Elvia/Statnett skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift.

Elvia/Statnett skriver i detaljplanens kapittel 6.3 at midlertidige arealer skal tilbakeføres til opprinnelig bruk og tilstand der ikke annet er avtalt. Det står at det skal legges til rette for naturlig revegetering på områder der det opprinnelig var vegetasjon, ved tilbakeføring av mellomlagret vekstjord. Masser som skal tas ut fra eksisterende masselager skal tas ut ned til opprinnelig skogbunn, for å legge til rette for naturlig revegetering. I tillegg skal masselageret arronderes og tilpasses til tilstøtende terreng. På arealer der det kan forventes erosjonsfare, skal det vurderes å så til med stedstilpasset frøblanding eller benyttes kokosnett eller tilsvarende for å stabilisere jordekket. Elvia/Statnett vurderer også å flise opp vegetasjonsrester som f.eks. hogstavfall og busker, og blande disse i toppmassene ved istandsetting av støttefylningen og masselageret.

Når det gjelder beskrivelsene i detaljplanen om å flise opp vegetasjonsrester for å øke kvaliteten på toppmassene, så er dette etter NVEs erfaring ingen god løsning. Etter vår vurdering kan for mye bruk av oppflist hogstavfall som topplag virke negativt på revegeteringen, og vi fraråder derfor dette. I utgangspunktet ønsker NVE at det så langt som mulig benyttes naturlig revegetering, men dersom det blir utfordringer med for tynt



topplag og erosjon/avrenning, kan tilsåing være en løsning. Vi minner om at vi skal orienteres dersom tilsåing vurderes som nødvendig.

NVE har erfaring med at det ved mellomlagring av masser og separering av massefraksjoner, kan være utfordrende å holde toppmassene adskilt fra resten av massene. Vi oppfordrer derfor Elvia/Statnett, sammen med entreprenøren, til å finne en løsning på hvordan toppmassene kan mellomlagres slik at det blir mindre sannsynlig at disse blander seg med andre masser. Vi vil også minne om at fyllinger bør mettes med finere masser under toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom sprengstein ved regnskyll. Toppmassene bør ikke klappes, men legges rufsete tilbake for å legge til rette for naturlig revegetering. Vi viser til «NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg»¹¹, som vi forventer at konsesjonær og entreprenør bruker i planleggingen og gjennomføringen av anleggsarbeidet.

NVE har satt vilkår om at dere skal utarbeide en sluttrapport og sende den til NVE innen ett år etter at anlegget er satt i drift. I sluttrapporten skal dere dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjonen, den godkjente detaljplanen og eventuelle endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når sluttrapporten sendes inn, skal dere også rapportere status og framdrift for dette arbeidet. [Veileder for sluttrapport finnes på nve.no](https://nve.no). NVE oppdaterer den digitale veilederen jevnlig, og anbefaler at dere bruker nyeste versjon.

5.4.9. Riving av eksisterende anlegg

I Elvias anleggskonsesjon post nr. 12 og Statnetts anleggskonsesjon post nr. 11 er det satt følgende vilkår:

Følgende elektriske anlegg skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av transformator med øvre spenningsnivå 132 kV:

- *En enkeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 50. Kraftledningen er ca. 90 meter lang og går mellom Rendalen transformatorstasjon og ny kabelendemast, på strekningen Rendalen transformatorstasjon – Koppang transformatorstasjon*
- *Transformator med øvre spenningsnivå 66 kV*
- *Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 66 kV*
- *En jordkabel med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 185 mm² Al. Jordkabelen er ca. 150 meter lang og går mellom transformator og utendørs koblingsanlegg inne på stasjonsområdet.*

Følgende elektriske anlegg skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av transformator med øvre spenningsnivå 300 kV:

- *Transformator med øvre spenningsnivå 132 kV*

¹¹ [NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.](#)



- *Det skal lages en plan for rivingen av de elektriske anleggene og transformatoren. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.*

I detaljplanens kapittel 6.6.2 er det beskrevet at Elvia/Statnett har utført en miljøkartlegging av bygg og anlegg som skal rives.

NVE kan ikke se at det foreligger noen riveplan og minner om at planen for riving skal forelegges NVE før rivingsarbeidene kan starte.

6. Konklusjon

NVE godkjenner Elvia og Statnett sin detaljplan for utbygging av Rendalen transformatorstasjon. NVE konstaterer at det ikke foreligger noen riveplan og at en slik plan må forelegges NVE før rivingsarbeidene kan starte.

Med hilsen

Christian Achilleas Dybro Karkalatos
Avdelingsingeniør

Godkjent av Anne Johanne Kråkenes
Seksjonssjef

Kristian Markegård
Direktør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF
ELVIA AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF - Odd Egil Nisja
ELVIA AS - Jøran Eng
RENDALEN KOMMUNE
Grunneiere/rettighetshavere



Naboer/gjenboere
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.