

IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN
Postboks 24

3529 RØYSE

Vår dato: 24.04.2026

Vår ref.: 202522908-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler: Eivind Wolden

eiwo@nve.no

Vedtak - Godkjenning av detaljplan for vannuttak fra Nordsetertjern til snøproduksjon – Hole kommune

Vi viser til deres søknad sendt NVE den 19.04.2026 om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for vannuttak fra Nordsetertjern i Hole kommune til snøproduksjon.

Vedtak

NVE godkjenner fremlagte detaljplan for miljø og landskap av 19.04.2026 for vannuttak fra Nordsetertjern i Hole kommune.

Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår:

- Dere skal orientere oss om dato for oppstart av anleggsarbeidet senest 7 dager før planlagt start. Vi skal også orienteres ved viktige eller kritiske faser i anleggsarbeidet
- Det skal settes opp opplysningsskilt. Skiltene skal tilfredsstillende våre krav til informasjon for allmennheten.
- Det skal utarbeides en sluttrapport for miljø og landskap som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent detaljplan og forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. [Link til mal.](#)

Detaljplan for miljø og landskap må være i samsvar med vilkår og forutsetninger som fremgår av konsesjonen med notatet «*Bakgrunn for vedtak*» datert 25.06.2025. NVE kan kreve ytterligere detaljering for alle deler av tiltaket. Slike planer skal godkjennes av oss før arbeidet settes i gang.

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 25.06.2025 post nr. 4.

Tilsyn

NVE kan følge opp anlegget med inspeksjon.

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll etter forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE kontrollere at internkontroll etter denne forskrift er etablert.



Vår behandling av søknaden

Kleiva skistadion ligger i Hole kommune i Buskerud, og har bl.a. en lysløype på 3,7 km som går rundt Kleivmyra og Nordsetertjern. Idrettslaget Holeværingen er konsesjonær, og søkte etter vannressursloven § 8 om tillatelse til uttak av vann til produksjon av kunstsno.

Konsesjonen ble gitt i NVEs vedtak av 25.06.2025, da fordelene med det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne interesser. Konsesjonen omfatter regulering av Nordsetertjern, vannuttak, inntaksarrangement, pumpehus og vannvei frem til snøproduksjonsanlegget. Konsesjonen åpner for et vannuttak fra Nordsetertjern på opptil 6 l/s, og totalt kan det tas ut et volum på 3400 m³ inntil to ganger i perioden fra 1. november til 31. mars. Konsesjonen gir også tillatelse til en regulering av Nordsetertjern på 40 cm, mellom kote 392,9 og 393,3. Det skal slippes en minstevannføring på 1 l/s hele året.

Detaljplanen

Tiltaket innebærer en ny dam i betong med skall av naturstein. Høyde blir 1,9 m, og lengde blir 10 m. Dammen plasseres 8 meter nedstrøms for eksisterende tørrmurdam. Overløp er planlagt på kote 392,90 (LRV). Reguleringen av Nordsetertjern, på 40 cm, gjøres ved å anlegge u-profiler i stål fra LRV og opp mot HRV på 393,30. Vannstanden i Nordsetertjern kan deretter reguleres med bjelkestengsler i tre. Overløpet kan stenges fra 15. september, og stengslene fjernes etter siste snøproduksjonsperiode, senest 31. mars. Kravet om minstevannføring opprettholdes gjennom et rør med diameter på 75 mm, plassert ca. 25 cm over bunnen av bekken. Røret gir en beregnet kapasitet på 1,37 l/s.

Vannveien blir på ca. 500 meter. Vannledningens diameter oppgis til å være DN 90 og legges langs Sørseterveien. Det etableres også et lite pumpehus på 2 m² ved vannledningens start i Nordsetertjern.

NVE kan unnlate å kunngjøre saken hvis den er tilstrekkelig opplyst på annen måte jf. vannressursloven § 24, andre ledd. I denne saken begrunnes det at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger i konsesjonen. Vi orienterer Hole kommune, Buskerud fylkeskommune og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus med kopi av dette vedtaket. Saken er behandlet i et enkeltvedtak med rett til å klage.

Vurdering av flom og skredfare

Konsesjonær har gjort en vurdering av flom og skredfare i detaljplanen under kapittel 4. Det opplyses om at tiltak kan ha noe innvirkning på vårfloppen. Sålen med kunstsno vil smelte saktere enn vanlig sno, og dette fordrøyer smeltevannet noe.

Søk i NVE Atlas den 20.04.2026 viser at tiltaksområdet ligger i aktsomhetsområde for flom. Med tanke på anleggsarbeid minner NVE om at det er konsesjonærens selvstendige ansvar for å identifisere eventuell naturfare og gjøre nødvendige tiltak for å redusere dette.



Vurderinger etter naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fattet beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante bestemmelser.

Saken har nylig vært opplyst gjennom konsesjonsbehandling og i denne prosessen har naturmangfoldloven kapittel II blitt vurdert. Vurderingene etter naturmangfoldloven som ligger til grunn for konsesjonen er tilstrekkelig konkrete, oppdaterte og dekkende for godkjenningen av detaljplanen. NVE har likevel gjort søk i databasene Artskart og Naturbase den 20.04.2026. Det er ikke registrert nye arter i forhold til det som ble registrert i konsesjonsprosessen, og vi viser til vurderingene gjort i konsesjonen. Etter NVEs vurdering, er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å fatte vedtak, og kunnskapsgrunnlaget i saken er godt nok utredet, jf. naturmangfoldloven.

Vurdering av arrangement for minstevannføring, krav om skilting og merking

Metoden dere har beskrevet for slipp- og dokumentasjon av minstevassføring er ment å oppfylle kravene i post 1 i konsesjonen. Dette er avhengig av at dere installerer og drifter utstyret riktig.

Vi setter krav til anleggets funksjon og godkjenner prinsippene for målemetode og slippløsning, men ikke valg av utstyr eller leverandør. Derfor må dere kunne dokumentere skriftlig for oss, at dere har kalibrert og kontrollmålt utstyret. For slipp av minstevannføring som måles direkte ved vanngjennomstrømming i rør er det spesielt viktig å påse at forutsetningene for at måleutstyret gir riktige verdier er oppfylt. Dette gjelder spesielt krav om rettstrekning på rør, fylt vannrør og laminær vannstrøm.

Dersom det viser seg at godkjent arrangement for slipp og dokumentasjon av minstevannføring ikke oppfyller krav som er satt i vassdragskonsesjonen, kan vi kreve ombygging, jf. vannressursloven § 59.

Allmennheten skal kunne kontrollere at pålagt minstevannføring er oppfylt. NVE veileder 3/2020 «Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring» beskriver hvordan dette kan løses. Se mal for opplysningsskilt på våre nettsider [opplysningsskilt \(nve.no\)](https://nve.no/opplysningsskilt).

Forhold som dere må avklare før arbeidet kan starte

Plan- og bygningsloven

Dere må avklare med kommunen om tiltaket må ha dispensasjon fra gjeldende arealplan. Dette fordi det må være i samsvar med kommuneplanen sin arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjelder selv om tiltaket har fått konsesjon, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 4-3 første ledd.

Dere må og sørge for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dette gjelder særlig reglene i plan- og bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5), og krav til produkt til byggverk (§ 29-7) med tilhørende deler av byggeteknisk forskrift. Disse gjelder så langt de passer for tiltaket.



Damsikkerhetsforskriften

NVE satte anlegget i konsekvensklasse 0 i brev av 29.10.2025¹, jf. damsikkerhetsforskriften § 4-1 fjerde ledd.

Naturforekomster, landskapsområder og kulturminner

Vi minner om post 6 om kulturminner som konsesjonæren må følge opp i forkant av og under anleggsperioden.

Privatrettslige rettigheter

Vi gjør oppmerksom på at konsesjonæren må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter for utbygging og drift av anlegget.

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk

Før anleggsarbeidet starter må konsesjonæren innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

Det skal sendes inn dokumentasjon til Hole kommune når anlegget er ferdig bygd

Når anlegget er ferdig bygd, skal dere sende kartdata i egnet format med alle fysiske anlegg til Hole kommune, slik at kartdata kan gjøres tilgjengelige på en enkel måte, jf. byggesaksforskriften § 4-3 fjerde ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Randi Holme
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN

Kopimottakerliste:

Hole kommune

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Buskerud fylkeskommune

¹ NVE-ref. 202520828-2



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.