



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 NANNESTAD

Vår dato: 27.10.2021
Vår ref.: 201907309-20
Arkiv: 313
Deres dato: 01.11.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristin Haugen
22959423/kha@nve.no

Nannestad kommune – Regulering og vannuttak fra Bjertnessjøen til alminnelig vannforsyning - Rotua i Leiravassdraget - Nannestad kommune i Akershus – oversendelse av NVEs vedtak

Vi viser til deres søknad datert 1.11.2019.

Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til regulering av og vannuttak fra Bjertnessjøen til alminnelig vannforsyning med tilhørende vilkår. Tillatelsen er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat, Bakgrunn for vedtak: *Regulering av og vannuttak fra Bjertnessjøen til alminnelig vannforsyning*. Vi viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av tiltaket.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder regulering av og vannuttak fra Bjertnessjøen til alminnelig vannforsyning og betydningen dette har for de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til ev. andre rettighetshavere i området.

Dammen ved Bjertnessjøen er klassifisert etter damsikkerhetsforskriften til konsekvensklasse 1 ved brudd. Konsekvensklassen for dammen er bestemmende for sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift. Før arbeidet med tekniske planer for eventuelle inngrep i dammen starter må tekniske planer behandles av seksjon for damsikkerhet i tilsyns- og beredskapsavdelingen.

Detaljplaner for miljø behandles av seksjon for miljøtilsyn i tilsyns- og beredskapsavdelingen.

Vi viser ellers til NVE veiledere 4/2018 og 3/2013: ”*Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgevinga*” og ”*Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon*” som finnes på <http://www.nve.no/miljotilsyn>. Vi understreker at det ikke må settes i gang noe anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Kristin Haugen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA
GIMILVANN SA
Mattilsynet
Nannestad kommune v/Adel Al-Jumaily
NORCONSULT AS v/Eirik Bjerke Thorsen
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.