

From: Tonje Aars Braseth
Sent: tirsdag 5. januar 2021 15.29
To: post@bremanger.kommune.no; sfvlpost@statsforvalteren.no;
post@vlfk.no
Cc: Ragna Flatla Haugland
Subject: NB! Kort frist! Begrenset høring - fravik fra krav om vannivå i Sødalsvatnet
i Bremanger kommune
Attachments: 202100068-1 Åskåra 2 Nedre Sødalsvatn - søknad om å senke magasinet
under LRV 20.1-31 3409701_2_1.PDF

NVE fått en søknad (se vedlegg) fra Sogn og Fjordane Energi om tillatelse til å midlertidig å fravike kravet til LRV i nedre Sødalsvatnet i Bremanger kommune.

NVE ønsker uttalelser knyttet til om fraviket vil få negative konsekvenser eller komme i konflikt med kjente allmenne interesser.

Vi ber med dette om tilbakemelding på søknaden til nve@nve.no så fort som mulig eller senest innen **19. januar 2021**.

Med hilsen,

Tonje Aars Braseth

Overingeiør
Kommunikasjonsseksjonen



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959595 eller direkte: 22959206

E-post: nve@nve.no eller direkte: tagr@nve.no

Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).