



NVE

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
Postboks 280
4803 ARENDAL

Vår dato: 19.02.2026

Vår ref.: 202519684-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig senking av vannstanden i inntaksmagasinet ved dam Flaten i Åmil kommune, Agder fylke

Vi viser til søknad av 29. september 2025 om tillatelse til midlertidig senking av vannstanden i inntaksmagasinet ved dam Flaten. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Arendals Fossekompani kan senke vannstanden i inntaksmagasinet ved dam Flaten ned til kote 126,5 i perioden 16. mars 2026 til 23. oktober 2026.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring fra Nelaug dam skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres tilsyn når magasinet tappes ned for å kunne flytte fisk som har strandet eller er fanget i mindre vanndammer, ut i deler av elva/inntaksbassenget med permanent vanddekt areal.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under normalvannstand. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under normalvannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Arendals Fossekompani ASA kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Arendals Fossekompani ASA har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Flatenfoss er et oppdemt magasin med HRV på 136,23. Magasinet har ikke konsesjon og ingen fastsatt LRV. Normalvannstanden i Flatenfoss har ligget på kote 136,23 (HRV).

NVE har mottatt en søknad fra Arendals Fossekompani ASA, datert 29. september 2025, om tillatelse til midlertidig å fravike normalvannstanden i Flatenfoss inntaksmagasin ved dam Flaten i Arendalsvassdraget. Søknaden gjelder en gradvis senkning av vannstanden fra kote 136,23 til kote 126,5. Tiltaket vil gjennomføres i perioden fra 16. mars til 23. oktober 2026.

Bakgrunnen for søknaden er at senkningen er nødvendig for å gjennomføre rehabiliteringsarbeid og forsterkning av dammer, og utvidelse av flomkapasiteten. Arendals Fossekompani ASA skriver videre at kravet til minstevannføring på 40 m³/s fra Nelaug dam vil bli opprettholdt gjennom hele perioden.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på begrenset høring hos lokale myndigheter for å få deres syn, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Agder fylkeskommune uttaler i brev av 21. november 2025:

Fylkeskommunen i Agder har gitt tillatelse til tiltaket etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, jf. vårt brev at 27.11.2024. Vår vurdering er at senkningen er av midlertidig karakter, og at den siden den berører kun en begrenset del av vannet, ikke vil medføre varig forringelse av leveområdet for fisk. Vi legger til grunn at det sikres under nedtappingen, slik at fisk ikke blir fanget i kulper eller lignende.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på fem meter. Melding skal i så fall straks sendes Agder fylkeskommune ved Avdeling for kulturarv.

Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jf. kulturminneloven § 8. Fylkeskommunens kontaktperson når det gjelder forholdet til kulturminneloven vil være arkeolog Ann Monica Bueklev (mobil 918 91 742, e-post: Ann.Monica.Bueklev@agderfk.no).

Statsforvalteren i Agder uttaler i e-post til NVE den 11. desember 2025:

Vi har undersøkt Artskart og Miljødirektoratets databaser for sensitive arter, og vi er ikke kjent med at det er arter som vil bli vesentlig skadelidende av den midlertidige senkningen, i denne delen av vassdraget.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Slik vi oppfatter søknaden er nedtappingen nødvendig for at kraftverkseier skal kunne foreta nødvendige anleggsarbeider i vannveien for vedlikehold og sikringstiltak.

Tilråddninger:

- *Vi tilrår at nedtappingen skjer langsomt slik at fisk ikke strander.*
- *Tiltakshaver bør pålegges å foreta tilsyn under nedtappingen for å kunne flytte fisk som har strandet eller er fanget i mindre vanndammer, ut i deler av elva/inntaksbassenget med permanent vanndekt areal.*
- *Det er vesentlig at minstevannføringen fra Nelaug dam videreføres kontinuerlig forbi Flatenfoss i hele perioden av hensyn til laks- og sjøaure på strekningen fra Bøylefoss til sjøen.*

Åmli kommune og **Froland kommune** har ikke levert høringsuttalelse i saken.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til avvik fra normal vannstand etter vannressursloven § 8. Formålet med tiltaket og omsøkt avvik er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Både fylkeskommunen og Statsforvalteren skriver at tiltaket ikke vil innebære varig skade på fisk eller øvrig naturmangfold ettersom det kun berører en begrenset del av vannet i en kort periode. En viktig forutsetning for dette er imidlertid at nedtappingen gjennomføres gradvis. Videre mener Statsforvalteren at det bør føres tilsyn når magasinet tappes ned for å kunne flytte fisk som har strandet eller er fanget i mindre vanndammer, ut i deler av elva/inntaksbassenget med permanent vanndekt areal.

I forbindelse med rehabiliteringen av dam Flaten har Sweco, på oppdrag fra Arendals Fossekompani ASA, utarbeidet en detaljplan for miljø og landskap. I planen skriver Sweco at nedtappingen ikke vil føre til vesentlige endringer for fisk eller vannkvalitet.

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart (11. desember 2025). Det er ikke registrert utvalgte eller rødlistede naturtyper i tiltaksområdet. Av rødlistede arter er det registrert furustokktjuke (NT), bjørkespinner (NT) og storskarv (NT). Etter vår vurdering vil ingen av disse artene bli vesentlig påvirket av en midlertidig senking av vannstanden i magasinet. NVE mener videre, på lik linje med Sweco og høringspartene, at tiltaket ikke vil påvirke naturmangfoldet i magasinet i nevneverdig grad. Vi er samtidig enig med Statsforvalteren i at nedtappingen må gjennomføres gradvis og at det må føres tilsyn under nedtapping.

Åslandsøya og Kjeøya naturreservat ligger omtrent 570 meter nord for Flatenfoss dam. I detaljplanen nevner Sweco verneområdet som et mulig hensynsområde som kan komme i konflikt med det planlagte tiltaket. Sweco skriver samtidig at området ikke blir direkte berørt. Reservatet består av fire større øyer samt flere mindre. Formålet med vernet er å bevare et område med lavtliggende furuskog i en uvanlig kontekst – omgitt av vann og med et rikt dyre- og planteliv. Verneverdiene i naturreservatet er i all hovedsak tilknyttet furuskogen på øyene. Disse vil ikke bli påvirket av en midlertidig senking av vannstanden i magasinet. NVE mener at tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på verneformålet i Åslandsøya og Kjeøya naturreservat. Vi merker oss også at høringspartene ikke har kommentert dette forholdet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Når det kommer til friluftsliv, mener Sweco i detaljplanen at området rundt dammen i hovedsak benyttes av lokale. Dette gjelder i hovedsak i forbindelse med bading eller opptak/utsett av båter for å frakte dem forbi dammen. Etter anleggslett vil dette området tilrettelegges på samme måte som i dag. Tiltakshaver vil også sette opp skilt for å informere aktuelle brukere ved dammen om det pågående arbeidet og turgåere og syklistene som bruker veisystemet fra Bøylefoss til Flaten. Ifølge Arendals Fossekompani fiskes det lite både oppstrøms og nedstrøms dammen på Flaten og det er ikke organisert fiskekortutvalg i området.

Selv om senkingen av vannstanden i magasinet vil ha noe innvirkning på badeplasser og plasser for båtutsett i perioden med nedtapping, mener NVE likevel at dette ikke gir grunnlag for å avslå søknaden, ettersom rehabiliteringsarbeidet på dammen er nødvendig og av midlertidig varighet. Det er likevel viktig at arbeidene blir gjennomført med så små konsekvenser som mulig for naturmiljø og brukerinteresser. NVE forutsetter at arbeidene blir utført så effektivt som mulig og uten ugrunnet opphold. Det skal også informeres om planene lokalt og på relevante nettsider.

NVEs oppsummering og konklusjon

Basert på søknaden, innkomne uttalelser og NVEs egne erfaringer, kan vi ikke se at det omsøkte tiltaket vil være til nevneverdig skade for de økologiske forholdene i vassdraget. Samlet sett mener NVE at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE gir tillatelse til at Arendals Fossekompani kan senke vannstanden i inntaksmagasinet ved dam Flaten ned til kote 126,5 i perioden 16. mars 2026 til 23. oktober 2026.

Med hilsen

Oscar Østvold

fagleder

Håvard Vedeler Nilsen

rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

ARENDALES FOSSEKOMPANI ASA



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Kopimottakerliste:

Froland kommune

Åmli kommune

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.