



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 02.06.2025

Vår ref.: 202509277-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik for Storfosdammen i Orkla i Tynset kommune, Innlandet fylke

Vi viser til søknad av 11.04.2025 om tillatelse til midlertidig fravik fra slipp av minstevannføring fra Storfosdammen. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at TrønderEnergi Kraft AS (TEK) kan fravike kravet om slipp av minstevannføring fra Storfosdammen i Orkla på inntil sju dager i perioden 15.06.2025-15.07.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Det skal føres protokoll over vannslippet for det tidsrom manøvreringsreglementet fravikes.
- Perioden uten minstevannføring skal gjøres så kort som mulig.
- Alle vannstands-/vannføringssendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det må føres løpende tilsyn med arealer som blir tørrlagt ved redusert vannføring, for å sikre at fisk ikke blir liggende strandet over tid.
- I perioden for fraviket skal alt tilsiget i Ulvassbekken og Nåva slippes forbi.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at TEK kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at TEK har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Storfossmagasinet er en del av Orklavassdraget i Tynset kommune, og er inntaksmagasin for Brattset kraftverk i Rennebu kommune. I manøvreringsreglementet for Orkla og Grana, oppdatert ved kgl.res. 23.06.2020, er det krav om slipp av 0,5 m³/s fra Storfossdammen i perioden 1. mai til 30. september, og 0,3 m³/s resten av året.

Med bakgrunn i krav hjemlet i damsikkerhetsforskriften, må TEK rehabilitere og forsterke Storfossdammen. I forkant av dette arbeidet må dammen undersøkes, skannes og måles, noe som krever tømning av vannspeilet på nedsiden av dammen. Vannspeilet holdes normalt ved en terskel på kote 496,15, som er hjemlet i skjønn og terskelpålegg. Under tømningen vil det ikke være mulig å slippe vann fra Storfossdammen, og TEK søker dermed å avvike kravet til minstevannføring. Avviket er planlagt på inntil sju dager i perioden 01.06.2025-30.06.2025. Bakgrunnen for valg av tidspunkt er at det antas at vårfloppen er over og at det er lav sannsynlighet for overløp i tidsrommet. Som avbøtende tiltak er det foreslått å slippe forbi alt tilsiget i Ulvassbekken og Nåva, henholdsvis 1,6 km og 3,6 km nedstrøms Storfossdammen i Orkla.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. TEK har kommentert på uttalelsene i brev av 20.05.2025. Kommentarene er lagt under hver uttalelse.

Rennebu kommune uttaler i brev av 30.04.2025:

Viser til deres høring om midlertidig fravik fra minstevannføring nedstrøms Storfossdammen i Tynset kommune. Vi forstår det slik at det særlig er strekningen ned til Ulvassbekken som blir berørt, og at strekningen videre til Nova delvis blir berørt som følge av tilførsel fra de to nevnte vannforekomstene. Det er delstrekninger med lite kartfesta informasjon om arter og naturtyper ned til Novas utløp. Det er uheldig med tørrlegging av vassdraget. Tørrlegging kan gå sterkt ut over årets rekruttering i de respektive strekningene. Vi mener NVE bør vurdere avbøtende tiltak som f.eks. å se over at ingen fisk tørrlegges (særlig med stort gytepotensial), alternativer til å få til en viss vannføring eller tørrlegging av kortest mulig strekning.

TEK kommenterer:

TEK mener at tersklene på strekningen vi hindre tørrlegging, men er enig i at det vil være liten restvannføring når minstevannføringsslippet stanses. I søknaden er det allerede beskrevet forbislipp fra Ulvassbekken og Nåva. Dette er de eneste mulighetene som finnes på den aktuelle strekningen. Det er heller ikke mulig tørrlegge kortere strekning enn det som er beskrevet, hvis tiltaket skal gjennomføres. TEK er positive til å sjekke at det ikke strander fisk i området som tørrlegges.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Statsforvalteren i Innlandet uttaler i brev av 07.05.2025:

Statsforvalterens vurdering

Orkla er en av Norges mest produktive lakseelver, og har status som nasjonalt laksevassdrag. Den anadrome strekningen strekker seg fra utløpet ved Orkanger til Stoin rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. En periode på syv dager uten minstevannføring antas å være uheldig for vannmiljøet, og det kan påvirke rekrutteringen til fisk og andre ferskvannsorganismer negativt. Det antas at anadrom strekning ikke vil bli nevneverdig påvirket av gjennomføringen av omsøkt tiltak. Vi ønsker imidlertid å påpeke at gjennomføringstidspunktet bør endres til perioden 15. juni til 15. september, da dette minimerer sjansen for at det fortsatt ligger rogn og fiskeyngel i grusen som kan bli negativt påvirket av tiltaket.

Konklusjon

Statsforvalteren vil ikke motsette seg et midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i forbindelse med rehabiliteringen av Storfosdammen. Det forutsetter imidlertid at det under anleggsarbeidene blir lagt stor vekt på å unngå forurensning, herunder tilslamming av vassdraget. Vi ber NVE vurdere å sette gjennomføringstidspunktet til perioden 15. juni til 15. september, og at det settes krav om at raske vannstandsendringer nedstrøms Storfosdammen unngås. I tillegg bør det være personell til stede nedstrøms Storfosdammen under nedtappingen av vannspeilet for å sikre at ikke fisk strander eller blir stående fast i små vannlommer.

TEK kommenterer:

TEK kan utsette oppstart av tiltaket til etter 15. juni. Selve nedtappingen av vannspeilet nedstrøms dammen vil gå gradvis på grunn av tappekapasiteten til pumpene, så dette hensynet vil ivaretas. Vi er kjent med problemer med forurensning/tilslamming i tilknytning til nedtapping, særlig av større magasiner. Det omsøkte tiltaket vil etter vår vurdering ikke være så omfattende at det er stor risiko for dette ettersom det ikke er snakk om senkning av et magasin, men kun er terskelbasseng. Under tappingen vil det jevnlig være personell som har oppsyn med området og kan sjekket etter fisk som står i fare for å bli innesperret eller strande.

Innlandet fylkeskommune uttaler i brev av 13.05.2025:

Tiltaket vil påvirke Orkla (vannforekomst 121-81-R «Orkla (Storfossen – Innset»), en sterkt modifisert vannforekomst registrert med godt økologisk potensial i Vann-nett. Vannforekomsten oppnår fastsatt miljømål i regional vannforvaltningsplan, om minst godt økologisk potensial. En fraføring av vann i opp til en uke kan ha negativ innvirkning på vannmiljøet i elva rett nedstrøms dammen, både fisk og andre ferskvannsorganismer. I perioden før 15. juni kan det fortsatt være fiskerogn/plommesekkkyngel gjemt i grusen, og vi ber derfor NVE vurdere om oppstart kan forskyves til etter 15. juni. Ved behandling av fysiske tiltak i vassdrag etter lakse- og innlandsfiskeoven setter vanligvis fylkeskommunen krav om gjennomføring i perioden 15. juni – 15. september i fiskeførende vassdrag, for å hensynta både vår- og høstgytende fisk. Minstevannføring bør derfor etter vår mening være tilbakeført innen 15. september. Ellers mener



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

vi det er svært viktig med en gradvis nedtapping, slik at en unngår at fisk strander i tørrlagte områder.

TEK kommenterer:

TEK kan utsette oppstart av tiltaket til etter 15. juni. Selve nedtappingen av vannspeilet nedstrøms dammen vil gå gradvis på grunn av tappekapasiteten til pumpene, så dette hensynet vil ivaretas.

Statsforvalteren i Trøndelag skriver i brev av 15.05.2025 at de ikke har merknader til søknaden.

TEK har følgende forslag til avbøtende tiltak:

- Tiltak gjennomføres etter 15. juni.
- Senkning av vannspeil gjennomføres gradvis, i tråd med pumpekapasiteten på stedet.
- Området som senkes sjekkes jevnlig under tapping for fisk som står i fare for å bli innesperret eller strande. Ev. funnet fisk flyttes nedstrøms nedtappet område.
- Pumpene som benyttes plasseres på en flåte slik at ev. sedimenter blir liggende i mest mulig ro på bunnen av terskelbassenget og ikke tappes videre.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Tiltaket vil føre til redusert vannføring på strekningen fram til samløpet med Ulvassbekken 1,6 km nedstrøms og Nåva 3,6 km nedstrøms Storfossdammen. Mellom Storfossdammen og utløpet til Ulvassbekken er det seks terskler. Det er kun den øverste terskeldammen som skal tappes ved tiltaket. Dermed vil de resterende fem tersklene holde vannspeilet i vassdraget oppe, og restfeltet vil bidra til at det fremdeles er noe gjennomstrømning gjennom terskelbassengene.

Ingen av høringspartene er negative til tiltaket, men Rennebu kommune skriver at elvestrekningen som får redusert vannføring er dårlig kartlagt, og ønsker at tørrlagt strekning blir så kort som mulig. TEK kommenterer at selv om det under tiltaket vil være en svært lav restvannføring, vil tersklene hindre at vassdraget tørrlegges. Det er ikke mulig å tørrlegge en kortere strekning, men slipp fra Ulvassbekken og Nåva vil øke restvannføringen og begrense de negative konsekvensene nedstrøms disse utløpene. NVE er enig i TEKs vurdering.

NVE har gjort egne søk i Artskart og Naturbase den 27.05.2025. Langs vannstrengen som får redusert vannføring er det registrert hengepiggrø (sårbar – VU) og kobbersaltlav (nær truet – NT), samt jerv (sterkt truet – EN), nordflaggermus (VU) og fiskemåke (VU). Ingen av artene er spesielt knyttet til fuktige miljø, og NVE vurderer derfor at de sannsynligvis ikke vil påvirkes av en uke med redusert vannføring. Det er ikke registrert naturtyper langs vannstrengen som får redusert vannføring.

Rennebu kommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune uttaler at det må tas hensyn til fisk. De skriver at en uke uten minstevannføring kan få negative konsekvenser for



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

vannmiljøet. For å minimere sjansen for tørrlegging av rogn og fiskeyngel, ønsker de at tiltaket gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, og at vannstandsendringene gjennomføres gradvis. TEK er positive til å utsette tiltaket til etter 15. juni, og kommenterer at nedtappingen vil skje gradvis. De skriver også at personell vil være til stede under nedtappingen og kontrollere at større fisk ikke stander. NVE ser dette som gode avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for fisk.

Orkla er et nasjonalt laksevassdrag, og anadrom strekning strekker seg opp til rett nedstrøms Ulsberg, ca. 17 km nedstrøms Storfossdammen. Statsforvalteren uttaler at tiltaket trolig ikke vil påvirke anadrom strekning. NVE er enig i denne vurderingen, da tilsig fra restfeltet og Ulvassbekken og Nåva vil opprettholde vannføringen nedover i vassdraget.

Statsforvalteren ønsker at det legges vekt på at tiltaket skal gi minst mulig forurensing og tilslamming av vassdraget. TEK mener tiltaket ikke er så omfattende at det er fare for tilslamming og forurensing, ettersom det nedtappede området ved Storfossdammen vil være av begrenset størrelse. NVE mener faren for forurensing ved vannstandsendringene er liten, både med tanke på områdets størrelse og at nedtappingen vil skje gradvis.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av vannkraftanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Ved å ta hensyn til fisk gjennom avbøtende tiltak, kan ikke NVE se at midlertidig fravik fra slipp av minstevannføring fra Storfossdammen er til skade for noen kjente allmenne interesser.

NVEs oppsummering og konklusjon

Fravik fra slipp av minstevannføring vil gi redusert vannføring på en strekning på ca. 3,6 km nedstrøms Storfossdammen. Dette kan føre til stranding av rogn og fiskeyngel, men NVE mener avbøtende tiltak i form av utsatt oppstart og gradvis nedtapping vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at TrønderEnergi Kraft AS kan fravike kravet til slipp av minstevannføring fra Storfossdammen i Orkla på inntil sju dager i perioden 15.06.2025-15.07.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå

fagleder

Marianne Angård

førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Kopimottakerliste:

RENNEBU KOMMUNE

TRØNDERENERGI KRAFT AS - ANDERS BRÅTEN

TYNSET KOMMUNE

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: ▪ Skrive hvilket vedtak du klager på. ▪ Skrive hvilket resultat du ønsker. ▪ Opplyse om du klager innenfor fristen. ▪ Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.