



SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 22/01039-9
Saksbehandler Ragnhild Sophie Berthinussen

Høringsuttalelse til søknad om uttak av vann og regulering av Storstvatnet i Averøy kommune

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Averøy formannskap	27.08.2024	49/24

Averøy formannskap har behandlet saken i møte 27.08.2024 sak 49/24

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Averøy formanskaps vedtak

Averøy kommune stiller seg positiv til konsesjonssøknaden.

En god og utvidet utnyttelse av Storstvatnet som drikkevannskilde er avgjørende for sikker vannforsyning i kommunen, og for å kunne legge til rette for fremtidig vekst i kommunen.

Storstvatnet har flere kulturminner som bør ivaretas gjennom konsesjonssaken og videre utbygging.

Averøy kommune vil påpeke viktigheten med avklaringer til kulturminner i tilknytning til damanlegget og til Ebbeløya, og at disse avklaringer gjøres så tidlig som mulig for å sikre og eventuelt bidra til rehabilitering av kulturminnene.



Høringsuttalelse til søknad om uttak av vann og regulering av Storvatnet i Averøy kommune

Kommunedirektørens innstilling:

Averøy kommune stiller seg positiv til konsesjonssøknaden.

En god og utvidet utnyttelse av Storvatnet som drikkevannskilde er avgjørende for sikker vannforsyning i kommunen, og for å kunne legge til rette for fremtidig vekst i kommunen.

Storvatnet har flere kulturminner som bør ivaretas gjennom konsesjonssaken og videre utbygging.

Averøy kommune vil påpeke viktigheten med avklaringer til kulturminner i tilknytning til damanlegget og til Ebbeløya, og at disse avklaringer gjøres så tidlig som mulig for å sikre og eventuelt bidra til rehabilitering av kulturminnene.

Saksopplysninger

Nordre Averøy vannverk AS har søkt NVE om tillatelse til uttak av vann og regulering av Storvatnet. [Konsesjonssøknaden i sin helhet](#)

Storvatnet i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, har i over 50 år vært råvannskilden til Nordre Averøy vannverk SA. Storvatnet har opp gjennom historien vært benyttet både til vannforsyning og mølledrift, og har vært oppdemmet og regulert siden 1800-tallet.

Det er behov for en oppgradering og forsterkning av både eksisterende dam og av sikkerheten til vannforsyningen i området. Det søkes derfor om en regulering av Storvatnet mellom LRV på kote 24,7 og HRV på kote 26,7.

Begrunnelsen for tiltaket er å sikre ordinær vannforsyning til Nordre Averøy samt reservevannforsyning til resten av Averøy. Det er også behov for økt vannuttak til eksisterende og ny industri spesielt innen akvakultur.

I tillegg til å sikre reservevannforsyning til resten av Averøy, vil tiltaket gjøre det mulig å etablere et samarbeid om gjensidig reservevannforsyning med Kristiansund vannverk. Med det forventede økte vannbehovet til Nordre Averøy vannverk vil dette være nødvendig for å sikre tilstrekkelig reservevannforsyning i fremtiden, samtidig som Kristiansund vil få en tilfredsstillende reservevannforsyning fra Storvatnet på Averøya.

Tiltaket vil dermed få en stor samfunnsmessig betydning for regionen, ved at vannforsyningen sikres samtidig som det gir rom for videre utvikling av næringsliv, arbeidsplasser og bosetting.

Fremtidig ordinær vannforsyning til Nordre Averøy vannverk er beregnet til 1,5 millioner m³/år. Ved langvarig reservevannforsyning til Folland vannverk på Averøy eller Kristiansund vannverk, er det beregnet et vannbehov på årsbasis til henholdsvis 2,0 millioner m³ og 6,0 millioner m³. Tiltaket vil gi positive virkninger for miljø og samfunn både i Averøy og Kristiansund kommuner.

Vurdering

Forsvarlig vannforsyning

Storvatnet er den desidert største drikkevannskilden i Averøy kommune, og den eneste som har kapasitet for større uttak. I tillegg til Nordre Averøy vannverk er det tre vannverk i kommunen. Alle vannverkene er avhengig av denne kilden for stabil og sikker drift gjennom året og i beredskapssammenheng.

Samlet sett mangler kommunen reservevannskilde om Storvatnet blir utilgjengelig over lengre tid. Det er derfor nødvendig på sikt å kunne inngå et gjensidig samarbeid med en av nabokommunene om reservevannsløsning. En slik løsning betinger at reservevann kan leveres begge veier. Det er kun Storvatnet i Averøy kommune som har kapasitet for uttak av slike mengder. Uten konsesjon som åpner for større uttak av vann er det vanskelig å etablere en forsvarlig og gjennomførbar reservevannsløsning.

Averøy kommune har i dag flere etablerte næringsaktører og flere under etablering som har stort behov for vann i produksjonen, primært næringer innen fiskeforedling og akvakultur. Videre utvikling av disse næringene er vedtatt som satsingsområde i kommunen. Tilgang på rent vann er i dag en begrensende faktor for vekst.

Kulturminner

Storvatnet har flere kulturminner som bør ivaretas gjennom konsesjonssaken og videre utbygging.

I konsesjonssøknaden 3.12 Kulturminne og kulturmiljø, s.60, skrives *Det omsøkte tiltaket forventes ikke å medføre vesentlige endringer knyttet til kulturminner og kulturmiljø. I forbindelse med bygging av ny reguleringsdam vil det måtte påregnes noen tiltak for å sikre den gamle dammen med tilliggende anlegg. Fylkeskommunen vil bli kontaktet nærmere i planleggingsfasen, for avklaringer i forhold til kulturminner i tilknytning til damanlegget.*

Kulturminnet Gammelfossen ved Storvatnet er et teknisk- industrielt kulturminne av regional interesse, omtalt i Kulturminneplan for Averøy kommune 2019 – 2030, s. 23 og s. 41 og i Møre og Romsdal fylkeskommunes Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi, der kulturminnet er i liste over kulturminner av regional verdi som teknisk kulturminne fra tidlig industribedrift/damanlegg, mølle, murkonstruksjoner, terrasser og tilførselsveger.

Kulturminne av regional verdi er kulturminne som dokumenterer regionen sin historie med viktige utviklingstrekk. De kulturminnene som er med i opplistinga til regional delplan utgjør et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø som avspeiler regionens historie (jfr. Møre og Romsdal si kulturhistorie, delplanen s. 8). Kulturminnet og kulturmiljøet har verdi ut over den kommunen de ligg i.

Det vises til at det må påregnes noen tiltak for å sikre den gamle dammen med tilhørende anlegg. Averøy kommune vil påpeke viktigheten med avklaringer i forhold til kulturminner i tilknytning til damanlegget, og at disse avklaringer gjøres så tidlig som mulig for å sikre og eventuelt bidra til rehabilitering av kulturminnene.

Kulturminne hageanlegg og hagemurer på Ebbeløya i Storvatnet er også lista i Kulturminneplan for Averøy kommune 2019 – 2030, s. 42. Bygd av distriktslege dr. Ebbel på 1950-1960-tallet. Dette er listede kulturminner som vi ikke har tilstrekkelige vurderinger på.

Sakens effekt i forhold til FNs bærekraftsmål

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| ☐ |  | Mål 1
Utrydde fattigdom |
| ☐ |  | Mål 2
Utrydde sult |
| ☒ |  | Mål 3
God helse |
| ☐ |  | Mål 4
God utdanning |
| ☐ |  | Mål 5
Likestilling mellom kjønnene |
| ☒ |  | Mål 6
Rent vann og gode sanitærforhold |
| ☐ |  | Mål 7
Ren energi for alle |
| ☐ |  | Mål 8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst |
| ☒ |  | Mål 9
Innovasjon og infrastruktur |
| ☐ |  | Mål 10
Mindre ulikhet |
| ☐ |  | Mål 11
Bærekraftige byer og samfunn |
| ☒ |  | Mål 12
Ansvarlig forbruk og produksjon |
| ☐ |  | Mål 13
Stoppe klimaendringene |
| ☒ |  | Mål 14
Liv under vann |
| ☒ |  | Mål 15
Liv på land |
| ☐ |  | Mål 16
Fred og rettferdighet |
| ☒ |  | Mål 17
Samarbeid for å nå målene |

Vedlegg

RETT UTSKRIFT

DATO 2.september.2024