

EIDSIVA BIOENERGI AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Vår dato: 18.01.2024

Vår ref.: 202303189-14 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Eidsiva bioenergi AS - Oversendelse av overført fjernvarmekonsesjon med revidert konsesjonsområde og utvidet produksjonskapasitet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført fjernvarmekonsesjonen Oplandske bioenergi AS (OBAS) har hatt for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Eidsvoll kommune, Akershus fylke (tidligere Viken), til Eidsiva bioenergi AS (EBAS). Samtidig er yttergrensene i konsesjonsområdet justert i henhold til aktuelt forsyningsområdet og som følge av nytt kundegrunnlag utenfor dagens grenser. På grunn av økt energibehov innenfor dagens konsesjonsområde og nytt kundegrunnlag utenfor konsesjonsområdet, er det også gitt tillatelse til en ny fastbrenselkjel for å utvide produksjonskapasiteten.

NVE konstaterer at deler av hovedrørnettet er bygget uten nødvendig anleggskonsesjon, og at det dermed er brudd på konsesjonsplikten i energiloven § 5- 1.

Søknaden

EBAS har 01.11.2023 sendt en søknad til NVE der det søkes om:

Overføring av konsesjonen til Eidsiva bioenergi AS

Overføringen søkes som følge av EBAS' oppkjøp av OBAS' varmemvirksomhet og varmeanlegg på Eidsvoll i desember 2022.

Endring av konsesjonsområdet og hovedrørnett

Konsesjonsområdet søkes innskrenket i områder der det ikke planlegges å levere varme. Søknaden spesifiserer at området i stor grad består av eneboliger, og at det ikke er noen fjernvarmeleveranser eller eiendommer med tilknytningsplikt i området i dag.

Det søkes samtidig om å utvide konsesjonsområde og hovedrørnett for å tilrettelegge for tilknytning av nye Vilberg skole som er under bygging, og andre nye kunder innenfor dagens konsesjonsområde.



Figur 1 – utsnitt av omsøkt konsesjonsområde. Se sakens nettside på nve.no for detaljert kart.

Utvidelse av produksjonskapasitet med ny fastbrenselkjel på 900 kW

Ifølge søknaden er kapasiteten i eksisterende varmesentral ikke stor nok til å dekke behovet som er kartlagt for de kommende årene. For å dekke varmebehovet ønsker EBAS å oppføre en ny 0,9MW fliskjel som skal plasseres i tilknytning til eksisterende bygg, for å utnytte eksisterende infrastruktur som brenselager og rørsystem.



Figur 2 – Plassering av ny fliskjel i forhold til eksisterende bygg og brenselkjel.

NVEs behandling

Søknaden ble sendt på høring i brev av 02.11.2023, med frist for merknader satt til 15.12.2023.

Følgende fikk denne på høring; Statens Vegvesen, Eidsvoll kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. NVE ba også EBAS om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere. Høringen ble kunngjort i Norsk lysingsblad og to ganger i Eidsvoll Ullensaker blad.



NVE har vært i direkte kontakt med Eidsvoll kommune, og fått bekreftet at de ikke har merknader til søknaden.

Innkomne merknader

Viken fylkeskommune skriver i brev av 08.11.2023 at tiltaket ikke vil komme i konflikt med kjente kulturminneinteresser, men minner om den generelle meldeplikten dersom det skulle dukke opp ukjente automatisk fredete kulturminner.

Videre henviser fylkeskommunen til miljømål for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027, og skriver at eksisterende varmesentral ligger nær vannforekomst 002-1582-R Sentrumsbekkene Eidsvoll, som er registrert å være i dårlig økologisk tilstand. De forutsetter at tiltaket gjennomføres på en måte som ikke påvirker tilstanden i vannforekomsten.

Statsforvalteren i Oslo og Viken henviser i brev av 08.12.2023 til at søknaden beskriver at støy fra varmesentralen ikke skal overskride kravene til Miljødirektoratet, og legger til grunn at det er kravene gitt i T-1442/2021 som skal etterfølges.

Statsforvalteren viser videre til den nærliggende vannforekomsten Sentrumsbekkene Eidsvoll (ID 002-1582-R) som har dårlig økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. De legger til grunn at tiltaket ikke vil påvirke tilstanden i bekken, og minner om miljømål som sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes slik at vannforekomster skal ha minst god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand.

NVEs vurdering

Overføring av konsesjonen til Eidsiva bioenergi AS

NVE konstaterer at den gjeldende konsesjon som er meddelt Akershus energi varme AS tidligere har blitt overført til OBAS i NVEs vedtak av 18.11.2013. EBAS har sammen med søknaden fremlagt utdrag av en avtale om overdragelse av fjernvarmevirksomheten på Eidsvoll fra OBAS til EBAS datert 15.12.2022. NVE konstaterer at EBAS er et selskap med bred erfaring fra andre fjernvarmeanlegg, og at selskapet oppfyller alle NVEs krav til en fjernvarmekonsesjonær.

Endring av konsesjonsområdet og hovedrørnett

Konsesjonsområdet søkes innskrenket for å utelate områder der det ikke er aktuelt med levering av fjernvarme, og utvidelse søkes for å inkludere nye Vilberg skole i konsesjonsområdet.

Både innskrenking av konsesjonsområdet for å reflektere aktuelt leveringsområde og en trinnvis utvidelse for å imøtekomme nytt kundegrunnlag er i henhold til NVEs praksis og veiledning. NVE legger til grunn informasjon fra søknaden og mener at EBAS her har fremlagt en tilfredsstillende beskrivelse av sannsynlig kundegrunnlag i området som søkes



inn i konsesjonsområdet. Etter vår vurdering er det videre ingen negative virkninger relatert til området som søkes fjernet fra konsesjonsområdet.

Utvidelse av produksjonskapasitet med ny fastbrenselkjel på 900 kW

Behovet for økt produksjonskapasitet i det eksisterende fjernvarmeanlegget kommer som følge av at nytt kundegrunnlag og et økende kartlagt behov i de kommende årene. Ny forbrenningsenhet planlegges bygget i tilknytning til eksisterende varmesentral for å utnytte eksisterende infrastruktur for brensel og rørsystem. Nytt bygg vil utformes med like fasade som eksisterende bygg, og forventet høyde på skorstein er også tilsvarende den eksisterende.

EBAS forklarer i søknaden at det ikke er utslipp til vann fra anlegget, og at utslipp til luft er lavere enn grenser som er oppgitt i forurensningsforskriften kapittel 27. Som svar på høringsinnspill fra statsforvalteren og fylkeskommunen skriver de at bekken ikke vil påvirkes av utvidelsen, og videre at de vil oppfylle alle krav i forurensningsforskriften og til støy.

NVE mener det er rasjonelt å etablere ny forbrenningsenhet i tilknytning til eksisterende varmesentral. Etter vår vurdering vil en ny varmesentral ikke føre til vesentlig ulemper for naboer. Vi legger videre til grunn søknad og kommentarer fra EBAS om at utvidelsen ikke vil påvirke den nærliggende bekken, og ellers imøtekomme krav til miljø og støy.

Oppsummering og om NVEs vedtak og vilkår i saken

NVE konstaterer at utvidelse av EBAS' varmesentral er i tråd med NVEs krav til fornybarandel i fjernvarme. Etter NVEs vurdering er det rasjonelt å gi konsesjon til omsøkte endringer av fjernvarmekonsesjonen i Eidsvoll.

NVE viser til høringsinnspill og EBAS' kommentarer til disse om at de er bevisst sitt ansvar når det gjelder kulturminner, naturpåkjenninger og forurensningskrav. Etter NVEs vurdering vil dagens vedtak ikke gi vesentlig endrede virkninger for natur eller samfunn. På grunnlag av dette er det ikke krav om nye vurderinger av prinsippene i naturmangfoldloven § 8–12. NVE konstaterer også at det er tiltakshavers ansvar å sørge for at både anlegget og tredjepart sikres mot naturfare i henhold til TEK17. Dette gjelder både for varmesentraler og fjernvarmenett. For kvikkleire gjelder også krav gitt i NVE sin veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (NVE Veileder).

Etablering av rørnett skal gjøres i dialog med grunneier og kommune. Dersom man i arbeidet med rørnettet oppdager at viktig naturmangfold kan bli berørt eller støter på kulturminner, skal arbeidet stoppes og det skal avventes avklaring av henholdsvis Statsforvalteren i Oslo og Viken eller Akershus fylkeskommune. NVE viser i denne sammenheng både til konsesjonens standardvilkår og vår veiledning;

<https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-fjernvarme/veiledere-og-rapporter/>



NVE konstaterer at deler av hovedrørnettets er bygd uten tillatelse. Etter NVEs vurdering gjelder avviket en mindre strekning av hovedrørnettets innenfor konsesjonsområdet, og uten vesentlig betydning. NVE innvilger søknaden med tilhørende kartvedlegg fra EBAS som omsøkt, inkludert det avvikende rørnettets. NVE understreker at fremtidige endringer i konsesjonen skal søkes NVE og at avviket er å anse som et brudd på energiloven § 5-1. NVE vil ved en eventuell gjentakelse vurdere strengere reaksjon.

Den reviderte konsesjonen er oppdatert med vilkår i henhold til dagens praksis. Konsesjon med kartvedlegg er sendt EBAS og kan lastes ned på NVEs nettsted for denne saken:

[Konsesjonssak - NVE](#)

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Det henvises til konsesjonsdokumentet for nærmere beskrivelse av klageadgang.

NVE pålegger herved EBAS å underrette eventuelt berørte grunneiere/rettighetshaverne som ikke står på kopi i dette brevet om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Med hilsen

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Kim Robin Holm
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

EIDSIVA BIOENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN

EIDSVOLL KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Oplandske Bioenergi AS

SOLØR BIOENERGI AS

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av ED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Energidepartementet (ED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.