



NVEs vedtak

Nedlegging av Mølledammen i Vesleelva

Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark
fylke



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Tiltakshaver	Holmestrand kommune
Referanse	201904898-5
Dato	12.01.2023
Ansvarlig	Gry Berg
Saksbehandler	Ingvild Marie Dybwad

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9

7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B

6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Innhold

1	SAMMENDRAG	1
	SØKNAD	3
2	NVES KONKLUSJON OG VASSDRAGSKONSESJON	7
3	FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK	10

1 Sammen drag

Tidligere Sande kommune søkte 29.04.2019 om konsesjon til å legge ned Mølledammen i Vesleelva i Vestfold og Telemark fylke. NVE har ikke mottatt informasjon om at nye Holmestrand kommune ønsker å opprettholde dammen, og viderefører derfor søknaden om nedlegging fra Sande kommune. Dammen har vært et inntaksmagasin til et kraftverk som ble nedlagt i 1974. Sande kommune vurderte at dammen ville ha lite potensial som rekreasjonsdam på grunn av sin plassering ved E18. Dammen er i konsekvensklasse 1 (NVE saksnr. 201704919-2) og oppfyller ikke sikkerhetskravene etter damsikkerhetsforskriften. Magasinet bak Mølledammen har av sikkerhetshensyn og etter skader fra to flomhendelser vært nedtappet siden 2009.

Relevant lovverk

Søknaden er behandlet etter § 41 i vannressursloven som sier at hvis eier av et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like, skal det fjernes og vassdraget så langt det lar seg gjøre tilbakeføres til forholdene slik de var før anlegget ble bygget. Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, kreves konsesjon etter § 8. § 41 sier at søknad om nedlegging skal innvilges om ikke særlige grunner taler imot, noe som i stor grad gir dameier en rett til å legge ned vassdragsanlegget. I forarbeidene til vannressursloven står det om særlige grunner til å nekte nedlegging: «I praksis vil det ikke være aktuelt å nekte konsesjon til nedlegging i andre sammenhenger enn i forbindelse med overføring av anlegget etter § 42, eller hvis anlegget blir fredet etter kulturminnevern, eventuelt som en del av et biotopvern etablert etter naturvernloven.»

Høring

Søknaden er sendt på høring den 15.10.2019 til Sande kommune, Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. NVE mottok ingen høringsuttalelser i saken.

Konsekvenser av nedlegging

De største negative konsekvensene i forbindelse med nedlegging av Mølledammen vil være knyttet til anleggsfasen. Det er registrert elvemusling i Vesleelva ca. 0,5 km nedstrøms Mølledammen. Sandevassdraget og Vesleelva er registrert i Lakseregisteret som lakseførende frem til Mølledammen. Det er også registrert flere naturtyper og fugler som kan påvirkes negativt av anleggsarbeidene dersom det ikke planlegges å ta hensyn til disse.

Magasinet er per i dag nedtappet og elva renner uregulert gjennom bunntappeluka i dammen ved normalvannstand. Elveløpet er reetablert og magasinet er revegetert. Nedlegging av dammen vil ikke gi negative konsekvenser for hydrologi. Nedlegging vil være positivt for sikkerheten ved flomhendelser.

NVEs konklusjon

Det står i § 41 i vannressursloven at det skal gis tillatelse til nedlegging dersom det ikke er særlige grunner som taler imot. Lovens krav til særlige grunner er ikke oppfylt. NVE gir Holmestrand kommune tillatelse etter vannressursloven § 8 med henvisning til § 41 til å legge ned Mølledammen. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.

Det er ingen som har meldt interesse for å ta over dammen. NVE minner om at andre kan overta ansvaret for rehabilitering, drift og vedlikehold av Mølledammen. En ev. overdragelse må meldes NVE senest 15 dager fra en avtale er underskrevet, jf. § 2-9 i damsikkerhetsforskriften. Vi minner om at ved en rehabilitering av dam hvor vannstanden påvirkes må det sendes søknad om midlertidig tillatelse til dette i god tid før arbeidet settes i gang.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Sande kommune, nå Holmestrand kommune, datert 29.04.2019:

Søknad om konsesjon for nedlegging av Mølledammen

Sande kommune ønsker å legge ned Mølledammen i Vesleelva i Sande kommune i Vestfold fylke, og søker herved om følgende tillatelser:

Etter vannressursloven, jf. §§ 8 og 41, om tillatelse til:

- å legge ned Mølledammen

Nødvendige opplysninger om nedleggingsplanene fremgår av vedlagte utredning.

1.1 Hoveddata for Mølledammen

TILSIG		Hovedalternativ
Nedbørfelt	km ²	24,7
Spesifikk avrenning	l/(s·km ²)	25,0
Middelvannføring	l/s	617
MAGASIN		
Magasinvolum	mill. m ³	0,025
HRV	moh.	40
LRV	moh.	32

1.2 Om søker

Sande kommune sendte søknad om nedlegging av Mølledammen i 2019. I 2020 ble Sande kommune en del av nye Holmestrand kommune, og det er nå Holmestrand kommune som står som eier av dammen.

Sande kommune v/rådmannen var i dialog med berørte grunneiere og Sande Landbrukslag som har gitt tilbakemelding om at det ikke er interesse for å bevare Mølledammen.

1.3 Beskrivelse av området

Mølledammen ligger ca. 300 m nedstrøms bruene der E18 går over Vesleelva ved Sande og området her består i hovedsak av skog. Området nedstrøms dammen er preget av spredt bebyggelse med store jordbruksarealer, hvor et lagerbygg og to private boliger ligger nokså tett på Vesleelva. Langs høyre elvebredd går en gammel adkomstveg fra gammel fabrikk, og en skiløype starter å følge elvas venstre bredde der den går under E18.

Mølledammen er en gravitasjonsdam som består av blokker hugget i stein, og brystning av betong. Dammen er 9 meter høy og 55 meter lang. Det ligger et bunttappeløp midt på damfoten. Ved siden av bunttappeløpet ligger et turbinløp, disse er åpne. Rørgata fra Mølledammen går langs elvens vestre side ned til kraftstasjonen.

Eksisterende inngrep i vassdraget består i hovedsak av mindre veier, med unntak av E18, og andre anlegg i forbindelse med bebyggelse og friluftsliv. To oppdemte vann har utløp i Vesleelva; Kalmovannet og Store Øyvann, som er henholdsvis ca. 3 og 6 km oppstrøms Mølledammen. Disse inngikk i utgangspunktet, sammen med Mølledammen, som reguleringsanlegg til kraftstasjonen som ble avviklet på 70-tallet. Installasjon i kraftstasjonen er fjernet, og de to dammene er i dag rekreasjonsdammer. Det er ellers ingen vassdragsanlegg i Vesleelva eller nedstrøms vassdrag. Ingen andre vassdragsanlegg blir derfor berørt av nedleggingen.

1.4 Teknisk plan

Søker beskriver at arbeidet med å fjerne Mølledammen er planlagt gjennomført sent på høsten og vinteren. Da er vannføringen i elva lav, og naturinngrepene kan gjøres minst mulig da anleggsmaskiner kan transporteres på snø/frossen mark. Søker har ikke beskrevet at fjerning av rørgate i sin tiltaksplan, men NVE påpeker at rørgaten er en del av vassdragsanlegget som skal fjernes i sin helhet ved nedlegging.

1.4.1 Sikring av vannføring i anleggsperioden

Elva renner i dag gjennom et bunntappeløp i dammen, og vil gjøre det mens de øverste steinblokkene fjernes. Når steinblokkene er fjernet ned til bunntappeløpet, vil det bli etablert fangdammer på hver side av elveløpet som skal sikre at elva renner forbi damstedet.

1.4.2 Reetablering av vegetasjon

Magasinet har vært tappet ned siden 2009, og vegetasjonen her er alt reetablert. Etter at dammen er fjernet, vil damstedet inn til elva også bli revegetert.

1.4.3 Veier

Under anleggsfasen skal eksisterende traktorvei på høyre elvebredd brukes, hvor anleggstrafikk går via lagerbygget og inn på veien. Veien må forsterkes noe for tyngre anleggstrafikk, men det er ikke forventet at den må utvides. Bredde på eksisterende vei er ca. 4 meter. Det kan bli behov for noe rydding av vegetasjon langs veien. Det må etableres to midlertidige anleggsveier inn til Mølledammen fra eksisterende traktorvei. Samlet veilengde på anleggsvei blir ca. 90 meter. Bredde på anleggsveiene blir 4 meter.


1.4.4 Massetak og deponi

Sande kommune ønsket å gjenbruke steinen fra dammen. Steinen foreslås mellomlagret på et åpent område rett ved dammen. Et annet nærliggende åpent område skal brukes som permanent deponi for eventuelle jord og sedimentmasser som flyttes. Betong og stålkonstruksjoner skal leveres på godkjent deponi.

1.4.5 Arealbruk

Tiltaksområde har et omtrentlig areal på 0,02 km² og det vil ikke foretas store direkte inngrep. Alle inngrep med unntak av rørgate er inntegnet i kart nedenfor. Rørgaten går langs traktorvei til den gamle kraftstasjonen.

Inngrep	Midlertidig arealbehov [m ²]	Permanent arealbehov [m ²]	Ev. merknader
Steiner massedeponi	2 000	-	Uvisst arealbehov, oppgitt areal er avsatt
Løsmasse/jord massedeponi	-	500	Uvisst arealbehov, oppgitt areal er avsatt
Forsterkning eksisterende traktorveg	1 000	-	Lengden på vegstrekingen er ca. 240 m, og bredde er anslått til 4 m
To nye anleggsveger	400	-	Total lengden på vegstrekingene er ca. 90 m, og bredde er anslått til 4 m



Figur 1. Planlagt arealbruk i forbindelse med nedlegging av Mølleeddammen.

1.4.6 Forholdet til naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante paragrafer. I NVEs vurdering av søknaden om nedlegging av Mølleeddammen legger vi til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen som er lagt fram i søknaden, miljørapport, samt NVEs egne erfaringer. NVE har også gjort egne søk i tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart. Etter NVEs vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak og for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jmfør naturmangfoldloven § 8.

I influensområdet til det planlagte tiltaket/Mølleeddammen finnes det eik, alm, eldre granskog, elvemusling, laks og sjørret. En nedlegging av Mølleeddammen vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 gitt at anleggsarbeidene planlegges med avbøtende tiltak.

Ved gitt konsesjon spesifiseres avbøtende tiltak og utformingen av tiltaket nærmere i merknader til vilkår for konsesjon. Tiltakshaver vil da være den som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.

1.5 Landskap

Dammen er ikke et dominerende element i landskapsbildet, den ligger i et skogs- og jordbruksområde og magasinet bak dammen er revegetert. NVE vurderer at nedlegging av dammen ikke vil få store negative konsekvenser for landskapsbildet.

1.6 Friluftsliv og brukerinteresser

Magasinet er allerede nedtappet og revegetert. Som badedam er Mølledammen vurdert av kommunen å ha lite potensial på grunn av sin plassering langs E18. Det går en gammel adkomstveg fra gammel fabrikk langs sør-vestre elvebredd som stopper litt ovenfor dammen, og en skiløype ovenfor nord-østre bredd der elva går under E18. Det er ikke registrert turløyper som er avhengig av kryssing av dammen eller med Mølledammen som mål, og vi vurderer at nedlegging av dammen ikke vil hindre ferdsel i området når anleggsarbeidet er ferdig.

1.7 Kulturminner

Sande kommune vurderte Mølledammen til å ikke være et kulturminne i seg selv. Det er heller ikke registrert kulturminner i området som vil påvirkes av nedlegging av Mølledammen. NVE vurderer at nedlegging av dammen ikke vil ha negative konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø, men har forståelse for at det for enkelte likevel kan oppleves som tap av historie når en dam legges ned.

1.8 Samfunnsmessige fordeler

En nedlegging av Mølledammen vil gi økt sikkerhet ved flom og skred og fjerne risiko for dambrudd.

1.9 Oppsummering

Holmestrand kommune søker om å legge ned Mølledammen. Dammen er i konsekvensklasse 1 og oppfyller ikke krav i damsikkerhetsforskriften. For å oppfylle kravene i forskriften må dammen utbedres. Mølledammen er ikke lenger i bruk som magasin til kraftstasjonen, eller til andre formål. Dersom dameier ikke vil holde anlegget ved like, skal det fjernes og vassdraget så langt det er mulig tilbakeføres til forholdene slik de var før bygging jf. vannressursloven § 41. Sande kommune vurderte kostnaden med istandsetting av dammen som langt større enn kostnaden med nedlegging. De negative konsekvensene ved nedlegging av dammen vil være tilknyttet anleggsfasen, og kan i noen grad avbøtes.

2 NVEs konklusjon og vassdragskonsesjon

Det står i § 41 i vannressursloven at det skal gis tillatelse til nedlegging dersom det ikke er særlige grunner som taler imot. Lovens krav til særlige grunner er ikke oppfylt. NVE gir Holmestrand kommune tillatelse etter vannressursloven § 8 med henvisning til § 41 til å legge ned Mølledammen. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.

Det er ingen som har meldt interesse for å ta over dammen. NVE minner om at andre kan overta ansvaret for rehabilitering, drift og vedlikehold av Mølledammen. En ev. overdragelse må meldes NVE senest 15 dager fra en avtale er underskrevet, jf. § 2-9 i damsikkerhetsforskriften. Vi minner om at ved en rehabilitering av dam hvor vannstanden påvirkes må det sendes søknad om midlertidig tillatelse til dette i god tid før arbeidet settes i gang.

Dette vedtaket gjelder kun tillatelse etter vannressursloven.

Konsesjonsvilkår for nedlegging av Mølledammen i Vesleelva

Det er gitt tillatelse til en fullstendig nedlegging av Mølledammen. Dette innebærer at vassdragsanlegget fjernes i sin helhet og at tiltakshaver ikke lenger har noe ansvar knyttet til et vassdragsanlegg, etter at NVEs miljøtilsyn og damtilsyn har godkjent at arbeidet er fullført. Vilkårene som er beskrevet under gjelder derfor inntil anlegget er sluttført.

Tidsfrist for innsending av fremdriftsplan

Fremdriftsplan for nedlegging må sendes NVEs damtilsyn innen 3 måneder fra vedtaksdato.

Konsesjonærs ansvar ved nedlegging

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Nedleggingen skal gjennomføres med minst mulig inngrep og det skal tilrettelegges for naturlig revegetering. Så langt det er mulig skal vassdraget tilbakeføres til forholdene slik de var før anlegget ble bygget.

Konsesjonen omfatter nedlegging av dammen, fjerning av rørgate frem til kraftverket, midlertidig adkomst, og alle nødvendige inngrep som følge av nedleggingen.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse av nedlegging som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter endt nedlegging.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

Nedenstående tabell søker å oppsummere føringer og krav som ligger til grunn for konsesjonen. Det kan likevel forekomme at det er gitt føringer andre steder i dokumentet som ikke har kommet med i tabellen. NVE presiserer at alle føringer og krav som er nevnt i dokumentet gjelder.

NVE har gitt konsesjon på følgende forutsetninger:

Dam	Dammen fjernes i sin helhet.
Rørgate	Rørgate med fundament fjernes frem til kraftverket.
Vei	Ev. midlertidige anleggsveier til dammen, og utbedring av eksisterende vei skal beskrives i de detaljerte planene for nedlegging. Midlertidige veier skal tilbakeføres etter endt anleggsperiode. Beste adkomst for fjerning vurderes i samråd med, og godkjennes av, NVEs miljøtilsyn.
Deponi	Det er ikke gitt tillatelse til etablering av et permanent deponi på stedet. Hvordan massene håndteres avklares i detaljplanen, i samråd med Statsforvalteren.
Annet	Tilslamming nedover i vassdraget skal unngås så langt det er mulig. I forbindelse med utarbeiding av plan for miljø- og landskap skal derfor Statsforvalteren kontaktes for å avklare hvilke avbøtende tiltak som er nødvendig for å ivareta anadrom fisk og elvemusling nedstrøms tiltaksområdet. Anleggsvei og midlertidig deponi skal legges utenom alm, eik og registrert naturtype. Disse skal merkes tydelig under anleggsperioden. Ved ev. stier som blir berørt av anleggsarbeidet må alternativ trasé skiltes. Det må informeres om nedleggingen og anleggsperioden på skilt ved starten av anleggsveien. Det skal beskrives i plan for gjennomføring hvordan risikoen for å innføre uønskede/svartelistede arter til magasinområdene skal minimeres, med særlig fokus på anleggsmaskiner o.l.

Det er angitt i tabellen hvorvidt det kan gjøres justeringer i forbindelse med detaljplanleggingen. Dersom det ikke er oppgitt spesielle føringer kan mindre endringer godkjennes av NVE som del av

detaljplangodkjenningen. Dersom det er endringer skal dette gå tydelig frem ved oversendelse av detaljplanene.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE bli varslet om overdragelsen i forkant.

Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c. Vassdragsmyndigheten kan helt eller delvis inndra utbytte fra overtredelse jf. vannressursloven § 60b.

3 Forholdet til annet lovverk

3.1 Forholdet til plan- og bygningsloven

Forskrift om byggesak (byggsaksforskriften) gir saker som er underlagt konsesjonsbehandling etter vannressursloven fritak for byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette forutsetter at tiltaket ikke er i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Forholdet til plan- og bygningsloven må avklares med kommunen før tiltaket kan iverksettes.

3.2 Forholdet til forurensningsloven

Det må søkes Statsforvalteren om nødvendig avklaring etter forurensningsloven i anleggs- og driftsfasen. NVE har ikke myndighet til å gi vilkår etter forurensningsloven.

3.3 Forholdet til EUs vanndirektiv i sektormyndighetens konsesjonsbehandling

NVE har ved vurderingen av om konsesjon skal gis etter vannressursloven § 8 foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr. 1446) § 12 vedrørende ny aktivitet eller nye inngrep. Nedleggingen vil medføre et nytt inngrep, men fjerner samtidig en eksisterende påvirkning. NVE har vurdert alle praktisk gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere skadene og ulempene ved tiltaket. NVE har satt vilkår i konsesjonen som anses egnet for å avbøte en negativ utvikling i vannforekomsten. NVE har vurdert samfunnsnyttene av inngrepet til å være større enn skadene og ulempene ved tiltaket. Videre har NVE vurdert at hensikten med inngrepet i form av damsikkerhet ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre. Både teknisk gjennomførbarhet og kostnader er vurdert.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner