



NVE

SMÅKRAFT AS
Postboks 2389, Solheimsviken
5824 BERGEN

Vår dato: 21.01.2026

Vår ref.: 200901702-60 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir forlenget byggefrist til Fossdalen kraftverk i Masfjorden kommune, Vestland fylke

Vi viser til søknad av 16.02.2021. NVE har vurdert om det er grunnlag for å gi forlenget byggefrist. Først i brevet finner du vårt vedtak, deretter kan du lese vår begrunnelse.

NVEs vedtak

NVE forlenger byggefristen for Fossdalen kraftverk med inntil fem år, til 19.04.2026. Vedtaket er fattet i medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15. NVE kan ikke se at det er nye eller endrede forhold som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Fossdalen kraftverk bør avslås.

Merknader til konsesjonsvilkårene

NVE minner om at Småkraft AS må ha gyldig anleggskonsesjon etter energiloven, eventuelt avtale med områdekonsesjonær, for bygging, drift og eierskap av energianlegget.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE ga konsesjon til Fossdalen kraftverk i vedtak den 19.04.2016.

Det følger av vannressursloven § 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15 at det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen en gang med inntil fem nye år.

NVE har fått følgende søknad fra daværende konsesjonær, Omipower Utvikling AS:

«Forlengelse av konsesjon – Fossdalen kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland.

Kort begrunnelse

Fossdalen kraftverk fikk konsesjon 19.04.2016. Prosjektet var opprinnelig eid av Clemens Kraft AS. Prosjektet ble kjøpt av Norsk Vannkraft AS, deretter av Omipower Utvikling AS (som

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

er 100% eid av Norsk Omipower AS). Norsk Omipower AS og Omipower Utvikling AS ønsker å realisere prosjektet og trenger derfor å få forlenget konsesjonstiden med nye 5 år.

Vi ber om skriftlig bekreftelse på at forlengelse er innvilget.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

NVE fikk e-post fra Småkraft AS den 20.12.2024 med informasjon om at de har inngått avtale med grunneier om å gjennomføre prosjektet, og de vil da stå som tiltakshaver for Fossdalen kraftverk.

Kartleggingen av biologisk mangfold som ble gjennomført for den opprinnelige konsesjonssøknaden, ble utført etter metodikk fra før 2009. NVE mente at kunnskapsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig til å vurdere forlengelse av byggefristen. Vi stilte derfor krav om ny kartlegging av biologisk mangfold for influensområdet til Fossdalen kraftverk. Vi mottok ny kartlegging fra Småkraft AS den 26.08.2024. Kartleggingen ble utført av Bioreg AS.

Høring

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det er behov for kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Masfjorden kommune, Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommune for uttale. Høringsuttalelsene har vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:

Statsforvalteren i Vestland uttaler følgende i brev til NVE den 01.07.2025:

«Vi viser til høringa av søknad om utsett byggjefrist for Fossdalen kraftverk.

Vi har ikkje avgjerande merknader til den nye miljørapporten, eller til at det blir gitt utsett byggjefrist i tråd med vilkår nr. 2 i vassdragskonsesjonen.

I miljørapporten er det føreslege å sette ut hekkedasser for fossefall som eit avbøtande tiltak. Brua og bekkekløfta er nemnt som spesielt godt eigna, og vi vil leggje til at det òg bør støypast ei hekkeshylle for fossefall i kraftverksavløpet. Vi tilrår at dette blir teke inn i detaljplanen for miljø og landskap».

Småkraft AS kommenterte det innkomne utsagnet i e-post til NVE den 18.08.2025:

«Småkraft skal selvfølgelig montere rugekasser for fossefall og bygge anlegget med så lite inngrep som mulig».

NVEs vurdering

Når NVE vurderer om vi skal gi forlenget byggefrist, legger vi kun vekt på forhold som er nye eller endret etter vi ga konsesjon. Vi gjør ikke en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik vi gjør ved behandling av nye søknader. Hvis ny informasjon viser at forholdene er vesentlig endret, kan NVE sette nye vilkår som kan avbøte ulempene. Vi kan også avslå søknaden om forlenget byggefrist. Det er en høy terskel for å ikke gi forlenget byggefrist. Det følger av både etablert praksis og forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven.

Den nye kartleggingen har gitt økt kunnskap om influensområdet. Etter NVEs vurdering er kunnskapsgrunnlaget nå tilstrekkelig til å kunne vurdere forlengelse av byggefristen, jf.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

naturmangfoldloven § 8. I det følgende vil vi gjøre vurderinger av resultatene fra den nye kartleggingen.

Naturtyper

Det ble ikke registrert noen viktige naturtyper i forbindelse med den opprinnelige kartleggingen i 2008. Gjennom den nye kartleggingen er naturtypen boreal hei registrert i området ved inntaket i Fossdalselva. Boreal hei er rødlistet som sårbar (VU) og har sentral økosystemfunksjon. På bakgrunn av dette vurderte Bioreg lokaliteten til å ha *stor verdi*, med moderat lokalitetskvalitet. Det er også registrert den nær truede (NT) naturtypen elvevannmasser i Fossdalselva.

Basert på størrelsen på den registrerte lokaliteten av boreal hei vurderte Bioreg lokalitetskvaliteten til å være moderat. Bioreg påpeker at det kun er arealet innenfor kartleggingsområdet som ble vurdert og at lokaliteten ville fått høyere kvalitet om kartleggingsområdet hadde vært større. Bygging av tilkomstvei til inntaket vil føre til nedbygging av lokaliteten. Lokaliteten strekker seg langt utover influensområdet, så inngrepet vurderes å være lite med tanke på arealbeslag. Bioreg mener derfor at påvirkningen på lokaliteten kun vil bli *noe forringet*. NVE mener inngrep i boreal hei bør unngås i størst mulig grad. Vår vurdering er likevel at arealbeslaget av boreal hei som følge av utbyggingen er begrenset sammenlignet med den totale størrelsen på lokaliteten. NVE mener derfor at utbyggingen kan aksepteres til tross for noe negativ påvirkning på naturtypen.

Naturtypen elvevannmasser er rødlistet som nær truet (NT), og vil påvirkes ved at vannføringen i Fossdalselva reduseres. I følge Bioreg vil flomtoppene bli noe bevart, men redusert i frekvens og størrelse. Fordi Fossdalselva er liten fra før, med perioder med liten eller ingen vannføring, vurderte Bioreg påvirkningen til *noe forringet*. NVE mener påvirkningen på naturtypen er akseptabel og avbøtes ved minstevannføring fastsatt i konsesjonen.

Arter

Gjennom den nye kartleggingen ble det registrert flere rødlistede arter innenfor influensområdet. Disse er fiskemåke og nordflaggermus som begge er rødlistet som sårbare (VU), stær, tjeld og hare som er nær truet (NT), og ask som er kritisk truet (EN). Artene og verdisettingen av disse er listet opp i tabell 1.

Tabell 1. Rødlistede arter innenfor influensområdet og verdisettingen av disse (Bioreg rapport 2024 : 10)

Utan betydning	Noko	Middels	Stor	Svært stor
Fiskemåke (VU)			▲	
Stær (NT)		▲		
Tjeld (NT)		▲		
Ask (EN)				▲
Hare (NT)		▲		
Nordflaggermus (VU)			▲	

Tiltakets påvirkning på ask, fiskemåke og stær ble vurdert i forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen. For vurdering av disse artene viser NVE til *Bakgrunn for vedtak* (KSK-notat 21/2016). Bioreg valgte å ikke legge vekt på nordflaggermus i sin vurdering, da arten ikke er relevant for tiltaket. NVE mener det er lite sannsynlig at nordflaggermus vil bli påvirket av tiltaket og legger derfor ikke vekt på temaet i vurderingen av forlenget byggefrist.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Fra den opprinnelige biomangfoldrapporten (2008) var det kjent at tjeld og hare er tilknyttet influensområdet. På dette tidspunktet var begge artene kategorisert som livskraftig (LC), og ble derfor ikke vurdert i konsesjonsbehandlingen. Disse artene er senere plassert i kategorien nær truet (NT) grunnet bestandsreduksjon. For hare ble påvirkningen vurdert av Bioreg til å være *ubetydelig*. For tjeld kan påvirkningen være negativ for enkeltpar hvis de hekker ved stasjonsområdet. Hekkeplasser er ikke ansett som en avgrensende faktor for arten, så påvirkningen ble av Bioreg vurdert til å være *ubetydelig*. NVE mener at en utbygging ikke vil ha særlig negativ påvirkning på tjeld eller hare, og legger derfor ikke vekt på tiltakets påvirkning på disse artene i vår vurdering.

NVE har også gjort egne søk i Naturbase og Artskart den 01.12.2025. NVE merker seg at det i Artskart er registrert granmeis (VU) i nedre del av tiltaksområdet. Arten ble i 2021 løftet fra kategori livskraftig (LC) til kategori sårbar (VU) grunnet en markant bestandsnedgang. Granmeisen hekker i april til juli, typisk i perioden mai til juni. Hekketiden er en sårbar tid for fugler, og en tid der forstyrrelser bør unngås. NVE vil påpeke at tiltakshaver i forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen har oppgitt at de vil ta hensyn til spettefugl, ved å tilpasse tidspunkt for anleggsarbeidene i nedre del av tiltaksområdet. NVE mener dette vil være et avbøtende tiltak også for granmeis, og at de negative konsekvensene for arten vil være akseptable ved en eventuell utbygging.

Fossefall

Statsforvalteren foreslår i sin høringsuttalelse utsetting av hekkedasser og at det støpes en hekkehylle i kraftverksavløpet. Fra den opprinnelige biomangfoldrapporten var det kjent at fossefall er tilknyttet Fossdalselva. NVE vurderte dette temaet i *Bakgrunn for vedtak*, og mente tiltaket vil ha akseptable virkninger for fossefall, gitt avbøtende tiltak som tilstrekkelig minstevannføring og oppføring av hekkedasser. NVE anser derfor ikke dette som et nytt forhold som trenger en ytterligere vurdering.

Naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante paragrafer. I NVEs vurdering av søknaden om forlenget byggefrist for Fossdalen kraftverk legger vi til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Vi har i NVEs vurdering av kunnskapsgrunnlaget vurdert at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkninger på naturmiljøet, jf. naturmangfoldloven § 8.

I influensområdet til Fossdalen kraftverk ble naturtypene boreal hei (VU) og elvevannmasser (NT) registrert. Det er også registrert rødlistede arter som ikke ble vurdert i den opprinnelige konsesjonsbehandlingen. Disse er hare (NT), tjeld (NT), nordflaggermus (VU) og granmeis (VU). NVE viser til vår vurdering av tiltakets påvirkning på naturtyper og arter over. En eventuell utbygging i Fossdalselva vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer eller for arter, gitt i naturmangfoldloven §§ 4 og 5, gitt avbøtende tiltak.

Dersom det gis forlenget byggefrist kan NVE legge nye avbøtende tiltak til grunn for tillatelsen. Kostnadene ved disse, og de avbøtende tiltakene forutsatt i opprinnelig konsesjon, vil bæres av tiltakshaver, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vannforskriften

Ny aktivitet eller nye inngrep skal vurderes etter vannforskriften § 12. Utbyggingen av Fossdalen kraftverk vil berøre vannforekomsten Matresfjorden sidebekker nord – 067-267-R.

Vannforekomsten er naturlig, og har i dag dårlig økologisk tilstand. Den viktigste påvirkningen i vannforekomsten er langtransportert forurensing i form av sur nedbør (middels grad). Miljømålet god økologisk tilstand (GØT) skal nås i 2027.

NVE gjorde en vurdering etter § 12 i *Bakgrunn for vedtak* av 19.04.2016 (KSK-notat nr: 21/2016). Det foreligger ingen endringer i utbyggingsplanene for Fossdalen kraftverk, og NVE ser derfor ikke behov for en ny vurdering etter § 12.

NVEs oppsummering

Det fremgår av forarbeidene til vannressursloven og vassdragsreguleringsloven at det normalt skal gis forlenget byggefrist når det blir søkt om det. Dette er gjeldende praksis, og den gir forutsigbarhet for konsesjonærene. Etter en konkret vurdering, kan nye vesentlige opplysninger, for eksempel ny informasjon om truet naturmangfold, likevel føre til at en søknad om forlenget byggefrist blir avslått. Det vil være et sentralt moment om det kan gis ytterligere vilkår som kan avbøte ulempene.

Det er utført ny kartlegging av biologisk mangfold innenfor influensområdet til Fossdalen kraftverk. Gjennom kartleggingen ble naturtypene boreal hei (VU) og elvevannmasser (NT) registrert. Det ble også gjort funn av rødlistede arter som enten ikke var registrert, eller ikke vurdert, i forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen. NVE merker seg at det i uttalelsen fra Statsforvalteren i Vestland ikke er kommentert på den nye kartleggingen. NVE er av den oppfatning at forventede påvirkninger kan aksepteres, under forutsetning av at avbøtende tiltak blir gjennomført.

Etter en helhetsvurdering av tilgjengelig informasjon om influensområdet og mulige virkninger av tiltaket, mener NVE at ulempene ikke er så store at byggefristen ikke kan forlenges.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Kjersti Sternang Kvie
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

SMÅKRAFT AS

Kopimottakerliste:

MASFJORDEN KOMMUNE

BLÅFALL AS

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.