



ØYER KOMMUNE
Plan og utvikling

NVE
Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Saksbehandler: Øystein Jorde

Saksnr.: 22/2198-11

Dato: 17.11.2022

KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA I ØYER KOMMUNE - NVE BER OM KOMMENTAR FRA KOMMUNEN

Kommunestyret behandlet i møte 27.10.2022 sak 117/22. Følgende vedtak ble fattet:

Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet for Moksavassdraget (inkl Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og Goppollen). Det kreves vurdering av minstevannføring i nedre del av Mokså, heving av laveste og høyeste reguleringshøyde i Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og Goppollen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollåa.

Samlet saksframstilling er vedlagt.

Med hilsen

Øystein Jorde
Tjenesteleder

Vedlegg:
Samlet saksframstilling

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur.

Adresse:
Postboks 4
2637 Øyer

E-post
postmottak@oyer.kommune.no

Telefon:
61 26 81 00