



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 21.08.2025

Vår ref.: 202511353-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til midlertidig senkning av Holmendammen langs Hoffselva i Oslo kommune

NVE har mottatt en søknad fra Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten om tillatelse til å senke vannstanden i Holmendammen midlertidig med 1 meter under LRV. Vannstanden planlegges å avvike fra normalvannstand i perioden 01.08.2026 - 15.04.2027.

Hva søkes det om?

NVE har mottatt en søknad fra Vann- og Avløpsetaten i Oslo, datert 15.05.2025, om tillatelse til å fravike normalvannstand i Holmendammen med 1 meter under LRV i en begrenset periode. Dammen tilfredsstiller ikke gjeldene krav i damsikkerhetsforskriften og Vann- og avløpsetaten i Oslo planlegger en rehabilitering av damanlegget. Søknaden med vedlegg er lagt ved.

NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

Slik sender du inn høringsuttalelse

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til nve@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse 202511353» i emnefeltet.

Frist for å sende uttalelse er **17.10.2025**

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Med hilsen

Silje Aakre Solheim

seksjonssjef

Marianne Ask

rådgiver

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Oslo kommune

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Kopimottakerliste:

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten