



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 12.06.2025

Vår ref.: 202511433-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Sjusjøen i Mesnavassdraget i Ringsaker kommune, Innlandet fylke

Vi viser til søknad av 13.05.2025 om tillatelse til å holde vannstanden i Sjusjøen ned mot kote 808,46 (75 cm under sommer-LRV) på grunn av nødvendig vedlikehold av flomløpet i perioden 15.06.2025 – 15.09.2025. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Glomma og Laagens Brukseierforening kan holde vannstanden i Sjusjøen ned mot kote 808,46 (75 cm under sommer-LRV) i perioden 15.06.2025 – 15.09.2025.

Tillatelse gis med hjemmel i punkt tre i manøvreringsreglement til Mesnavassdraget gitt ved kgl.res. av 24.03.2017.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under sommer-LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Glommens og Laagens brukseierforening kontakter Ringsaker kommune for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Glommens og Laagens brukseierforening har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Sjusjøen er et magasin som inngår i reguleringen av Mesnavassdraget. Glommens og Laagens brukseierforening (GLB) fikk konsesjon til å regulere Mesnavassdraget i kgl.res. 24.03.2017. GLB søker om å holde vannstanden ned mot kote 808,46, som er 75 cm under laveste regulerte vannstand (LRV) i perioden 15.06-15.09 for å utbedre flomløpet fra Sjusjøen dam og 100 meter nedover. Utbedringen består i utskifting av gammel plastringsmasse i flomløpet.

I reglementet er sommer-LRV satt til 809,21 meter i perioden 15.06-15.09. Utover denne perioden er LRV satt til 805,76 meter. I henhold til punkt 3 i manøvreringsreglementet står det at: *i særlig vannfattige år, eller under andre særlige omstendigheter, kan vannstanden tappes til kote 808,46 etter Olje- og energidepartementets samtykke i hvert enkelt tilfelle.* NVE mottok brev fra Energidepartementet 14.05.2025 med delegering av myndighet til å behandle søknaden om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet til Mesnavassdraget.

Arbeidene i flomløpet nedstrøms dammen til Sjusjøen er planlagt utført sommer og høst 2025. For å hindre stans i arbeidene grunnet flomtapping, søkes det å holde vannstanden i Sjusjøen så lav som mulig. Det opplyses også at lav vannstand i Sjusjøen sikrer mer tid (2 døgn vs. 1 døgn) til rydding og evakuering av byggeplass dersom det må flomtappes ved økende tilsig i perioden arbeidene pågår.

Søker opplyser at senkning av vannstand 75 cm under sommer-LRV vil være merkbart for hytteeiere og brukere av Sjusjøen. Båtplasser, bryggeanlegg og badeplasser i vestenden av sjøen vil oppleve dårligere forhold enn normalt. Tursti som går over dammen vil måtte flyttes mens arbeidene pågår. Søker vurderer at fisk og dyreliv vil bli lite påvirket av lavere sommervannstand enn normalt.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Innlandet uttaler i brev av 27.05.2025:

Statsforvalteren vil ikke motsi seg et midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for å få gjennomført utbedring av flomløpet ved Sjusjøen dam. Det forutsetter imidlertid at det under



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

anleggsarbeidene blir lagt stor vekt på å unngå forurensning, herunder tilslamming av vassdraget. Statsforvalteren har ingen ytterligere merknader til planen.

NVEs vurdering

I henhold til punkt 3 i manøvreringsreglementet til Mesnavassdraget kan vannstanden tappes ned til kote 808,46 i særlig vannfattige år, eller under andre særlige omstendigheter, etter Energidepartementets samtykke i hvert enkelt tilfelle. NVE har fått delegert myndighet fra Energidepartementet til å fatte vedtak i denne saken. Tiltaket faller etter vårt syn inn under andre særlige omstendigheter.

Statsforvalteren motsier seg ikke fraviket men påpeker at det under anleggsarbeidene må legges stor vekt på å unngå forurensning, herunder tilslamming av vassdraget. NVE forutsetter at søker påser at dette blir fulgt opp, og at forurensning blir forhindret. Ringsaker kommune har ikke kommet med uttalelse i saken.

NVE merker seg at tiltaket er av midlertidig art og mener derfor at ulempene berørte parter og brukere av Sjusjøen vil oppleve i perioden, er akseptable. Søker opplyser at lav vannstand i Sjusjøen sikrer mer tid (2 døgn vs. 1 døgn) til rydding og evakuering av byggeplass dersom det må flomtappes ved økende tilsig i perioden arbeidene pågår. NVE mener dette er et viktig argument med tanke på sikkerhet for arbeidene. Det er viktig at berørte parter får informasjon om arbeidene. NVE vil derfor sette vilkår om at berørte parter blir varslet om tiltaket.

NVE har søkt i databaser som Artskart og Naturbase. Det er ikke registrert forekomster av viktige naturtyper som vil kunne bli påvirket av tiltaket. Det er imidlertid funnet biologiske verdier i form av den rødlistede arten ål (sterkt truet). Registeringen er gjort i 1918. NVE vurderer det som lite sannsynlig at det er ål i Sjusjøen på nåværende tidspunkt. Siden registeringen ble gjort er det bygget flere kraftverk nedstrøms Sjusjøen som fungerer som vandringshindre for ål. Da det ikke er gjort noen nyere registreringer av arten, vurderer NVE at Sjusjøen er et tapt habitat for ål og vurderer at tiltaket ikke vil være skadelig for ål. NVE mener nedtapping som omsøkt er nødvendig for å få gjennomført arbeidet på flomløpet og dammen. NVE mener samlet sett at det bør gis tillatelse til omsøkte tiltak.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig, og at det er nødvendig med rehabilitering av flomløp og dam. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE mener at oppfylling til normal vannstand må gjennomføres så raskt som mulig etter at tiltaket er gjennomført.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at senkning av vannstand under sommer-LRV er til skade for noen kjente allmenne interesser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE anser tiltaket som nødvendig for å få gjennomført rehabilitering av flomløp og dam. NVE kan ikke se at den midlertidige senkningen av Sjusjøen 75 cm under sommer-LRV vil være til vesentlig skade for noen kjente allmenne interesser.

NVE gir tillatelse til at Glomma og Laagens Brukseierforening kan holde vannstanden i Sjusjøen ned mot kote 808,46 (75 cm under sommer-LRV) i perioden 15.06.2025 – 15.09.2025.

Tillatelse gis med hjemmel i punkt tre i manøvreringsreglement til Mesnavassdraget gitt ved kgl.res. av 24.03.2017, og delegering fra Energidepartementet i brev av 14.05.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Martina Halhjem Grøttå
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Glommens og Laagens Brukseierforening
HAFSLUND KRAFT INNLANDET AS

Kopimottakerliste:

Glommens og Laagens Brukseierforening - Hans Christian Udnæs
Energidepartementet
Ringsaker kommune
HAFSLUND AS - Hans Christian Udnæs
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.