


From: Asgeir Vagnildhaug <Asgeir.Vagnildhaug@Statnett.no>
Sent: mandag 24. januar 2022 12.07
To: NVE
Cc: Jan Are Gildestad; Stig Løvlund
Subject: Vinnelys transformatorstasjon - tilleggsopplysning til konsesjonssøknad

Statnett viser til vår tilleggsøknad for Vinnelys transformatorstasjon (NVE 202110223) og til telefonsamtale med Jan Are Gildestad torsdag 20.1.2021.

Vi har sett nærmere på massebalansen for Vinnelys transformatorstasjon, og ønsker på bakgrunn av dette å opplyse om at vi planlegger å justere noe på håndteringen/fordelingen av masseoverskuddet.

I en endelig prosjektert løsning har vi kommet fram til at vi vil vi få bruk for om lag halvparten av det omsøkte deponiarealet i nordvestre hjørne av stasjonstomten. Vi vil i tillegg benytte arealer i og langs vegfyllinger på stasjonsvegen, særlig i området nærmest stasjonen hvor vegen må bygges opp på en forhøyet vegfylling for å komme inn på samme nivå/kote som stasjonsområdet. Her vil da hovedmengden av masseoverskuddet bli benyttet, noe som sikrer en god terrengtilpasning ved inngangen/vestre del av stasjonsområdet. Se vedlagte 3D skisse som viser fyllinger langs stasjonsvegen og foran stasjonsområdet. Det er beregnet et totalt deponibehov av masseoverskudd på om lag 30 000 m³.

Ved eventuell konsesjon vil fordelingen av masseoverskudd og plan for revegetering av området bli nærmere beskrevet i egen MTA plan for prosjektet.



Med vennlig hilsen

Asgeir Vagnildhaug

Areal- og miljørådgiver

M +47 997 42 503

D +47 7166 9228

T +47 23 90 30 00

Statnett

Nydalen allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

Med vennlig hilsen

Asgeir Vagnildhaug

Areal- og miljørådgiver

M +47 997 42 503

D +47 7166 9228

T +47 23 90 30 00

Statnett

Nydalen allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."