

FORSLAG TIL BEFARINGSPROGRAM

Grunningsdalen kraftverk

Seljord kommune, Telemark - NVE ref. 202318279 - Befaring onsdag 16. september 2026

1 Kort om tiltaket

Småkraft AS søker om konsesjon etter vannressursloven for bygging av Grunningsdalen kraftverk i elva Grunnåi i Seljord kommune. Kraftverket er planlagt som et rent elvekraftverk uten reguleringsmagasin, med inntak på kote 687 om lag 2 km nedstrøms Slååvatn og kraftstasjon i dagen på kote 612. Vannveien legges som nedgravd rørgate på 1870 meter i grøft langs eksisterende skogsbilveg (Grunningsdalsvegen). Kraftverket knyttes til 22 kV-nettet med jordkabel i kant med vegen frem til Grimås nettstasjon, ca. 2,4 km vest for kraftstasjonen. Det etableres ikke nye veger utover en kort avkjørsel (20-50 m) til kraftstasjonen.

Søknaden ble sendt på høring 29. april 2026 med høringsfrist 15. juni 2026. Det er mottatt uttalelser fra Seljord kommune, grunneier langs Grunningsdalsvegen, Naturvernforbundet i Telemark, Mattilsynet og Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Tiltakshavers kommentarer til høringsuttalelsene følger saken.

Tiltakshaver	Småkraft AS	Elv / kommune	Grunnåi, Seljord (Telemark)
Nedbørfelt	51,9 km ²	Middelvannføring	1,86 m ³ /s
Inntak / kraftstasjon	Kote 687 / kote 612	Brutto fallhøyde	75 m
Vannvei	Nedgravd rørgate, 1870 m	Slukeevne maks / min	4,66 / 0,69 m ³ /s
Installert effekt	2,9 MW	Middelproduksjon	5,9 GWh/år
Minstevannføring	0,19 m ³ /s sommer / 0,09 m ³ /s vinter	Utbyggingskostnad	43 mill. kr (7,28 kr/kWh)

2 Oppmøte

Oppmøte kl. **10:00** ved **Grimås nettstasjon**, kraftverkets tilknytningspunkt til 22 kV-nettet (se vedlagt befaringskart, tegning A01). Her er det plass til parkering, og befaringen innledes med et kort oppstartsmøte før samkjøring videre inn Grunningsdalsvegen. Ved dårlig vær kan innledningen i stedet gjennomføres innendørs på Bjørge gård (Manheimstrondi 10) før felles avreise.

3 Befaringsrute

Befaringen følger tiltaket fra nettilknytningen og oppover: oppstart ved påkoblingspunktet (Grimås nettstasjon), samkjøring langs kabeltraseen til kraftstasjonsområdet, deretter vandring til fots langs rørgatetraseen (ca. 1870 m, slak stigning langs veg) frem til inntaksområdet. De sentrale temaene fra høringen (myrpartier, gammel granskog og elvestrekningen med redusert vannføring) passeres til fots. Det kjøres opp en bil i følge med vandringen for deltakere som ikke ønsker å gå hele traseen. Befaringen avsluttes med lunsj og oppsummering på Bjørge gård.

Befaringsrute, oppmøtested og stoppunkter fremgår av vedlagt befaringskart (Plan for befaring, tegning A01, målestokk 1:8 000).

4 Program og tidsplan

Kl.	Post	Varighet
10:00	Oppmøte og parkering - Grimås nettstasjon	10 min
10:10	Oppstartsmøte ved nettstasjonen: NVE orienterer om befaringen og videre saksgang. Tiltakshaver presenterer prosjektet og hovedmomenter fra høringen. Stopp 1 (nettilknytning, kabeltrasé og bruk av Grunningsdalsvegen) gjennomgås her.	20 min
10:30	Samkjøring til kraftstasjonsområdet (parkering ved kraftstasjonstomta)	15 min
10:45	Stopp 2 - Kraftstasjonsområdet (kote 612)	30 min
11:15	Stopp 3 - Vandring langs rørgatetraseen med delstopp (myr, gammel granskog, elvestrekningen)	60 min
11:30	Stopp 4 - Inntaksområdet (kote 687)	15 min
12:00	Retur til fots til kraftstasjonen (skyss ved behov)	30 min
12:30	Kjøring til Bjørge gård, Manheimstrondi 10	15 min
12:45	Oppsummering og avsluttende spørsmål	20 min
13:05	Lunsj	25 min
13:30	Slutt	

Samlet tidsbruk: ca. 3-4 timer inkl. transport og vandring. Tidspunktene er veiledende.

5 Stoppunkter og hoveddiskusjonspunkter

Diskusjonspunktene under er basert på momenter i høringsuttalelsene og forhold med særlig vedtaksrelevans. Det vises til tiltakshavers kommentarer til høringsuttalelsene for utfyllende omtale.

Stopp 1 - Grimås nettstasjon: nettilknytning og kabeltrasé (inngår i oppstartsmøtet)

- Påkoblingspunkt til 22 kV-nettet og jordkabeltraseen, som legges i kant med Grunningsdalsvegen frem til kraftstasjonen.
- Kabeltraseens berøring av eiendommene gnr. 2 bnr. 3 og gnr. 2 bnr. 4 - avtaler med berørte grunneiere inngås før anleggsstart (jf. høringsuttalelse fra grunneier).
- Bruk av Grunningsdalsvegen i anleggs- og driftsfasen: tilstandsregistrering før anleggsstart, utbedring av anleggsslitasje, kjøp av vegrett og andel i årlig vedlikehold, samt eventuell vinterbrøyting av strekningen Krossfuruhaugen-Elslid.

Stopp 2 - Kraftstasjonsområdet (kote 612)

Kraftstasjonstomta med planlagt avkjørsel og utløp til Grunnåi.

- Plassering og utforming av kraftstasjon i dagen, kort avkjørsel (20-50 m) og utløpsområde.
- Støy og synlighet: grunneier ber om at teknisk utforming gir et absolutt minimum av turbinstøy. Nærmeste bebyggelse er hyttetunet på Nymoen like nedstrøms kraftstasjonen. Planlagte støydempende tiltak (retningsstyrt utløp, gummimatter, vannlås) gjennomgås på stedet.

Stopp 3 - Vandring langs rørgatetraseen (kraftstasjon-inntak)

Følget går Grunningsdalsvegen fra kraftstasjonen til inntaket (ca. 1870 m) med delstopp underveis:

- Nedgravd rørgate i kombinert jord- og fjellgrøft langs vegen.

- Myrpartier langs traseen: prinsippene for myrkryssing (graving uten drenerende langsgående grøfter, tilbakeføring av torv- og vegetasjonsflak) demonstreres i felt, jf. kommunedirektørens merknad.
- Gammel granskog med gamle trær og liggende død ved (verdsatt naturtype, stor verdi) og fire kartlagte funn av gubbeskjegg: avstanden mellom grøftetrasé og naturtypelokalitetene vises i felt.
- Masseoverskudd (ca. 6 000 m³) og aktuelle arealer for midlertidige massedeponi, med istandsetting og tilbakeføring beskrevet i detaljplan for miljø og landskap.

Stopp 4 - Inntaksområdet (kote 687)

Inntaksstedet ca. 2 km nedstrøms Slåkåvatn, med planlagt dam, inntakskulp og snuplass.

- Betongdam på ca. 12 × 3 m med lav terskel på ca. 22 m langs nordre elvebredd, inntil 3 m høy, med bunnluke og rør for slipp av minstevannføring. Vanndekt areal i inntakskulpen blir ca. 1 000 m².
- Minstevannføring 0,19 m³/s (sommer) og 0,09 m³/s (vinter) - slipparrangement, målepunkt og dokumentasjon.
- Elvestrekningen med redusert vannføring (ca. 2 km, ca. 62 % av vannmengden utnyttes): virkninger for akvatisk miljø og fossefall.
- Private vannforsyninger og grunnvann: Mattilsynet minner om uregistrerte vannuttak til folk og beitedyr, og ber om lokal oppfølging av mulige virkninger av redusert vannføring.

6 Praktisk informasjon og avklaringer

- **Påmelding:** NVE mottar påmeldinger. Tiltakshaver ber om tilbakemelding om antall påmeldte innen tirsdag 9. september av hensyn til transport og bevertning.
- **Møtelokale og teknisk utstyr:** Oppstartsmøtet holdes utendørs ved Grimås nettstasjon. Det er ikke behov for teknisk utstyr. Lunsj og oppsummering holdes på Bjørge gård, Manheimstrondi 10.
- **Innendørs alternativ ved dårlig vær:** Innledning og oppsummering kan begge gjennomføres innendørs på Bjørge gård.
- **Transport:** Egne biler til Grimås nettstasjon, deretter samkjøring inn Grunningsdalsvegen. Parkeringen ved kraftstasjonsområdet er begrenset, og samkjøring oppfordres. Behov for felles transport vurderes ut fra antall påmeldte. Det er også fordelaktig om man forsøker å samkjøre til nettstasjonen.
- **Til fots:** Strekningen kraftstasjon-inntak (ca. 1,9 km hver vei) går langs veg i lett terreng med slak stigning. Det kjøres opp en bil i følge med vandringen for deltakere som ikke ønsker å gå. Ta med fottøy og klær etter forholdene.
- **Beverting:** Tiltakshaver organiserer enkel servering (kaffe og noe å bite i) på Bjørge gård etter befaringen.
- **Toalett:** Tilgjengelig på Bjørge gård. Det er ikke fasiliteter langs befaringsruten.

Vedlegg

- 1 Befaringskart - Plan for befaring, Grunningsdalen kraftverk, tegning A01 (1:8 000)